2018

ENTRO-FUORIBORDO
DENTRO-FUERABORDA
STERNDRIVES



MOTORE
RICAMBI
ATTREZZI
LUBRIFICANTI
VERNICI

MOTOR
REPUESTOS
HERRAMIENTAS
LUBRIANTES
PINTURAS

ENGINE
SPARE PARTS
TOOLS
LUBRICANTS
PAINTS

IMPORTANTE / IMPORTANTE / IMPORTANT

LE IMMAGINI QUI CONTENUTE POTREBBERO NON CORRISPONDERE ESATTAMENTE AL PRODOTTO FORNITO. SEDILMARE S.R.L. SI RISERVA IL DIRITTO DI CANCELLARE O MODIFICARE I PRODOTTI SENZA PREAVVISO.

LA IMÁGENES AQUÍ CONTENIDAS PUEDEN NO CORRESPONDER CON TOTAL PRECISIÓN AL PRODUCTO SUMINISTRADO. SEDILMARE S.R.L. SE RESERVA EL DERECHO DE ANULAR O CAMBIAR PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO.

IMAGES CONTAINED HERE MAY NOT CORRESPOND WITH TOTAL ACCURACY TO THE PRODUCT SUPPLIED. SEDILMARE S.R.L. RESERVES THE RIGHT TO CANCEL OR CHANGE PRODUCTS WITHOUT PRIOR NOTICE.

INDICE

STRUMENTI
ATTREZZI 14
RACCORDI E VITERIA 26
TUBI DI SCARICO 27
CHIAVE DI AVVIAMENTO 28
SENSORI E ALLARMI 29

MANUTENZIONE MOTORI 9
VERNICI PER MOTORI 8
PILITORE 11
ADESIVI 11
LUBRIFICANTI 12

PARTE MOTORE
IDENTIFICAZIONE MOTORE 30
VERSIONE STANDARD BASE MOTORE GM 31
BLOCCHI E TESTATE RIGENERATI GM E FORD 35
BLOCCO MOTORE GM 40
181 CID 3.0L & 250 CID 4.1 L 40
262 CID, V6, 4.3 L 46
V8 BLOCCO PICCOLO, 5.0 & 5.7 L 54
V8 BLOCCO GRANDE 7.4 L & 8.2 L 62
BLOCCO MOTORE FORD 302/5.0 L & 351 / 5.8 L 68

ÍNDICE

HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS 14
RACORDS Y TORNILLERÍA 26
MANGUERAS ESCAPE 27
LLAVES DE ARRANQUE 28
SENSORES Y ALARMAS 29

MANTENIMIENTO DE MOTORES 9
PINTURAS PARA MOTORES 8
LIMPIADORES 11
ADHESIVOS 11
LUBRICANTES 12

DESPIECE MOTORES
IDENTIFICACIÓN MOTOR 30
EQUIPAMIENTO STANDARD BASE MOTORES GM 31
BLOQUES Y CULATAS REMANUFACTURADAS GM Y FORD 35
BLOQUE MOTOR GM 40
181 CID 3.0L & 250 CID 4.1 L 40
262 CID, V6, 4.3 L 46
V8 BLOQUE PEQUEÑO, 5.0 & 5.7 L 54
V8 BLOQUE GRANDE 7.4 L & 8.2 L 62
BLOQUE MOTOR FORD 302/5.0 L & 351 / 5.8 L 68

TABLE OF CONTENTS

TOOLS
TOOLS 14
RACORS & FITTINGS 26
EXHAUST HOSES 27
IGNITION STARTER SWITCHES 28
SENDERS & ALARMS 29

ENGINE MAINTENANCE 9
ENGINE SPRAY PAINTS 8
CLEANERS 11
ADHESIVES 11
LUBRICANTS 12

ENGINE PARTS
ENGINE'S IDENTIFICATION 30
GM STANDARD EQUIPMENT BASE ENGINE 31
GM & FORD REBUILT LONG BLOCK 35
GM ENGINE BLOCK 40
181 CID 3.0L & 250 CID 4.1 L 40
262 CID, V6, 4.3 L 46
V8 SMALL BLOCK, 5.0 & 5.7 L 54
V8 BIG BLOCK 7.4 L & 8.2 L 62
FORD ENGINE BLOCK 302/5.0 L & 351 / 5.8 L 68

• MERCRUISER 70
REF --> R.O. / OEM 254

• VOLVO 271
REF --> R.O. / OEM 482

• OMC 503
REF --> R.O. / OEM 575

• YANMAR 583
REF --> R.O. / OEM 622

• ALTRE MARCHE
OTRAS MARCAS
OTHER BRANDS 625
BORG-WAGNER 628
CATERPILLAR 629
CHRIS-CRAFT 633
CRUSADER 639
CUMMINS 654
DETROIT DIESEL 658
HURT 660
INDMAR 661
KOHLER 664
MAN 666
NANNI DIESEL 667
ONAN 668
PERKINS 672
PLEASURECRAFT 675
RENAULT-COUACH 685
SOLE DIESEL 687
VETUS 688
WESTERBEKE 690

SHERWOOD 692
JABSCO 702
FILTRI / FILTROS / FILTERS 703

REF --> R.O. / OEM 709

VERNICI PER MOTORI
PINTURAS PARA MOTORES
ENGINE SPRAY PAINTS

Ref.	Motore Motor Engine	
GS90037	Evinrude	XP
PS111139	Honda	Grigio-Beige / Gris Beige / Grey (1991)
GS90038	Honda	Grigio metallizzato / Gris metalizado / Grey Metal
GS90023	Honda	Argento metallizzato. / Plata met. / Silver Metal
GS90030	Johnson	(1972-90) - (1993+)
GS90026	Johnson	(1981-83)
GS90039	Johnson	Plata metal. / Silver Metal / Argento metalliz.
GS90040	Mariner	
GS90002	Mercury	
GS90049	Parsun	
GS90032	Suzuki	Argento / Plateado / Silver (1983-89)
GS90025	Suzuki	Grigio metallizzato / Gris Metal / Grey Metal / (1989)
GS90042	Suzuki	Nero Metallizzato / Negro metal. / Black Metal
GS90024	Tohatsu	Grigio Metallizzato / Gris Metal / Grey Metal(1991)
GS90027	Tohatsu	Cobalto / Cobalto / Cobalt (1988-90)
GS90043	Tohatsu	
PS114694	Yamaha	Blu Metallizzato / Azul Metal / Blue Metal (1974)
GS90021	Yamaha	(1984+)
GS90020	Yamaha	Blue Originale / Azul Origen / Blue Origin
GS90022	Yamaha	Grigio Metallizzato / Gris Metal / Grey Metal (1994)
PS110485	Yamaha	Grigio Capot / Gris Capot / Grey Capot (1994)
GS90006	Caterpillar	
PS111028	Cummins	
PS111047	Cummins	Bianco osso / Blanco hueso / White bone
PS111035	Detroit Diesel	Argento / Plateado / Silver
PS111091	IVECO / AIFO	
GS90002	Mercruiser	
PS114704	NanniDiesel	Blu Metallizzato / Azul Metal / Blue Metal
PS114709	OMC	Piede Cobra / Cobra Cola / Cobra Sterndrive
GS90041	Onan	Avorio / Marfil / Ivory
PS114699	Perkins	Verde Metallizato / Verde Metal / Green Metal
PS114700	Perkins	(1983+)
PS114701	Perkins	(1987)
GS90031	Solé Diesel	
PS111044	Volvo	(1995)
GS90034	Volvo	Grigio / Gris / Grey Aquamatic
GS90005	Volvo	(1972+)
GS90007	Volvo	Verde acqua / Verde Agua / Green Water(1972+)
GS90029	Volvo	(1989)
GS90003	Volvo	Grigio Metalliz. / Gris Metal / Grey Metal SX/DPX
GS90004	Yanmar	Grigio Metalliz. / Gris Metal / Grey Metal (1987+)

Vernice spray con i colori originali per ritocchi di motori fuoribordo, entrobordo, entro-fuoribordo e piedi poppieri.
Capacità: 400ml.
Sprays de pintura con los colores originales para retoque de los motores fueraborda, interiores, intra-fueraborda y colas fueraborda más usuales.
Capacidad: 400ml.
Spray paints with the original colors for maintenance and painting inboards and outboard marine engine as well as stern-drives units.
Bottle: 400ml.

GOLDENSHIP

VERNICE TRASPARENTE
BARNIZ TRANSPARENTE
CLEAR VARNISH

Ref.	
GS90019	400 ml

GOLDENSHIP

KIT DI VERNICE
KIT DE PINTURA
PAINT KIT

Ref.	Motore Motor Engine	
PS4688	Mercruiser	
PS4706	Volvo	72
PS4707	Volvo	Verde acqua / Verde Agua / Green Water

Kit di vernice in poliuretano bicomponente, composto da vernice base, indurente e diluente. Si può applicare con pennello o con pistola, indicato per metalli, poliestere e legno. Molto resistente alla corrosione e alle intemperie, le sue caratteristiche anti-corrosione permettono di adoperarla senza l'utilizzo del primer, eccetto in casi di materiale poroso.
Resina ad alto potere di impermeabilità, evita la corrosione per porosità. La finitura lucida assicura una grandre resistenza alla perdita di colore.
Rendimento per un kit: 1 mano = 10 m^2 / 2 mani = 6 m^2.
Kit de pintura de poliuretano bicomponente, compuesto por pintura base, endurecedor y diluyente. Puede aplicarse a pistola o brocha, sobre metal, poliéster o madera. Por su naturaleza de poliuretano y acrílica es suave y muy resistente a la intemperie. Sus agentes anti-corrosión permiten evitar la aplicación de imprimación salvo en casos de soporte poroso.
Resina de alto poder de estanqueidad evitando la corrosión por porosidad del film. El acabado brillante asegura una gran resistencia a la perdida de color y al calor (80º).
Rendimiento por un kit: 1 capa = 10 m^2 / 2 capas = 6 m^2.
Paint kit of two components polyurethane paint. Easy application by brush or air pistol. Its nature polyurethane and acrylic permits apply without primer except on porous surfaces.

Supermarine

PRIMER PER MOTORE
IMPRIMACIÓN PARA MOTORES
PRIMER FOR ENGINES

Ref.		
GS90001		400 ml
GS90012		400 ml

Spray primer base, per la successiva verniciatura
Sprays de imprimación base, para la posterior aplicación de las pinturas.
Primer in spray as base for engine paints. .

GOLDENSHIP

ANTIVEGETATIVA
ANTIFOULING
ANTIFOULING

Ref.		
GS90008	Trasp. / Transp. / Clear	400 ml
GS90009		400 ml
GS90010		400 ml
GS90011		400 ml

Antivegetativa spray universale per applicazioni in tutti i piedi fuoribordo.
Antifouling para aplicar sobre colas fueraborda.
Antifouling for stern-drives.

GOLDENSHIP

Ref.		
SOR310090	Volvo	250 cc

Antivegetativa per piedi poppieri dei motori fuoribordo. Da applicare con pennello.
Antifouling para aplicar sobre colas fueraborda. Bote para aplicar a brocha.
Hard matrix antifouling suitable por surfaces that have been primed before hand, tin free, contains biocides extremely efficient in all types of water.

SOROMAP yachting

MANUTENZIONE MOTORI
MANTENIMIENTO MOTORES
ENGINE MAINTENANCE

PROTETTORE DIELETTRICO
PROTECTOR DIELÉCTRICO
DIELECTRIC PROTECTOR

Ref.	
GS90092	400 ml

Protettore dielettrico antiumidità per uso marino. Protegge dall'umidità e dall'ossidazione tutte le parti elettriche e meccaniche dei motori marini. Ideale per invernaggio dei motori e manutenzione di lunga durata.
Protector dieléctrico antihumedad para uso marino. Protege de la humedad y oxidación todos las partes eléctricas y mecánicas de los motores marinos. Ideal para invernaje de motores y mantenimiento de temporada.
Prevents humidity and corrosion of all electric and mechanical parts in marine engines. Specially indicate for winter storages and maintenance in the season.

GOLDENSHIP

PROTETTORE MOTORE
PROTECTOR DE MOTOR
ENGINE PROTECTOR

Ref.	
GS90090	500 ml

Prodotto a base di olio e grasso che protegge dall'ossidazione e dalla corrosione le superfici esterne e le parti elettriche dei motori durante l'invernaggio. Evita la formazione dell'ossidazione dovuta alla presenza del salmastro. Facilita l'accensione eliminando i residui di acqua e umidità. Si elimina facilmente.
Producto a base de aceites y grasas que protege del óxido y la corrosión las superficies exteriores y partes eléctricas de los motores durante el invernaje. Evita la formación de agarrotamientos debido a la presencia de salitre. Facilita el arranque eliminando los residuos de agua y humedad. Se elimina facilmente.
Oil & grease made, protects from rust & corrosion external engine surface during winter storage. Removes salt deposit and loosens rusted parts. Easy to remove.

GOLDENSHIP

STABILIZZATORE BENZINA
ESTABILIZADOR DE GASOLINA
FUEL STABILIZER

Ref.		Per trattamento Para tratar Treat up
GE22207	475 ml	150 l.

Per tutti i motori a benzina. Elimina l'acqua, pulisce carburatori e iniettori. Contiene antiossidanti per prevenire l'ossidazione e la corrosione. Non è necessario svuotare il serbatoio per l'invernaggio, mantiene il carburante fresco per una rapida e facile partenza.
Para todos los motores de gasolina. Elimina el agua, limpia los carburadores e inyectores. Contiene antioxidantes para prevenir el óxido y la corrosión. No requiere vaciar el depósito para el invernaje y mantiene el combustible fresco para un rápido y fácil arranque.
For all gasoline engines. Keeps fuel fresh and allows for easier starts after periods of storage. Removes water, cleans carburetors and fuel injectors. Contains antioxidant to prevent rust and corrosion.

GOLD EAGLE

STABILIZZATORE DIESEL
ESTABILIZADOR DE DIESEL
DIESEL STABILIZER

Ref.		Per trattamento Para tratar Treat up
GE22254	946 ml	1.200 l.

Per tutti i motori diesel. Favorisce l'eliminazione delle particelle d'acqua che tendono a crearsi nei serbatoi, e pertanto riduce in maniera decisiva batteri funghi ed alghe. Previene la formazione di sedimenti. Pulisce e lubrifica. Protegge contro la corrosione. Mantiene stabili i valori del gasolio a distanza di tempo.
Para todos los motores diesel. Ayuda a eliminar el agua que las bacterias, hongos y algas necesitan para crecer. Previene la formación de lodos y sedimentos. Limpia y lubrifica. Protege contra la corrosión. Reduce la oxidación del gasoil por cambios bruscos de temperatura. Mantiene el gasoil fresco para un rápido y fácil arranque.
For all diesel engines. Keeps diesel fresh and allows for easier starts after periods of storage. Prevent sludge and sediment formation. Clean and lubricate. Protect against rust and corrosion. Reduces oxidation of diesel fuel caused by thermal breakdown.

GOLD EAGLE

OLIO INVERNAGGIO
ACEITE DE INVERNAJE
FOGGING OIL

Ref.	
STA84800	3,8 l.
GE22001	340 g

STA84800

Da inserire nei carburatori dei motori da 2 e 4 tempi. Protegge le pareti dei cilindri, le fasce dei pistoni e altre superfici della camera di combustione durante il periodo di invernaggio, facilitando la partenza del motore dopo questo periodo.
Para inyectar en los carburadores de motores a 2 y 4 tiempos. Protege las paredes de los cilindros, aros de pistones y otras superficies de la cámara de combustión durante los periodos de invernaje, facilitando el arranque posterior del motor.
Prevents corrosion when storing inboard or outboard engines for a extended period of time. Special formula makes starting engine after storage quick and easy.

GE22001
RECmar®

ADDITIVO BENZINA
ADITIVO GASOLINA
GASOLINE ADDITIVE

Ref.		Per trattamento Para tratar Treat up
STA93008	237 ml	475 l.
STA93016	473 ml	950 l.

Da inserire nei carburatori dei motori da 2 e 4 tempi. Protegge le pareti dei cilindri, le fasce dei pistoni e altre superfici della camera di combustione durante il periodo di invernaggio, facilitando la partenza del motore dopo questo periodo.
Elimina y previene los problemas del ethanol. Reduce todas las emisiones contaminantes. Estabiliza la química del combustible durante 1 año. Reduce el mantenimiento del sistema de combustible. Elimina la producción de carbonilla. Reduce el consumo de combustible.
Eliminates and prevents ethanol fuel problems. Reduces all emisions. Prevents fuel oxidation and stabilizes fuel chemistry for at least 1 year. Lower fuel system maintenance. Eliminates carbon build-up. Increases fuel economy.

Star brite STAR TRON

ADDITIVO DIESEL
ADITIVO DIESEL
DIESEL ADDITIVE

Ref.		Per trattamento Para tratar Treat up
STA93116	473 ml	1.900 l.

Riduce le emissioni dei gas. Stabilizza la chimica del combustibile per due anni. Elimina la formazione di fuliggine e riduce i consumi. Soddisfa le norme di riduzione del solfato nei motori diesel
Reduce todas las emisiones contaminantes. Estabiliza la quimica del combustible durante 2 años. Reduce el mantenimiento del sistema de combustible. Elimina la producción de carbonilla. Reduce el consumo de combustible. Cumple las normas de reducción de sulfuro en motores diesel.
Reduces all emissions. Stabilizes fuel chemistry for at least 2 years. Lower fuel system maintenance. Eliminates carbon build-up. Increases fuel economy. Meets low sujfur requirements for diesel engines.

Star brite STAR TRON

PULITORI
LIMPIADORES
CLEANERS

PULITORI CARBURATORE
LIMPIADOR CARBURADOR Y STARTER
CARBURATOR & CHOKE CLEANER

Ref.	
GEGC15	354 g

Aerosol per motori da 2 e 4 tempi. Per la pulizia del carburatore e dei componenti interni del motore. Assicura partenze più facili e un minimo stabile. Lubrifica le fasce dei pistoni. Ristabilizza la potenza del motore.
Aerosol para motores de 2 y 4 tiempos. Para limpieza del carburador y de los componentes internos del motor. Asegura arranques fáciles y ralentí suave. Despega los aros de los pistones. Restablece la potencia del motor.
Spray for all 2 and 4 cycle engines. Marine motor de-carb. Dissolves gum, varnish dirt and carbon deposits.Restore power & performance. Reduce fuel consumption.

PULITORE INIETTORI E CARBURATORI
LIMPIADOR INYECTORES Y CARBURADORES GASOLINA
CARBURATOR & FUEL INJECTOR CLEANER

Ref.		Per trattamento Para tratar Treat up	Motori Motor Engine
GE21204	355 ml		Benzina / Gasolina / Gasoline
GE15210	355 ml	130 l.	Diesel

Migliora l'accelerazione. Lubrifica tutto il sistema di combustione. Allunga la vita degli iniettori.
Mejora la potencia y aceleración. Lubrifica todo el sistema de combustible. Maximiza el ahorro de combustible. Alarga la vida de los inyectores.
Improves power and acceleration. Lubricates entire fuel system. Maximizes fuel economy. Extends life of injectors and engine.

GE21204 GE15210

PULITORE SERBATOI
LIMPIADOR DEPOSITOS
FUEL TANK CLEANER

Ref.		Per trattamento Para tratar Treat up
STA93664	1,9 l.	950 l.

Eccezionale efficacia nella pulizia dal fango e alghe nel serbatoio benzina o diesel. Ritarda la formazione di nuove alghe che possono contaminare il combustibile. Nuovo e rivoluzionario additivo che rimpiazza i costosi sistemi di pulizia dei serbatoi del carburante.
Excepcionalmente efectivo en la limpieza de lodos y algas en depósitos de gasolina o diesel. Retrasa la formación de nuevas algas que puedan contaminar el combustible. Nuevo y revolucionario aditivo que reemplaza los costosos sistemas de limpieza de los depósitos de combustible.
Exceptionally effective at cleaning sludge and algae from gasoline and diesel tanks. Slows the recurrence of new algae that can contaminate fuel. A revolutionary new additive that replaces expensive fuel polishing and tank cleaning.

ADESIVI
ADHESIVOS
ADHESIVES

SILICONE PER GUARNIZIONI
SILICONA JUNTAS
LIQUID GASKET

Ref.	
STA82910	83 ml

Si utilizza per l'installazione delle guarnizioni nei collettori e nella coppe dell'olio. Resistente alle alte temperature fino a 310ºC.
Se utiliza para hacer las juntas de colectores de admisión y cárter. Resiste temperaturas hasta 310ºC.
Makes gaskets quickly, easily. For use up to +600ºF

SILICONE PER BULLONERIA
SELLANTE TORNILLERIA PERMANENTE
THREADLOCKER PERMANENT

Ref.	R.O. OEM	
PER27140	OMC 500423 MCM 92-809820	50 ml

Molto resistente. Colore rosso.
Muy fuerte.Color rojo.
High strength. Red color.

LUBRIFICANTI
LUBRICANTES
LUBRICANTS

GRASSO AL LITIO
GRASA DE LITIO
LITHIUM GREASE

Ref.	
LUB11363	350 ml

Grasso al litio con Teflón. Colore bianco. Contiene zinco per facilitare la pulizia e oliatura.
Grasa de litio con Teflón. Color blanco. Contiene aditivo de cinc para facilitar la limpieza y engrase.
Heavy duty white litium grease with Teflon. Contains zinc additive to facilitate cleaning and lubrication

LubriMatic

OLIO SINTETICO 2 TEMPI
ACEITE SINTÉTICO 2 TIEMPOS
2 CYCLE SYNTHETIC OIL

Ref.	R.O. OEM		
RM92-858026QB1U6	92-858026QB1	1 l.	6
RM92-858027QB1U3	92-858027QB1	3,8 l.	3
RM92-858037QB1U3	92-858037QB1	3,8 l.	3

Premium Plus

L'uso continuato di olio per motori fuoribordo a 2 tempi riduce la corrosione e i depositi di carbonio fornendo nel contempo lubrificazione eccellente ai componeneti interni del motore.
El uso continuo del aceite para motores fueraborda de 2 tiempos ayudará a reducir la corrosión y la acumulación de carbón, a la vez que proporciona una lubricación superior a los componentes internos del motor.
Continued use of 2-cycle outboard oil will help reduce corrosion and carbon build-up while providing superior lubrication for internal engine components.

RM92-858026QB1U6

RM92-858027QB1U3

Olio miscela per motori tipo OPTIMAX / DFI.
Aceite de mezcla para motores tipo OPTIMAX / DFI.
Oil for engines type OPTIMAX / DFI.

RM92-858037QB1U3

OLIO 4 TEMPI
ACEITE 4 TIEMPOS
4-STROKE OIL

Ref.	R.O. OEM	SAE		
RM92-8M0086220U6	92-8M0086220	10W-30	1 l.	6
RM92-8M0086221U3	92-8M0086221	10W-30	3,8 l.	3
RM92-8M0086227U3	92-8M0086227	25W-40	3,8 l.	3

RM92-8M0086220U6

RM92-8M0086221U3

RM92-8M0086227U3

SAE 25W-40
Olio **sintetico** per motori tipo VERADO
Aceite **sintético** para motores tipo VERADO.
Synthetic oil for engines type VERADO...

OLIO MOTORE BENZINA
ACEITE MOTORES GASOLINA
GASOLINE ENGINES OIL

Ref.	R.O. OEM	SAE		
RM92-8M0086224U3	92-8M0086224	25W-40	3,8 l.	3

OLIO MOTORE DIESEL
ACEITE MOTORES DIESEL
DIESEL ENGINES OIL

Ref.	R.O. OEM	SAE		
RM92-8M0096794U3	92-8M0096794	15W-40	3,8 l.	3

OLIO HIGH PERFORMANCE
ACEITE HIGH PERFORMANCE
HIGH-PERF GEAR LUBE

Ref.	R.O. OEM	SAE		
RM92-858064QB1U6	92-858064QB1	90W	1 l.	6
RM92-858065QB1U2	92-858065QB1	90W	9,5 l.	2

Olio **sintetico** ad alta prestazione. Per piedi poppieri a trasmissione meccanica.
Aceite **sintético** de altas prestaciones. Para colas de transmisión mecánica.
High performance **synthetic** Lower Unit Gear Lube for mechanical drives.

RM92-858064QB1U6

RM92-858065QB1U2

OLIO SINTETICO
ACEITES SINTÉTICOS
SYNTHETIC OILS

Ref.	SAE		
LUB11564U12	80W 90	1 l.	12
LUB11565	80W 90	19 l.	1

Indicato specialmente per motori di grande cilindrara o di uso frequente. Riduce il grado di attrito e riscaldamento. Non si mescola con l'acqua. Non annulla la garanzia del produttore.
Especialmente indicados para los motores de gran cilindrada o de uso frecuente. Reduce el grado de fricción y calentamiento. No se mezcla con el agua. No anula las garantías de los fabricantes.
A synthetic gear lube that protects high-performance lower units in extreme operating conditions. Highly recommended for all engines over 100 hp. Will not avoid manufacturers' warranties.

LubriMatic

LUB11564U12

LUB11565

OLIO TRIM / TILT
ACEITE TRIM / TILT
POWER TRIM & TILT FLUID

Ref.		
LUB11578U12	280 g.	12

Fornisce la viscosità e la lubrificazione necessaria per assicurare il perfetto funzionamento della pompa allungando la vita delle guarnizioni.
Proporciona la viscosidad y lubricación necesaria para asegurar el perfecto funcionamiento de la bomba alargando la vida de los retenes y juntas.
Power Trim & Tilt fluid. Formulated to provide viscosity and lubricity necessary to ensure proper pump performance and seal life.

LubriMatic

OLIO MINERALE PER FUORIBORDO
ACEITE MINERAL FUERABORDAS
2-CYCLE OIL

Ref.	R.O. OEM		
LUB11591U12		1 l.	12
LUB11592		3,8 l.	1
LUB11593		9,5 l.	1
RM92-858021QB1U6	92-858021QB1	1 l.	6
RM92-858022QB1U3	92-858022QB1	3,8 l.	3
RM92-858023QB1U2	92-858023QB1	9,5 l.	2

Il nuovo olio anticarbone TC-W3 supera tutti i requisiti di garanzia che i produttori di motori esigono. Utilizare il TC-W3 per ottenere maggior potenza nel motore. Fornisce una maggiore protezione contro i residui di combustione nei pistoni, l'essicazione delle fasce, il non funzionamento delle candele nell'accensione. **Raccomandato per i sistemi di iniezione ad olio.**
El nuevo aceite anticarbonilla **TC-W3** supera todos los requerimientos de garantía que los fabricantes de motores exigen. Utilize el **TC-W3** para obtener mayor potencia en su motor. Provee de una mayor protección contra la carbonilla en los pistones, el resecamiento de los aros, el fallo de las bujías en el arranque y del óxido. **Recomendado para los sistemas de inyección de aceite.**
Formulated from ultra-clean base stock oil to provide superior protection against piston scuffing, bearing wear, spark plug fouling, pre-ignition and rust. This formulation has outstanding lubricity and miscibility for better mixing of fuel and oil, resulting in a cleaner running engine. Contains no phosphorus. **Recommended for oil injection systems**. Outboard motor Oil.

LubriMatic

LUB11591U12

LUB11592

LUB11593

RM92-858021QB1U6

RM92-858022QB1U3

RM92-858023QB1U2

KIT OLIO PIEDI
KIT ACEITE COLAS
LOWER UNIT LUBE KIT

Ref.	
LUB11101	285 g.

Kit per cambiare l'olio minerale dei piedi poppieri
Kit para cambiar el aceite mineral de las colas.
Includes 2 tubes of high-viscosity lower unit gear lube.

LubriMatic



OLIO MINERALE
ACEITE MINERALES
MINERAL GEAR OILS

Ref.	SAE		
LUB11540U12	80W 90	290 g	12
LUB11552U12	80W 90	1 l.	12
LUB11546	80W 90	19 l.	1

Per piedi poppieri a trasmissione meccanica. Indicato specialmente per motori di grande cilindrata o di uso frequente. Fabbricato con additivi speciali per fornire una massima durata e impedire la corrosione per una maggiore protezione contro l'ossidazione e la corrosione.
Para colas de transmisión mecánica. Especialmente indicados para los motores de gran cilindrada o de uso frecuente. Fabricado con aditivos especiales para proveer una máxima durabilidad e inhibidores de la corrosión para una mayor protección contra el óxido y la corrosión.
Lower Unit Gear Lube for mechanical drives. Lower Unit Gear Lube. Ideal for modern outboard and stern drive lower units. Will not avoid manufacturers' warranties.

LUB11540U12

LUB11552U12

LUB11546

GRASSO MARINO
GRASA MARINA
MARINE GREASE

Ref.	PISTOLA PISTOLA GUN		
LUB11400	RECT30190	85 g	4
LUB11402	RECT30201	400 g	1
LUB11406	LUB30197	280 g	1
LUB11407		13,5 kg	
LUB11404		450 g	

Lubrificante insolubile all'acqua, ideale per applicazioni marine. Eccellente protezione contro l'attrito, l'ossido e la corrosione.
Lubricante insoluble al agua, ideal para aplicaciones marinas. Excelente protección contra fricciones, óxido y corrosión.
Special calcium sulfonate complex, water insoluble formula ideal for marine applications. Provides excellent corrosion protection under severe conditions caused by salt water and air.

LUB11400

LUB11407 LUB11404

LUB11402 LUB11406

ATTREZZI
HERRAMIENTAS
TOOLS

KIT PISTOLA + GRASSO
KIT PISTOLA + GRASA
MIDGET GREASE GUN KIT

Ref.	
RECT30190	1

NEW

Kit composto da una pistola piccola e molto versatile che permette l'uscita del grasso dal tubo frontale o superiore. Pressione massima 300 k/cm^2. Include un blocco per tenere la cartuccia in posizione, il tubo è da 14 cm. Utilizza cartuccia da 85 gr. o grasso sfuso.
Kit compuesto de una pistola pequeña y muy versátil que permite la salida del tubo conector frontal o superior. Presión máxima 300 k/cm^2). Incluye un bloqueador para mantener el cartucho en posición y tubo de salida de 14 cm. Admite cartuchos de 3 onzas (85 g) o grasa a granel.
Marine corrosion control lubrication kit. Small, versatile gun allows for front or top pipe placement. Barrel takes 3 oz. grease cartridge or can be bulk loaded. Develops up to 4,500 psi.

RECmar®

PISTOLE GRASSO
PISTOLAS DE GRASA
LEVER GREASE GUNS

PISTOLA PISTOLA GUN	TUBO 30 cm MANGUERA 30 cm HOSE 30 cm
RECT30201	**RECT10212**

NEW

Pistola per grasso. Capacità 600 cc. Include tubo flessibile curvo e connettore standard. La pressione massima della pistola è 16000psi. Ideale per ingrassare cavi dello sterzo, barre del motore fuorbordo, ingranaggi e qualsiasi altra parte del motore che abbia bisogno di lubrificazione.
Pistola de grasa. Capacidad: 600 cc. Incluye manguera curvada y conector standard. Presión máxima 16.000 psi. Ideal para engrasar crucetas, cables de dirección, cañas de motor fuerborda, piñones y cualquier otra parte del motor que precise engrase.
Standard Lever grease gun. Capacity: 600 cc. Includes curved pipe and std. coupler. The Max pressure for grease gun is 16000psi. Ideal for greasing spreaders, steering wires, rods outboard engine, gear bearing and other parts of the engine that needs greasing.

RECmar®

RECT30201

NEW
RECT10212

Ref.	
LUB30197	1

Pistola per tubi di grasso. Include tubo flessibile da 14 cm e adattatore standard.
Pistola para tubos de grasa. Incluye manguera flexible de 14 cm y adaptador standard.
All purpose gun operates handy squeeze tubes. Includes 2-11/16" pipe and plastic push-type coupler.



LubriMatic®

KIT LUBRIFICATORI
KIT ENGRASADORES
METRIC GREASE FITTINGS

Ref.	
LUB11957	8

Kit composto da 8 lubrificatori metrici da 6 mm (4 dritti, 2 da 45º e 2 da 90º).
Kit compuesto por 8 engrasadores métricos de 6 mm (4 rectos, 2 de 45º y 2 de 90º).
Includes eight 6mm metric fittings:
4 straight, 2 of 45º and 2 of 90º.

LubriMatic®

Ref.	
RECT11958	4

NEW

Kit composto da 8 lubrificatori metrici da 6 mm da 90º.
Kit de 4 engrasadores métricos de 6 mm de 90º.
Includes four 6 mm metric fittings of 90º.

RECmar®

PISTOLA OLIO
PISTOLA DE ACEITE
BOTTLE GREASE PUMP

Ref.
REC55005

NEW

Pistola da accoppiare a bottiglie da 1 lt. LUB11552 e LUB11564. Si vende con kit di accoppiamento con valvola anti-ritorno.
Pistola para acoplar en los envases de botella de 1 l. LUB11552 y LUB11564. Se suministra con kit de adaptación con válvula antiretorno.
Lower unit quart pump. Complete with metal threaded filler fitting.

RECmar®

KIT CAMBIO OLIO
KIT CAMBIO DE ACEITE
OIL CHANGE KIT

Ref.				
SH8050-305-426	13 l.	14,1 l/m	12 V / 4,7 A	406 x 318 mm

Pompa reversibile, per cambio dell'olio. Installata sopra un bidone portatile con tubo di estrazione e 2,5 m di cavo elettrico con pinze.
Bomba reversible, para cambio de aceite instalada sobre un bidón portátil con mangueras de extracción y 2,5 m de cable eléctrico con pinzas.
Reversible pump kit for oil change, winterizing and liquid transfer.
Hose kit and 3,5 gal. storage container.

SHURflo®

POMPA ESTRATTRICE
BOMBA EXTRACTORA
LOWER UNIT PAIL PUMP

Ref.
LUB55011

Pompa estrattrice per bidoni d'olio da 19 litri. LUB11546 e LUB11565 Si può collegare direttamente ai piedi. Si vende con adattatori per i piedi poppieri abituali.
Bomba extractora para bidones de aceite de 19 litros. LUB11546 y LUB11565. Puede acoplarse directamente a las colas. Se suministra con adaptador roscado para las colas americanas habituales.
For bulk filing of lower units and stern drives. Designed to fit 35lb/5 gal on per pails.

LubriMatic®

POMPA TRAVASO
BOMBA DE TRASVASE
DRILL PUMP

Ref.	
SH3010-000	760 l/h

Pompa estrattrice olio o travaso di liquidi. Si accoppia ai trapani elettrici con morsetti di 6 mm. Incluso tubo dell'olio.
Bomba extractora de aceite o trasvase de líquidos. Se acopla a los taladros eléctricos con portabrocas de 6 mm. Incluye manguera y tubo para aceite.
Ideal for pumping water or oils. Includes 2,4 m hose. Drill shaft: 6 mm.

SHURflo®

POMPA ESTRAZIONE OLIO
BOMBA DEPÓSITO ACEITE
PUMP-TANK PAIL OIL

Ref.	
GARER1001	24 l.

Montata sopra delle ruote, è incluso un manomentro. Capacità 24 lt La sua capacità di aspirazione è di 13 a 16 litri.
Montada sobre ruedas, está equipada con un manómetro de nivel y tiene una capacidad de 24 litros. Su capacidad de succión es de 13 a 16 litros.
Pump-tank pail oil. 4 wheel mounted is equiped with a level manometre and is a 24 litres capacity. Pails between 13 and 16 litres.

Ref.	
SSPELO5	5,5 l.

Sistema completo per controllo perdite olio all'interno dei blocchi motore; deposito da 5,5 lt fornito di tubo da 2,4 mt con due connettori universali. Riempire il motore con un livello d'olio adeguato, mettere in pressione la pompa (50-100 psi), e collegarla all'attacco del sensore pressione olio. In questo modo si può verificare se il blocco motore presenta perdite.
Sistema completo con un depósito de 5,5 l. Tapa superior con triple función: llenado, varilla nivel y tapón de apretura de seguridad. 2,4 m de manguera de suministro y 2 conectores de motor universales. Llene el depósito con aceite de motor, presurice el tanque con aire (50-100 psi), conecte la manguera al motor, abra la válvula del depósito y en pocos segundos el llenado está realizado.
Comes complete with 5 quart capacity tank, triple purpose top (oil fill/dipsticj measure/patented presure release safety cap) 8 ft. oil supply hose and 2 universal engine connector fittings. Simply fill the tank with engine oil, pressurize tank with air (50-100 psi) connect pre-lube oil supply hose to engine oil sending unit port, open tank flow-control valve, and in just a few seconds prelube is complete.

POMPA BOMBA GEASECASE	ADATTATORE METRICO (NO SUZUKI) ADAPTADOR MÉTRICO (NO SUZUKI) METRIC ADAPTOR (NO SUZUKI)	ADATTATORE SUZUKI ADAPTADOR SUZUKI SUZUKI ADAPTOR
REC55133GF	REC55133M	REC55133S

Per mettere l'olio nei piedi poppieri. Con valvola di sfiato per evitare fuoriuscite.
Para llenado de colas. Con válvula de ventilación para evitar derrames.
With check valve venting system to avoid overflow

RECmar®

REC55133M

REC55133S

POMPA OLIO MANUALE
EXTRACTORES DE ACEITE MANUALES
OIL MANUAL EXTRACTORS

Ref.
GS20151

GOLDENSHIP

Pompa manuale per estrarre l'olio dal motore. Corpo in PVC e ottone. Include tubi in nylon flessible.
Bomba manual para extraer el aceite de motor. Cuerpo de PVC y latón. Incluye tubos de nylon flexible.
Made of solid brass and PVC. With removable tubing for easy operation and cleaning.

Ref.		KG	
GS20080	4 l.	2.1 kg	496 x 204 mm
GS20081	6 l.	2.4 kg	648 x 204 mm
GS20082	18 l.	4.9 kg	700 x 350 mm

Include tubi da: Ø9.8, 6.7 e 5.8 mm. Temperatura massima 100 °C. Quando pieno arresta automaticamente
Incluye 3 tubos de Ø9.8, 6.7 y 5.8 mm. Temperatura máxima 100ºC. Cuando está lleno se para automáticamente.
With 3 tubes: Ø9.8, 6.7 & 5.8 mm. Maximum temperature 100 °C. When full it automatically stops.

GOLDENSHIP

GS20080

GS20081

GS20082

ESTRATTORE FILTRI
EXTRACTOR FILTROS
OIL FILTER WRENCH

Ref.
REC70720

Chiave per filtri da 65 a 110mm.
Llave para filtros de 65 a 110mm.
Filter wrench from 65 to 110mm.

RECmar®

NEW



KIT ESTRATTORE PULEGGE
KIT EXTRACTOR DE POLEAS
PULLER TOOL KIT

Ref.
SSP4600

Estrattore pulegge.
Contiene 5 kit di viti di differenti misure.
Extractor de polea contrapesos.
Contiene 5 juegos de tornillos de diferentes medidas.
Harmonic ballancer puller.
5 sets of screws are provided.

Ref.
SSPHBP100K

Kit per estrarre e installare pulegge in tutti i motori Ford, GM e Chrysler. Si può utilizzare per volani di direzione e pulegge in generale. Carico massimo: 20 kg.
Kit para extraer e instalar poleas. Para uso en todos los motores Ford, GM y Chrysler. También puede utilizarse para volantes de dirección y poleas en general. Esfuerzo máximo recomendado: 20 kg.
Harmonic ballancer puller and installation tool kit. Use on all Ford, GM & Chrysler engines. Heavy duty tool. Can also be used for steering wheels and pulleys

ESTRATTORE CUSCINETTI
EXTRACTOR COJINETES
DRIVER BEARING

Ref.	R.O. OEM
REC91-34569A1	91-34569A1

NEW

ESTRATTORE GIRANTE
EXTRACTOR IMPULSORES
IMPELLER REMOVAL

Ref.	Ø	
GS20198	65 mm	$2^{1/2}$"
GS20199	77 - 127 mm	3" - 5"

Estrattore per giranti di pompe di motori fuoribordo e entrobordo.
Extractor para impulsores flexibles de bombas, motores fueraborda e interiores.
Flexible impeller removal tool, suitable for all marine flexible impellers of water pumps, outboard and inboard engines.

GOLDENSHIP

ESTRATTORE CUSCINETTI E ELICHE
EXTRACTOR COJINETES Y HÉLICES
PROP AND BEARING PULLER

RECmar®

Ref.
REC90095

Estrattore cuscinetti e eliche. Per tutti i cuscinetti Mercruiser e la maggior parte delle eliche.
Extractor de cojinetes y hélices, con patas. Para todos los cojinetes Mercruiser y la mayoría de las hélices.
Prop and bearing carrier puller. Capacity: 5 Tons (Min). For Mercruiser All Style Bearing Carrier and Most Props.

Per eliche e cuscinetti vecchio tipo.
Para hélices y cojinetes antiguos
For prop and old style bearing carrier.

Per cuscinetti moderni.
Para cojinetes modernos
For new style bearing carrier.

ESTRATTORE PIGNONE E CUSCINETTI
EXTRACTOR PIÑONES Y COJINETES
UNIVERSAL PULLER PLATE

Ref.		
REC91-00001	$1^{1/4}$" - $2^{1/4}$"	30 - 50 mm
REC91-00002	$2^{1/4}$" - $3^{1/2}$"	50 - 75 mm
REC91-37241	3" - $4^{1/2}$"	75 - 105 mm

RECmar®

NEW

KIT MASCHI E FILIERE
JUEGO DE MACHOS
TAP AND DIE SET

Ref.
CRA952343

In pollici.
Garantita a vita.
En pulgadas.
Garantía de por vida.
In inches.
Lifetime warranty.

CASSETTA ATTREZZI
JUEGO DE LLAVES
MECHANICAL TOOL SET

Ref.
CRA935154

154 chiavi metriche e in pollici per un lavoro completo nel motore. Garantita a vita.
154 llaves en métrico y en pulgadas para un completo trabajo en motores. Garantía de por vida.
154 pcs. Mechanics tool set in metric & inches. Lifetime warranty.

KIT STRINGI FASCE PISTONI
HERRAMIENTA AROS-PISTONES
RING COMPRESOR KIT

Ref.
SSP4213

Kit per montare le fasce dei pistoni.
Include 6 bande da 7 a 11 cm.
Kit herramientas para la instalación de aros y pistones.
Incluye 6 bandas de 7 a 11 cm.
Ring compressor kit for pistons.
Includes 6 band 2-7/8" - 4-3/8".

RECmar®

Ref.	STRINGI FASCE PISTONI PARA AROS Y PISTONES RING COMPRESSOR PISTONS
SSP4206	127 mm Ø 2 1/8" - 5"
SSP4207	178 mm Ø 3 1/2" - 7"

RECmar®

CHIAVE PER DADO ELICA
KIT LLAVE HÉLICE
PROP WRENCH KIT

Ref.	R.O. OEM	DADO TURECA NUT
REC91-859046Q4	HONDA 89-89206-ZW7-000AH MERCURY 91-821887T1 MCM 91-859046Q4	1 1/6"

Mercury Mariner 75 - 300 HP
Force V4, V6
Mercruiser Alpha / Bravo
Honda BF75-BF130
Suzuki DF60 - DF225 HP
Nissan / Tohatsu 70-140 HP
Yamaha Sterndrives
Yamaha 50-250 HP
OMC Cobra / Volvo SX
Jonhson Evinrude V4 / V6 / V8

RECmar®

CHIAVE DINAMOMETRICA
LLAVE DINAMOMÉTRICA
TORQUE WRENCH

Ref.
CRA944595

Con scala da 20 - 150 piedi /libra e 33.9 - 210 N.m
Incremento di 1 pie / libra e 1,4 N.m
Dado attacco: 1/2"
Dimensione 518 x 35 x40 mm.
Con escala en 20 - 150 pies/libras y 33.9 - 210 N.m
Incrementos cada 1 pie/libra y 1,4 N.m
Dado de conexión: 1/2"
Dimensiones 518 x 35 x40 mm
Scale in 20-150 ft-lbs. 33.9 - 210 N.m
Increases each 1 ft-lbs. & 1,4 N.m
1/2" drive.
Dimensions: 518 x 35 x 40 mm

LAPPATORE BLOCCO CILINDRI
PULIDORA
ENGINE CYLINDER HONE

PULITRICE PULIDORA HONE	KIT RICAMBIO KIT RECAMBIO KIT SPARE
CRA904633	CRA946331

Perlevigare i cilindri del blocco motore. Garantito a vita.
Para pulir los cilindros de los bloques. Garantizada de por vida.
Quikly removes the glaze from engine cylinder walls before installing new piston rings. Lifetime warranty.

CRA946331

KIT SPAZZOLE
Kit da 3 spazzole di ricambio per la pulitrice.
PIEDRAS PULIDORA
Kit de 3 piedras para recambio de la pulidora.
ENGINE CYLINDER HONE
3 pieces spare part for Hone.

CRA904633

SUPPORTI SCARICO IMBARCAZIONI
SOPORTES DESCARGA EMBARCACIONES
BOAT HANDLING JACKS & STANDS

RECH10
KIT SCARICO BARCHE

Per caricare o scaricare imbarcazioni da rimorchi o sostegni. I rimorchi possono entrare e uscire tra i cric idraulici liberamente, facilitando il compito. Solleva imbarcazioni fino a 18 tonnellate. Escursione max di 51 cm. Fornito di valvola di blocco che permette di mantenere la barca nella posizione desiderata per diverso tempo. Può essere usato su terra, ghiaia, asfalto o cemento, come in negozio o in esposizione.

KIT DESCARGA BARCOS

Para cargar o descargar embarcaiones de los remolques o cuna. Los remolques pueden entrar y salir de entre los gatos hidráulicos libremente, facilitando su tarea. Levantan embarcaciones de hasta 18 toneladas. Su recorrido de elevación es de 51 cm. Equipado con válvula de bloqueo que permite mantener el barco indefinidamente en la posición deseada. Puede actuar sobre tierra, grava, asfalto o cemento, tanto en la tienda, como en el varadero o exposición.

BOAT HANDLING JACKS KIT

Work station for bottom repair & cleaning. Trailer rolls in out past jacks, allowing you to take boats on or off trailers easily. Jacks have an outo lock allowing boats to be left on indefinitely. Can be used on dirt, gravel, black top or cement. Can be used anywhere! Shop, yard, showroom. Lifts boats up to 40,000 lbs.

Ref.	DESCRIZIONE	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QUANTITÀ CANTIDAD UNITS
RECH10	Supporti idraulici	Soportes hidráulicos	Jacks	4
	Supporti	Soportes	Straight arms	4
	Supporti inclinati 25 cm	Soportes inclinados 25 cm	10" drop arms	4
	Supporti appoggi barche	Soportes asiento barco	4" x 18" contact pads	4
RECH10-1/4	Supporti idraulici	Soportes hidráulicos	Jacks	1
	Supporti	Soportes	Straight arms	1
	Supporti inclinati 25 cm	Soportes inclinados 25 cm	10" drop arms	1
	Supporti appoggi barche	Soportes asiento barco	4" x 18" contact pads	1

Ref.	DESCRIZIONE	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	CAPACITÀ CAPACIDAD CAPACITY	ALTEZZA ALTURA HEIGHT
REC12	Supporti elevatori (25,4 cm)	Soporte inclinado (25,4 cm)	Drop arm (25,4 cm)	1.125 kg	59,7 - 107,9 cm
REC13	Supporti elevatori (38 cm)	Soporte inclinado (38 cm)	Drop arm (38 cm)	1.125 kg	47 - 95,2 cm
REC14	Supporti elevatori (50,8 cm)	Soporte inclinado (50,8 cm)	Drop arm (50,8 cm)	1.125 kg	31,8 - 80 cm
REC15	Supporti	Soporte recto	Straight arm		83,8 - 132 cm
	1ª posizione	1ª posición	1st Pin hole	900 kg	
	2ª posizione	2ª posición	2nd Pin hole	1.800 kg	
	3ª posizione	3ª posición	3rd Pin hole	3.600 kg	
	4ª posizione	4ª posición	4th Pin hole	4.500 kg	
REC16	Supporti elevatori (12,7 cm)	Soporte elevador (12,7 cm)	Riser extension (12,7 cm)	4.500 kg	96,5 - 144,8 cm
REC17	Supporti elevatori (25,4 cm)	Soporte elevador (25,4 cm)	Riser extension (25,4 cm)	4.500 kg	109,2 - 157,5 cm
REC18	Supporti standard (10 x 5,7 cm)	Soporte estándar (10 x 45,7 cm)	Standard Pad 10 x 45,7 cm)		
REC19	Supporti Plus (15,2 x 76,2 cm)	Soporte plus (15,2 x 76,2 cm)	Pad Plus (15,2 x 76,2 cm)	6.900 kg +	

REC12
REC14



REC15

REC16
REC17

REC18
REC19

RICAMBIO PER RECH10
RECAMBIO PARA RECH10
SPARE FOR RECH10

Ref.			
RECJAT	Ruota	Rueda	Wheel
RECNSCYL	Pistone	Pistón	Piston
RECNSTVALVE	Chiave di ricambio	Llave de recambio	Spare T key
RECCPH	Maniglia	Manetas	Handle

REF			
YARSLKTN	Kit riparazione	Kit reparación	Repair kit

RECCPH

YARSLKTN

RECNSCYL

RECJAT

RECNSTVALVE

SUPPORTI PER IMBARCAZIONI
SOPORTES PARA EMBARCACIONES
BOAT STANDS

Ref.
RECED36

RECmar

Carrello per imbarcazioni. Carica fino a 1.500 chili.
Soporte para embarcaciones. Carga hasta 1.500 kilos.
Economy dolly system. 3000 lbs. capacity

RUOTA DI RICAMBIO
RUEDA DE RECAMBIO
SPARE WHEEL

Ref.
RECED36C

SUPPORTI PER PIEDI
SOPORTES PARA COLAS
STANDS FOR STERN DRIVES

Ref.
RECJO6HD

RECmar

Carro con pistone idraulico per l'installazione di tutti i tipi di piedi. Permette ad una persona di smontare o montare i piedi da solo. Specialmente utile nelle imbarcazioni con piattaforma integrata. Costruito con larghi bracci di fissaggio e una base con 4 ruote pneumatiche. Grande capacità di sollevamento per piedi con peso extra. Anche per piedi con doppia elica. Varie regolazioni.
Carro con pistón hidráulico para la instalación de todo tipo de colas. Permite desmontar o montar colas, una sola persona. Especialmente útil en embarcaciones con plataforma integrada. Construido con brazos extra largos de sujección y base con 4 ruedas neumáticas. Gran capacidad de elevación para colas de peso extra. También en colas de doble hélice. Varias regulaciones.
Stern drive installer. Works in all makes and models. Allows one man to remove and install stern drives. Especially helpful on boats with integrated swim platforms. Built with extra long clamping arms and wheel base, plus heavyduty lifting capacity for those extra heavy drives. Also works great on dual prop drives. Unique low cost shop tool. 4 air tires allow for rugged yard use.



NEW

RICAMBIO PER RECJO6HD
RECAMBIOS PARA RECJO6HD
SPARE FOR RECJO6HD

Ref.	DESCRIZIONE	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION
RECJOCYL	Pistone	Pistón	Piston
RECKRW	Ruota posteriore	Rueda trasera	Rear wheel
RECKFW	Ruota anteriore	Rueda delantera	Front wheel
RECJO-10	Supplemento 25 cm	Suplemento 25 cm	Suplement 10"
RECJHANDLE	Maniglia	Maneta	Handle
RECJSPRING	Mola	Muelle	Spring

RECOCYL RECKRW RECKFW RECJO-10

RECJHANDLE

RECJSPRING

Ref.
YARSR5

YARDARM

Supporto per 5 piedi. Mantiene l'officina pulita e organizzata. Protegge i piedi dai colpi e dai danni.
Soporte para 5 colas. Mantiene el taller limpio y organizado. Protege las colas de golpes y daños.
Holds 5 stern drives. Keeps shop looking neat and clean. Protects drives from being cratched and damaged.

RUOTA DI RICAMBIO
RUEDA DE RECAMBIO
SPARE WHEEL

Ref.
YARSRC

SUPPORTI PER MOTORI
SOPORTES PARA MOTORES
STANDS FOR ENGINES

RECmar

Ref.
RECTOOL1

NEW

Carrello supporto motore, permette il movimento per 360° utile per lavorazioni in coppa. Fornito di ruote piene, può montare tutti i blocchi GM, FORD, VOLVO.
Soporte de trabajo giratorio 360° con ruedas. Para todo tipo de motores; GM, FORD, VOLVO. Ideal para reparaciones completas.
Allow engine to be rotated 320°. Adjustable mounting plate will accommodate all engine types.

Ref.	MOTORI MOTORES ENGINES
YARES2	GM, FORD, VOLVO
YARFHA	Kit FORD
YARCHA	Kit GM

YARDARM

YARES2
Supporto lavoro girevole 360° con ruote. Per tutti i tipi di motori; GM, FORD, VOLVO. Ideale per riparazioni complete. Si possono adattare i supporti di riferimento YARCHA per GM e YARFHA per FORD e provare i motori in funzione.
Soporte trabajo giratorio 360° con ruedas. Para todo tipo de motores; GM, FORD, VOLVO. Ideal para reparaciones completas. Se le pueden adaptar los soportes referencias YARCHA para GM y YARFHA para FORD y probar motores en funcionamiento.
Allows engine to be rotated 360° adjustable mounting plate will accommodate all engine types.

YARFHA
Kit supporto motore FORD/ Kit soportes motores FORD, / Ford holder arms.

YARCHA
Kit supporto motore GM./ Kit soportes motores GM / GM engines arms

YARFHA



YARCHA

Supporto lavoro per riparare tutti i tipi di piedi.
Soporte trabajo reparación todo tipo de colas.
Work station. Holds all kind of drives.

RECmar

RECS4

RECS3

NEW

ACCESSORI
ACCESORIOS
ACCESSORIES

Ref.	DESCRIZIONE	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION
RECS3	Completo	Completo	Complete
RECS4	supporto bracket fuoribordo	Soporte bracket fueraborda	outboard bracket support
RECS5	Supporto blocco fuoribordo	soporte bloque fueraborda	Outboard block support
RECS6	Supporto piedi	Soporte colas	Drives support

RECS5

RECS6

CUFFIE LAVAGGIO
OREJERAS
MOTOR FLUSHER

Ref.	
GS30350	Rotonde / Redondas / Round
GS30352	Quadrate / Cuadradas / Square
GS30351	Rotonde / Redondas / Round
GS30353	Quadrate / Cuadradas / Square

Cuffie lavaggio per motori entro-fuoribordo e fuoribordo.
Tomas de agua para refrigeración de motores fueraborda y colas intra-fueraborda.
For use on most outboards and inboard/outboards engines with side water inlets.

GS30350

GS30352

Cuffie lavaggio
Uso professionale.
Tomas de agua
Uso profesional.
Heavy duty motor flushers

GS30351

GS30353

SCINTILLOMETRO
CHISPÓMETRO
SPARK GAP TESTER

Ref.	CILINDRI CILINDROS CYLINDERS
REC5119766	8
REC004	1

RECmar®

REC004

REC5119766

Si può provare la scintilla con il motore in funzione.
Se puede comprobar la chispa con el motor en funcionamiento.
Good for checking spark on running engine.

ATTREZZO VALVOLE
HERRAMIENTA VÁLVULA
VALVE SPRING COMPRESSOR

Ref.
SSP4265

RECmar®

Attrezzo per montare e smontare le valvole. Include 3 kit per misure differenti.
Herramienta para el montaje y desmontaje de válvulas. Incluye tres juegos de mordazas.
Manual valve spring compressor. Universal. Includes 3 jaw sets.

CHIAVE FRENO VOLANTE
LLAVE FRENO VOLANTE
FLYWHEEL HOLDER

Ref.
REC5515100

RECmar®

Per fuoribordo.
Para fuerabordas.
For outboards.



MANOMETRO
COMPRESÍMETRO
COMPRESSION TESTER KIT

Ref.
CRA902171

Per motori benzina con base GM e Ford.
Para motores gasolina con bases GM o Ford.
For gas engines with GM or Ford base.

PISTOLA MESSA A PUNTO
PISTOLA PUESTA A PUNTO
TIMING LIGHT

Ref.
CRA921023

Con regolatore avanzamento.
Con regulador de avance.
0-60 advance scale.

TACOMETRO OTTICO
TACÓMETRO ÓPTICO
OPTICAL TACHOMETER

Ref.
TEC384

Professionale, portatile controllato da un microprocessore e con display a cristalli di quarzo di alta precisione.
Misura in RPM fino a 99.999.
Precisione: +/- (0,05% + 1 d.)
Risoluzione: 0,1 (fino 9.999,9)
Distanza ottima di misurazione: da 50 a 150 mm. Fino a 300 mm. Funziona con luce ambiente. Memoria dell'ultima lettura nello schermo e registro lettura massima e minima del periodo di misurazione.

Profesional portátil controlado por microprocesador y con base de tiempos de cristal de cuarzo de gran precisión.
Medidor de RPM hasta 99.999.
Precisión: +/- (0,05% + 1 d.)
Resolución: 0,1 (hasta 9.999,9)
Distancia óptima de medida: de 50 a 150 mm. Hasta 300 mm en función de luz ambiente. Retención de la última lectura en pantalla y registro lectura máxima y mínima del periodo de medida.

Professional portable microprocessor-controlled and with time base of quartz crystal of high precision.
RPM meter up to 99,999
Accuracy: + /- (0.05 % + 1 d.)
Resolution: 0.1 (up to 9,999.9)
Optimal distance measure: 50 to 150 mm. Up to 300 mm depending on ambient light. Retention of the latest reading on screen reading and record the maximum and minimum measurement period.

BANDA PER TACOMETRO TEC384
CINTA REFLECTANTE PARA TACÓMETRO TEC384
REFLECTIVE TAPE FOR TACHOMETER TEC384

Ref.
TEC786

MULTITESTER DIGITALE
MULTITESTER DIGITAL
DIGITAL MULTITESTER

Ref.
TEC145

NEW

Multimetro manuale con 32 campi di misura di nuova generazione e protezione CAT.III 1000 V, con ampio display illuminato e simboli di funzione sullo schermo.
- Multimetro digitale $3^{1/2}$ (1999)
- Misure di tensione DC / AC (200mV - 750V)
- Misure di corrente CC / CA (2 mA - 20 A)
- Misure di resistenza (200Ω-200mΩ), continuità, diodi e hFe
- Misure di capacità, frequenza e temperatura
- Ritenzione di lettura Hold
- Protezione in gomma anti-shock.

Multímetro de rango manual con 32 rangos de medida de nueva generación y protección CAT.III 1000V, con amplio display iluminado y símbolos de función en pantalla.
- Multímetro digital de $3^{1/2}$ díg. (1999)
- Medidas de tensión CC/CA (200mV - 750V)
- Medidas de corriente CC/CA (2mA - 20A)
- Medidas de resistencia (200Ω-200mΩ), continuidad, Diodos y hFe
- Medida de capacidad, frecuencia y temperatura
- Retención de lectura Hold
- Protector de goma antigolpes.

Manual range multimeter with 32 new generation measurement ranges and CAT.III 1000V protection, with large illuminated display and function symbols on the screen.
- $3^{1/2}$ digital multimeter (1999)
- DC/AC voltage measurements (200mV - 750V)
- DC/AC current measurements (2mA - 20A)
- Resistance measurements (200Ω-200mΩ), continuity, Diodes and hFe
- Measurement of capacity, frequency and temperature
- Hold Reading retention
- Anti-shock rubber protector.

VACUOMETRO
VACUÓMETRO SINCRONIZADOR
VACUUMMATE ALLWEATHER

Ref.
TCMVRM5

Vacuometro, sincronizzatore d'aspirazione, analizzatore dinamico di fughe e tachimetro. Impermeabile e con una custodia speciale. Possiede maggior sensibilità degli indicatori analogici o con altri sistemi. Si autoregola al cambio di pressione. Alimentazione con corrente continua da 12 V, si può utilizzare con qualsiasi batteria per imbarcazioni, veicoli e con un adattatore di entrata da 230V/12V. Indicatore LED di batteria scarica e di alimentazione non corretta. Contiene: cavi e pinze per alimentazione 12V, tubi di connessione, 2 adattatori flexi-rígidi, scatola per conservare l'attrezzo.

Vacuómetro, sincronizador de admisión, analizador dinámico de fugas y tacómetro. Impermeable e insumergible con una funda especial. Posee mayor estabilidad que los indicadores analógicos o que cualquier otro sistema. Se autorregula a los cambios de presión barométrica. Alimentación con corriente continua de 12 V, se puede utilizar con cualquier batería de embarcación o vehículo o con un adaptador de entrada a la red (230V/12V). Indicadores LED de batería descargada y de alimentación no adecuada. Contiene: Cable y pinzas por alimentación 12V, tubos de santoprene de conexión, 2 juegos de adaptadores flexi-rígidos, caja de almacenaje.

Vacuumate allweather, 4 x carb/throttle valve. Shock resistant composite-moulded polyurethane and polycarbonate casing for maximum strength and resilience. Self-calibrates for barometric changes. Solid state sensors are drop proof. It has internal rechargeable 1,5Ah 7,2V NiMH batteries providing up to 6 hours autonomy. Battery power is conserved by auto-switch-off 5 minutes after last being used and LEDs use full power only when measurements are taken. Kit includes custom travel case, battery cord-set, T-connector & 2 full sets of unique flexi-rigid.

PINZA AMPEROMETRICA
PINZA AMPERIMÉTRICA
AMPERIC NIPPER

Ref.
TEC218

Pinza multifunzione per AC e DC.
Diametro max: 30 mm.
Display da 3 3/4 dígitale. Máx. 3999.
Può realizzare misurazioni in:
Corrente AC/DC: 40A/400A.
Precisione: +/-(1,9% + 5 d. en AC)
Precisione: +/-(2,5% +10 d. en DC
Banda larga: 50Hz - 500Hz (AC)
Risoluzione:AC/DC 10mA. 100mV.
Resistenza: 400 Ohms.

Tenaza autorango y multifunción para AC y DC.
Diámetro maxilar: 30 mm
Display de 3 3/4 dígitos. Máx. 3999.
Puede realizar medidas en:
Corriente AC/DC: 40A/400A
Precisión: +/-(1,9% + 5 d. en AC)
Precisión: +/-(2,5% +10 d. en DC)
Ancho de banda: 50Hz - 500Hz (AC)
Resolución:AC/DC 10mA. 100mV.
Resistencia: 400 Ohms.

Iron autoranging and multifunction for AC and DC.
Jaw diameter: 30 mm
Display of 3 3/4 digit. Max. 3999.
Measurements in: AC/DC current: 40A/400A
Precision: +/-(1,9% + 5 d. en AC)
Precision: +/-(2,5% +10 d. en DC)
Bandwidth: 50 Hz - 500 Hz (AC)
Resolution: AC/DC 10mA. 100mV.
Resistence: 400 Ohms.

TERMOMETRO MULTIFUNZIONALE
TERMÓMETRO MULTIFUNCIONAL
INFRARED THERMOMETER

Ref.
TEC423

Termometro multifunzione digitale, a infrarrossi.
Misurazione: 0,95 Rango: -20ºC + 320ºC.
Lettura in gradi Centigradi e Farenheit.
Precisione +/- 2%. Risoluzione: 1ºC
Distanza ottimale di misurazione: da 6 a 60 cm.
Memoria dell'ultima lettura. Autospegnimento.

Termómetro multifunción digital, por rayos infrarrojos.
Emisividad fija: 0,95 Rango: -20ºC + 320ºC.
Lectura en grados Centígrados y Farenheit.
Precisión +/- 2%. Resolución: 1ºC
Distancia óptima de medida: de 6 a 60 cm.
Retención de la última lectura. Autoapagado.

Multifunction digital infrared thermometer.
Fixed emissivity: 0.95 range: - 20 °C 320 °C.
Reading in Celsius and Fahrenheit.
Precision +/-2%. Resolution: 1ºC
Distancia optimal measurement: 6 to 60 cm.
Retention of the last reading. Auto Off function.

VACUOMETRO DOPPIA FUNZIONE
VACUÓMETRO DOBLE FUNCIÓN
PRESSURE / VACUUM TESTER

Ref.
REC55134

Pressione e sottovuoto. Ideale per il controllo dei piedi.
Presión y vacío. Ideal para comprobar las colas.
Combination unit that does pressure and vacuum testing in one units. recommended to test drives.

RECmar®

FONENDOSCOPIO
FONENDOSCOPIO
SPARK GAP TESTER

Ref.
REC91-00003

RECmar®

Strumento di precisione, resistente a colpi, rileva facilmente rumori nel motore, nei cuscinetti e altre parti mobili. Include la tromba e gli auricolari.
Instrumento de precisión, resistente a golpes, detecta fácilmente ruidos en motores, cojinetes y otras partes móbiles. Incluye varilla de test, trompeta y auriculares.
Sensitive, shockproof instrument, easily locates noises in engines bearings and other moving parts. Includes aluminium alloy probe / needle, surgical PVC, rubber trumpet and plastic earphones.

INTERRUTTORE AVVIAMENTO
INTERRUPTOR ARRANQUE
REMOTE STARTER

Ref.
CRA902175

KIT 4 PROLUNGA CAVI CANDELE
KIT 4 ALARGADORES CABLE BUJÍAS
EXTENSION 4 WIRES

RECmar®

Ref.	
REC5119902	18 cm / 7”
REC5119903	60 cm / 24”

REC5119902

REC5119903

RACCORDI E VITERIA
RACORS Y TORNILLERÍA
RACORS & FITTINGS

CONDOTTO CON TAPPO
CONDUCTO TAPON DESAGÜE
HOSE FITTING W/DRAIN PLUG KIT

Ref.	R.O. OEM
REC862210A01	MC862210A01

RUBINETTO
TAPON DRENAJE
DRAIN PLUG

Ref.	R.O. OEM	PASSO ROSCA THREAD
REC82745	OMC379957 MC22-87238	1/4"
REC22-05154	MC22-16951Q1	3/4"

REC82745

REC22-05154

TAPPI
TAPONES COLECTORES
PIPE PLUGS

Ref.	R.O. OEM	PASSO ROSCA THREAD
REC22-328022	22-32802	1/8 - 27
REC22-32803	M22-32803	3/8 - 18
BA50-090-075	22-33198A1	3/4 - 14

TAPPO BRACKET
TAPÓN BRACKET
BRACKET PLUGS

Ref.	R.O. OEM	PASSO ROSCA THREAD
REC22-36382	22-36382	1/4 - 18

DADI
TUERCAS
NUTS

Ref.	R.O. OEM	PASSO ROSCA THREAD	
REC11-862903	11-82671013	3/8 - 24	Acciaio inox / Acero inox. / Stainless steel
REC11-34933	11-34933	7/16 - 24	Acciaio inox / Acero inox. / Stainless steel
REC11-8267089	11-35888	1/4 - 28	Acciaio inox / Acero inox. / Stainless steel
REC11-13436	11-82670911	5/16 - 24	Acciaio inox / Acero inox. / Stainless steel
REC11-52707Q1	11-52707Q1	3/4 - 16	Bronzo / Bronce / Bronze

RACCORDI
RACORS
RACORS

Ref.	R.O. OEM	PASSO ROSCA THREAD	TUBO MANGUERA HOSE	
GS31067		1/4" NPT	3/8" = 9,5 mm	2
GS31066		1/4" NPT	5/16" = 7,9 mm	2
REC22-00842		1/4" NPT	1/4" = 9,5 mm	
REC22-00845	MC22-89772	1/8" NPT	5/16" = 7,9 mm	

Prodotti in bronzo.
Fabricado en latón.
Made in machined brass

Ref.	R.O. OEM	PASSO ROSCA THREAD	TUBO MANGUERA HOSE	
GS31065		1/4" NPT	3/8" = 9,5 mm	2
GS31166		1/4" NPT	5/16" = 7,9 mm	2
GS31155		3/8" NPT	3/8" = 9,5 mm	2
GS31156		3/8" NPT	5/16" = 7,9 mm	2
GS31157		3/8" NPT	1/4" = 6,4 mm	2
GS31245	OMC 174177	1/4"	1/4"	
REC22-00874		3/8"	3/8"	

Prodotti in bronzo.
Fabricado en latón.
Made in machined brass.

90º

RACCORDI
ENTRONQUES
MALE PIPE

Ref.	PASSO ROSCA THREAD	TUBO MANGUERA HOSE
BRA125-3/16X1/4	3/16"	1/4"
BRA125-1/4X1/4	1/4"	1/4"
BRA125-1/4X3/8	1/4"	3/8"
BRA125-1/4X1/2	1/4"	1/2
BRA125-5/16X3/8	5/16"	3/8"
BRA125-3/8X3/8	3/8"	3/8"
BRA125-3/8X1/2	3/8"	1/2"
BRA125-1/2X3/8	1/2"	3/8"
BRA125-1/2X1/2	1/2"	1/2"
BRA125-1/2X3/4	1/2"	3/4"
BRA125-5/8X3/8	5/8"	3/8"
BRA125-5/8X1/2	5/8"	1/2"
BRA125-5/8X3/4	5/8"	3/4"
BRA125-3/4X1/2	3/4"	1/2"
BRA125-3/4X3/4	3/4"	3/4"
BRA125-1X3/4	1"	3/4"

Prodotti in bronzo.
Fabricado en latón.
Made in machined brass.

TUBI DI SCARICO
MANGUERAS ESCAPE
EXHAUST HOSES

SCAMO / SP

Ref.	Ø (mm)	RAGGIO CURVATURA RADIO CURVA. RADIUS BEND (mm)	
GS35033	30	30	
GS35034	40	40	
GS35045	45	45	
GS35035	51	51	
GS35036	60	60	
GS35037	63,5	63,5	
GS35038	76	76	
GS35039	80	80	-30ºC
GS35040	90	90	➡+100ºC
GS35041	102	152	
GS35042	120	240	
GS35043	127	255	
GS35044	152	305	
GS35046	203	815	
GS35047	254	1270	
GS35048	305	1830	

GARANZIA • WARRANTY 5 AÑOS YEARS ANNI

Lloyd's Register

Per metro. Tubo in gomma spiralato per sistemi di scarico e refrigerazione. La sua particolare struttura permette di effettuare un raggio di curvatura molto stretto, senza strozzarsi.
Soddisfa le normative: SAE J 2006 - 2003 R2, ISO 13363 - 2004 T-2 Class B.
Omologazione: Rina n.º 0474, Lloyd's n.º 96/00/127

Por metros. Manguera de goma de espiral ondulada para sistemas de escape y refrigeración. Su particular estructura permite efectuar radio de curvatura de 1 a 1,5 vueltas por el diámetro interno.
Cumple normas: SAE J 2006 - 2003 R2, ISO 13363 - 2004 T-2 Class B.
Homologación: Rina n.º 0474, Lloyd's n.º 96/00/127

Per meters. General purpose hose. Hardwall corrugated cover rubber hose. Extremly flexible. The construction ensures bending radius up to 1 / 1.5 for the inside diameter.
Meets or exceeds: SAE J 2006 - 2003 R2, ISO 13363 - 2004 T-2 Class B.
Homologation: Rina n.º 0474, Lloyd's n.º 96/00/127

TUBO IN FIBRA
TUBO DE FIBRA
TUBING CONNECTOR

Ref.	Ø EXT		
TRI260-4001	4" = 102 mm	152 mm	
TRI260-4121	4 1/2" = 115 mm	152 mm	+121ºC
TRI260-5001	5" = 127 mm	152 mm	
TRI260-6001	6" = 152 mm	152 mm	

TRIDENT

Tubo in fibra per congiunzioni di sistemi di tubazioni.
Su richiesta si può vendere fino a 18" = 457 mm.

Tubo de fibra para empalme de mangueras en sistemas de escape húmedos.
Bajo demanda, puede suministrarse hasta 18" = 457 mm

Manufactured in fiberglass.
Availables on demand up to 18'' = 457 mm.

SILICONE
SILICONA
SILICONE

Ref.	Ø INT		
TRI202V-4004	4" = 102 mm	50 cm	
TRI202V-4124	4 1/2" = 115 mm	50 cm	
TRI202V-5004	5" = 127 mm	50 cm	+177ºC
TRI202V-5124	5 1/2" = 140 mm	50 cm	
TRI202V-6004	6" = 152 mm	50 cm	
TRI202V-8004	8" = 203 mm	50 cm	

GARANZIA • WARRANTY 10 AÑOS YEARS ANNI

TRIDENT

Ref.	Ø INT		
TRI252V0340-36	3/4" = 19 mm	30 cm	
TRI252V1000-36	1" = 25 mm	30 cm	
TRI252V1140-36	1 1/4" = 32 mm	30 cm	+177ºC
TRI252V1120-36	1 1/2" = 38 mm	30 cm	
TRI252V1340-36	1 3/4" = 45 mm	30 cm	

GARANZIA • WARRANTY 10 AÑOS YEARS ANNI

TRIDENT

Su richiesta si può vendere fino a 18" = 457 mm. Bajo demanda, puede suministrarse hasta 18" = 457 mm
Availables on demand up to 18'' = 457 mm.

GOMITO A 90º IN SILICONE
CODO 90º DE SILICONA
SILICONE 90º ELBOW

Ref.	Ø INT	
TRI290V-4000	4" = 102 mm	
TRI290V-4500	4 1/2" = 115 mm	+177ºC
TRI290V-5000	5" = 127 mm	
TRI290V-6000	6" = 152 mm	

GARANZIA • WARRANTY 10 AÑOS YEARS ANNI

TRIDENT

MANICOTTO IN SILICONE
FUELLE DE SILICONA
SILICONE BELLOW

Ref.	Ø INT		
TRI270V-4000	4" = 102 mm	5 1/4" = 133 mm	
TRI270V-4500	4 1/2" = 115 mm	5 1/4" = 133 mm	+177ºC
TRI270V-5000	5" = 127 mm	6" = 152 mm	
TRI270V-6000	6" = 152 mm	7" = 177 mm	

GARANZIA • WARRANTY 10 AÑOS YEARS ANNI

TRIDENT

CHIAVI DI AVVIAMENTO
LLAVES DE ARRANQUE
IGNITION STARTER SWITCHES

Ref.	PANNELLO PANEL PANEL	TERMINALI TERMINALES TERMINALS	POSIZIONE POSICIONES POSITIONS
MP39200	28 mm	3	3
MP41030	15 mm	3	3
GS11150	28 mm	3	3
GS11151	30 mm	3	3
GS11152	29 mm	3	3
GS11153	30 mm	5	3
GS11154	27 mm	4	3
GS11155	15 mm	7	4
GS11156	6 mm	7	4
GS11157	6 mm	6	3
GS11158	15 mm	6	3
GS11159	16 mm	6	3

MP39200
Chiave di avviamento a 3 posizioni con ritorno: Off-Contatto-Avviamento. In poliestere anticorrosione. Montato da Chaparral, Baja, Celebrity, Four Winns, Larson, Rinker, Wellcraft, ChrisCraft.
Llave de arranque de 3 posiciones con retroceso, Off-Contacto-Arranque. Fabricada en poliester anticorrosión. Montadas por Chaparral, Baja, Celebrity, Four Winns, Larson, Rinker, Wellcraft, ChrisCraft.
3 positions, Off-Run-Start. 3 screws. Conventional

MP41030
Chiave di avviamento a 3 posizioni con ritorno: Off-Contatto-Avviamento. In poliestere anticorrosione. Montato da Bayliner e SeaRay dall'anno 1990.
Llave de arranque de 3 posiciones con retroceso, Off-Contacto-Arranque. Fabricada en poliester anticorrosión. Montadas por Bayliner y SeaRay desde el año 1990.
3 positions, Off-Run-Start. 3 screws. Conventional.

GS11150
Chiave di avviamento a 3 posizioni con ritorno Off-Contatto-Avviamento. In ottone con frontale cromato. 15A 12V
Llave de arranque de 3 posiciones con retroceso, Off-Contacto-Arranque. Fabricada en latón con frontal cromado. 15A 12V
Chrome plated brass face nut and brass back-up nut. 3 positions with return, Off-Ignition-Start. 15A 12V

GS11151
Prodotta in ottone con parte frontale in gomma, 3 posizioni con ritorno, Off-Contatto-Avviamento.
Fabricada en latón con frontal protector de goma. 3 posiciones con retroceso, Off-Contacto-Arranque.
Made in brass with rubber cap protector. 3 positions with return, Off-Ignition-Start.

GS11152
Prodotta in plastica con parte frontale in gomma 3 posizioni con ritorno, Off-Contatto-Avviamento. Fabricada en plástico con frontal protector de goma. 3 posiciones con retroceso, Off-Contacto-Arranque.
Made in plastic with rubber cap protector. 3 positions with return, Off-Ignition-Start.

GS11153
Prodotta in plastica con parte frontale in gomma 3 posizioni con ritorno, Off-Contatto-Avviamento.
Fabricada en plástico con frontal protector de goma. 3 posiciones con retroceso, Off-Contacto-Arranque.
Made in plastic with rubber cap protector. 3 positions with return, Off-Ignition-Start.

GS11154
Prodotta in ottone con parte frontale in gomma. 3 posizioni con ritorno, Off-Contatto-Avviamento.
Fabricada en latón con frontal protector de goma. 3 posiciones con retroceso, Off-Contacto-Arranque.
Made in brass with rubber cap protector. 3 positions with return, Off-Ignition-Start.

GS11155
Prodotta in plastica. 4 posizioni con ritorno, Blower-Off-Contatto-Avviamento.
Fabricada en plástico. 4 posiciones con retroceso, Accesorios-Off-Contacto-Arranque.
Made in plastic with rubber cap protector. 4 positions with return, Acc-Off-Ignition-Start.

GS11156
Prodotto in plastica. 4 posizioni con ritorno, Blower-Off-Contatto-Avviamento.
Fabricada en plástico. 4 posiciones con retroceso, Accesorios-Off-Contacto-Arranque.
Made in plastic with rubber cap protector. 4 positions with return, Acc-Off-Ignition-Start.

GS11157
GS11158
Prodotta in plastica. 6 terminali 3 posizioni con ritorno, Off-Contatto-Avviamento(Starter).
Fabricada en plástico. 6 terminales. 3 posiciones con retroceso, Off-Contacto-Arranque (Starter).
Made in plastic. 3 positions with return, Off-Ignition-Start (Choke). 6 terminals.

GS11159
Prodotta in plastica. 6 terminali con cavi inclusi. 3 posizioni con ritorno, Off-Contatto-Avviamento (Starter).
Fabricada en plástico. 6 terminales con cables incluidos. 3 posiciones con retroceso, Off-Contacto-Arranque (Starter).
Made in plastic. 3 positions with return, Off-Ignition-Start (Choke). 6 terminals with wires included.

SENSORI E ALLARMI
SENSORES Y ALARMAS
SENDERS & ALARMS

SENSORI PRESSIONE OLIO
SENSOR PRESIÓN ACEITE
OIL PRESSURE SENDER

Ref.	PRESSIONE PRESIÓN PRESSURE	FILETTO ROSCA THREAD	
REC8M0068784	180 PSI	1/8" NPTF	USA
FA90519	100 PSI	1/8" NPTF	USA
FA90515	5 bar	1/8" NPTF	EURO
FA90526	10 bar	1/8" NPTF	EURO

SENSORI TEMPERATURA
SENSOR TEMPERATURA
TEMPERATURE SENDER

Ref.	FILETTO ROSCA THREAD	
	3/8" = 18 NPTF	
REC97258A1	1/2" = 14 NPTF	
FA90401	1/8"	USA
FA90412	1/8"	EURO

KIT TEMPERATURA E PRESSIONE DELL'OLIO CON ALLARME
KIT TEMPERATURA Y PRESIÓN DE ACEITE CON ALARMA
COMPLETE TEMPERATURE & OIL PRESSURE WARNING KIT

Ref.
REC41400

IDENTIFICAZIONE MOTORE
IDENTIFICACION MOTOR
ENGINE'S IDENTIFICATION

ROTAZIONE STANDAR
ROTACIÓN ESTÁNDAR
STANDARD ROTATION



CONTRO ROTAZIONE
CONTRAROTACIÓN
CCW ROTATION

MODELLO MODELO MODEL	BASE	CYL.	C.C.	Ø PISTONE Ø PISTON Ø PISTON	BRONZINE BIELLA COJINETE BIELA BEARING CONNECTING ROD	BRONZINE BANCO COJINETE BANCADA BEARING CRANKSHAFT	DATI DI SERRAGGIO Kg/m / APRIETE DE MOTOR EN kg/m / TORQUE ENGINE kg/m			
							TESTATA CULATA HEAD	VOLANO VOLANTE FLYWHEEL	BIELLA BIELA CONNECTING ROD	ALBERO MOTORE CIGÜEÑAL CRANKSHAFT
CHRIS-CRAFT										
185	GM 283	V8	4.6 L	98.42	50.80	58.38	8.8	8.2	4.5	9.5
200 - 215	GM 307	V8	4.9 L	98.42	53.34	62.19	8.8	8.2	6.2	9.5
200 - 225	GM 305	V8	5.0 L	95.00	53.34	62.19	8.8	8.2	6.2	9.5
210 - 230	GM 327	V8	5.4 L	101.60	53.34	62.19	8.8	8.2	6.2	9.5
250 - 300	GM 350	V8	5.7 L	101.60	53.34	62.19	8.8	8.2	6.2	9.5
330	GM 454	V8	7.4 L	108.00	55.88	69.81	10.8	6.2	6.8	10.8
CRUSADER- RIVA										
185	GM 283	V8	4.6 L	98.42	50.80	58.38	8.8	8.2	4.5	9.5
190 - 220 - 210	GM 305	V8	5.0 L	95.00	53.34	62.19	8.8	8.2	6.2	9.5
200	GM 307	V8	5.0 L	98.42	53.34	62.19	8.8	8.2	6.2	9.5
210-225-230-250	GM 327	V8	5.3 L	101.60	53.34	62.19	8.8	8.2	6.2	9.5
265 - 270 - 350	GM 350	V8	5.7 L	101.60	53.34	62.19	8.8	8.2	6.2	9.5

MODELLO / MODELO / MODEL	BASE	CYL.	C.C.	Ø PISTONE / Ø PISTON / Ø PISTON	BRONZINE BIELLA / COJINETE BIELA / BEARING CONNECTING ROD	BRONZINE BANCO / COJINETE BANCADA / BEARING CRANKSHAFT	DATI DI SERRAGGIO Kg/m / APRIETE DE MOTOR EN kg/m / TORQUE ENGINE kg/m			
							TESTATA / CULATA / HEAD	VOLANO / VOLANTE / FLYWHEEL	BIELLA / BIELA / CONNECTING ROD	ALBERO MOTORE / CIGUENAL / CRANKSHAFT
320	GM 427	V8	7.0 L	108.00	55.88	69.81	10.8	6.2	6.8	10.8
320-350-355-365	GM 454	V8	7.4 L	108.00	55.88	69.81	10.8	6.2	6.8	10.8
380	GM 502	V8	8.2 L	113.43	55.88	69.81	10.8	6.2	6.8	14.9
MERCRUISER										
120	GM 153	L4	2.5 L	98.42	50.80	58.38	12.5-13.8	8.2 - 8.8	4 - 4.5	8.2 - 9.5
140	GM 181	L4	3.0 L	101.60	53.34	58.38	12.5-13.8	8.2 - 8.8	4 - 4.5	8.2 - 9.5
170-180-190-470	GM 224	L4	3.7 L	110.74	63.44	69.77				
165	GM 250	L6	4.0 L	98.42	50.80-53.34	58.38	12.5-13.8	8.2 - 8.8	4 - 4.5	8.2 - 9.5
175 - 205	GM 262	V6	4.3 L	101.60	57.14	62.19	8.8	8.2	6.2	9.5
898-200-228-230	GM 305	V8	5.0 L	95.00	53.34	62.19	8.8	8.2	6.2	9.5
250-260-270-280	GM 350	V8	5.7 L	101.60	53.34	62.19	8.8	8.2	6.2	9.5
300 - 320 - 350	GM 350	V8	5.7 L	101.60	53.34	62.19	8.8	8.2	6.2	9.5
6.2	GM 377	V8	6.2 L	101.60	53.34	62.19	1° ⇨ 3.5 2° ⇨ 6 3° ⇨ 9	10	1° ⇨ 2.7 Kg 2° ⇨ 45°	1° ⇨ 2K 2° ⇨ 73° 3° ⇨ 2K 4° ⇨ 43° 5° ⇨ 73°
325	GM 427	V8	7.0 L	108.00	55.88	69.81	10.8	6.2	6.8	10.8
330-370-400-425	GM 454	V8	7.4 L	108.00	55.88	69.81	10.8	6.2	6.8	10.8
8.1	GM 496	V8	8.1 L	108.00		69.81	1° ⇨ 3 kg 2° ⇨ 3 kg + 120° 3° ⇨ 60° Viti lunghe e corte 60° tornillos largos y medios 60° Long and medium screws 4° ⇨ 30° viti corte 30° tornillos cortos 30° short	10	1° ⇨ 3 Kg 2° ⇨ 90°	1° ⇨ 3k 2° ⇨ 90° Viti 90° Tornillos 90° Screw 1° ⇨ 3k 2° ⇨ 80° Stud
500 - 502	GM 502	V8	8.2 L	113.43	55.88	69.81	10.8	6.2	6.8	14.9
215 - 225 - 888	FD 302	V8	5.0 L	101.60	53.94	57.12	8.8-9.8	10.2 - 11.5	2.5 - 3.3	8.2 - 9.5
233 - 255	FD 351	V8	5.8 L	101.60	58.70	76.21	14.2-15.2	10.2 - 11.5	5.5 - 6	13 - 14
OMC										
120	GM 153	L4	2.5 L	98.42	50.80	58.38	12.5-13.8	8.2 - 8.8	4 - 4.5	8.2 - 9.5
140	GM 181	L4	3.0 L	101.60	53.34	58.38	12.5-13.8	8.2 - 8.8	4 - 4.5	8.2 - 9.5
165	GM 250	L6	4.0 L	98.42	50.80-53.34	58.38	12.5-13.8	8.2 - 8.8	4 - 4.5	8.2 - 9.5
155	GM 225	V6	3.6 L	95.25	50.80	63.50	9 - 11	6.2 - 6.9	4.2 - 5.5	13.2-16.5
170	GM 229	V6	3.8 L	95.00	53.34	62.19	8.8	8.2	6.2	9.5
175	GM 231	V6	3.8 L	96.52	57.14	63.50	8.8	8.2	6.2	9.5
205	GM 262	V6	4.3 L	101.60	57-14	62.19	8.8	8.2	6.2	9.5
185-200-210-220	GM 305	V8	5.0 L	95.00	53.34	62.19	8.8	8.2	6.2	9.5
250-260-270-290	GM 350	V8	5.7 L	101.60	53.34	62.19	8.8	8.2	6.2	9.5
310 - 330 - 335	GM 454	V8	7.4 L	108.00	55.88	69.81	10.8	6.2	6.8	10.8
160 - 175 - 190	FD 302	V8	5.0 L	101.60	53.94	57.12	8.8 - 9.8	10.2 - 11.5	2.5 - 3.3	8.2 - 9.5
235 - 240 - 250	FD 351	V8	5.8 L	101.60	58.70	76.21	14.2-15.2	10.2 - 11.5	5.5 - 6	13 - 14
295 - 340	FD 460	V8	7.5 L	110.70	63.24	75.95				
VOLVO PENTA										
3.0GL - 3.0GS	GM 181	L4	3.0 L	101.60	53.34	58.38	12.5-13.8	8.2 - 8.8	4 - 4.5	8.2
155	GM 225	V6	3.6 L	95.25	50.80	63.50	9 - 11	6.2 - 6.9	4.2 - 4.5	13.2 - 16.5
175	GM 229	V6	3.8 L	95.00	53.34	62.19	8.8	8.2	6.2	9.5
205-431-432-434	GM 262	V6	4.3 L	101.60	57.14	62.19	8.8	8.2	6.2	9.5
200-211-225-231	GM 305	V8	5.0 L	95.00	53.34	62.19	8.8	8.2	6.2	9.5
500 - 501	GM 305	V8	5.0 L	95.00	53.34	62.19	8.8	8.2	6.2	9.5
255-260-261-271	GM 350	V8	5.7 L	101.60	53.34	62.19	8.8	8.2	6.2	9.5
280-290-311-570	GM 350	V8	5.7 L	101.60	53.34	62.19	8.8	8.2	6.2	9.5
740-7.4GL-7.4Gi	GM 454	V8	7.4 L	108.00	55.88	69.81	10.8	6.2	6.8	10.8
8.1	GM 496	V8	8.1 L	108.00		69.81	1° ⇨ 3 kg 2° ⇨ 3 kg + 120° 3° ⇨ 60° Viti lunghe e corte 60° tornillos largos y medios 60° Long and medium screws 4° ⇨ 30° viti corte 30° tornillos cortos 30° short	10	1° ⇨ 3 Kg 2° ⇨ 90°	1° ⇨ 3k 2° ⇨ 90° Viti 90° Tornillos 90° Screw 1° ⇨ 3k 2° ⇨ 80° Stud
8.2GL-8.2GSi	GM 502	V8	8.2 L	113.43	55.88	69.81	10.8	6.2	6.8	14.9
190-5.0FL-5.0Fi	FD 302	V8	5.0 L	101.60	53.94	57.12	8.8-9.8	10.2 - 11.5	2.5 - 3.3	8.2 - 9.5
240-5.8FL-5.8Fi	FD 351	V8	5.8 L	101.60	58.70	76.21	14.2-15.2	10.2 - 11.5	5.5 - 6	13 - 14
B 18		L 4	1.8 L	84.14	54.08	63.44	9	5	5.5	12.5
B 20		L 4	2.0 L	88.90	54.08	63.44	9	5	5.5	12.5
B 21		L 4	2.1 L	92.00	54.08	63.44	9	7.2	6.2	10.8
B 23		L 4	2.3 L	96.00	54.08	63.44	10.8	7.2	6.2	10.8
B 25		L 4	2.5 L	96.00	48.98	54.98	2+4+120°	7	2 + 90°	11
B 30		L 6	3.0 L	88.90	54.08	63.44	9	5	5.5	12.5
MD 1 A		L 1	0.445 L	79.37						
MD 1 B		L 1	0.560 L	88.90	53.96	66.64	11	70	6.5	4.5
MD 2 A		L 2	0.890 L	79.37						
MD 2 B		L 2	1.12 L	88.90	53.96	66.64	11	70	6.5	4.5
MD 3 B		L 3	1.168 L	88.90	53.96	66.64	11	70	6.5	4.5
MD 5		L 1	0.443 L	84.00	51.00	54.00	7	50	7	7
MD 6		L 2	0.631 L	70.00	50.00	50.00	7	18	5	5
MD 7 A		L 2	0.744 L	76.00	50.00	50.00	7	18	5	5
MD 7 B		L 2	0.744 L	76.00	50.00	50.00	7	18	5	5
MD 11		L 2	1.12 L	88.90	53.96	66.64	11	50	6.5	4.5
MD 17		L 3	1.68 L	88.90	53.96	66.64	11	59	6.5	4.5

MODELLO MODELO MODEL	BASE	CYL.	C.C.	Ø PISTONE Ø PISTON Ø PISTON	BRONZINE BIELLA COJINETE BIELA BEARING CONNECTING ROD	BRONZINE BANCO COJINETE BANCADA BEARING CRANKSHAFT	DATI DI SERRAGGIO Kg/m / APRIETE DE MOTOR EN kg/m / TORQUE ENGINE kg/m			
							TESTATA CULATA HEAD	VOLANO VOLANTE FLYWHEEL	BIELLA BIELA CONNECTING ROD	ALBERO MOTORE CIGÜENAL CRANKSHAFT
MD 21		L 4	2.112 L	90.00	49.99	55/55.19	7	6.5	6	10
D 30		L 4	2.39 L	92.00	56.48	69.98	13	11.5	11.3	14
D 31		L 4	2.39 L	92.00	56.48	69.98	13	11.5	11.3	14
D 32		L 6	3.17 L	90.00	49.99	55/55.19	7	6.5	6	10
D 40		L 6	3.59 L	92.00	56.48	69.98	13	11.5	11.3	14
D 41		L 6	3.59 L	92.00	56.48	69.98	13	11.5	11.3	14
D 42		L 6	3.59 L	92.00	56.48	69.98	13	11.5	11.3	14
2001		L 1	0.43 L	79.00	48.00	60.00	2 - 7	6.5	7	2 - 6
2002		L 2	0.852	79.00	48.00	60.00	2 - 7	6.5	7	2 - 6
2003		L 3	1.278 L	79.00	48.00	60.00	2 - 7	6.5	7	2 - 6
2003 T		L 3	1.278 L	79.00	48.00	60.00	2 - 7	6.5	7	2 - 6
D1-13A		2	0,51L	67		23	36,5	74	23	27
D1-20A		3	0,76L	67		23	36,5	74	23	27
D1-30A		3	1,13L	77		23	51	74	32	27
D2-40A		4	1,51L	77		23	51	74	32	27
MD2010		2	0,45L	67	21-26	25-30	35-40	70-80		
MD2020		3	0,68L	67	21-26	25-30	35-40	70-80		
MD2030		3	0,95L	75	30-35	25-30	50-53	60-70		
MD2040		3	1,50L	84	50-55	50-55	90-95	60-70		
D2-55/75		4	2,2L	84	49-54	49-54	98-103	69-78		
D3		5	2,4L	81			50 + 90º+ 90º	45 + 65º		
D4		4	3,67	103			150 + 180º + 90º	100 + 45º	65 + 90º	
D5		4	4,76	108		50+60º+60º	130 + 90º	30+60º+60º		30+ 60º + 60º
D6		6	5,5	103			150 + 180º + 90º	100 + 45º	65 + 90º	
D7		6	7,15	108		50+60º+60º	130 + 90º	30+60º+60º		30+ 60º + 60º

VERSIONE STANDARD BASE MOTORE GM NUOVO
EQUIPAMIENTO STANDARD BASE MOTORES GM NUEVOS
GM STANDARD EQUIPMENT BASE NEW ENGINE

MODELLO MOTORE
MODELO MOTOR
ENGINE MODEL
181 STANDARD (3.0L)

Ref.	R.O. OEM
RECGM181	Mercuiser: 864626A01, 864626A02 Volvo: 3857760

Base motore nuova	Base motor nueva	Base engine	GM 3.0L & 3.0LX
Cilindrata	Cubicaje	Displacement	3.0L (181 CID)
Potenza all'albero motore	Potencia cigüeñal	Horse Power	140 HP @ 4800 rpm
Torcente	Torsión	Torque	117 lb-ft @ 3600 rpm
Paraolio posteriore albero motore	Retén cigüeñal	Rear Main seal	1
Rotazione	Rotación	Rotation	Standard
Cilindri	Cilindros	Cylinders	Inline 4
Buco	Agujero	Bore	Standard
Ordine di accensione	Orden encendido	Firing order	1-3-4-2
Coppa l'olio capacità	Capacidad	Oil pan capacity	4 quarts
Tipo olio	Tipo aceite	Oil type	SAE 15W40 Pennzoil Marine

Sostituisce Mercruiser, Volvo Penta, OMC, Crusader e Indmar (1991+), con base GM.

CARATTERISTICHE STANDARD
Tutti i componenti interni
Volano 14"
Harmonic Balancer
Distributore
Candele
Testata
Coperchio punterie
Carter distribuzione
Coppa dell'olio
Pompa dell'acqua

IMPORTANTE
Per sostituire i motori prima del 1989, con paraolio albero motore in 2 pz, e volano di dimensioni più piccole, bisogna sostituire il motorino d'avviamento e l'accoppiamento del motore.

Reemplaza Mercruiser, Volvo Penta, OMC, Crusader e Indmar (1991+), con base GM.

EQUIPO STANDARD
Todos los componentes internos
Volante 14"
Harmonic Balancer
Distribuidor
Bujías
Culata
Tapa válvulas
Tapa distribución
Cárter de aceite
Bomba de agua

IMPORTANTE
Para substituir a los motores anteriores a 1989, con retén de cigüeñal de 2 piezas y con volante de menos diámetro, debemos substituir el motor de arranque y el acoplamiento del motor

Replace Mercruiser, Volvo Penta, OMC, Crusader and Indmar (1991+), with base GM.

STANDARD EQUIPMENT
All internal components
14" Flywheel
Harmonic Balancer
Distributor
Sparks
Cylinder Head
Valve Cover
Timing Cover
Oil Pan
Water Pump

IMPORTANT
To replace the engines before 1989 with 2 pieces crankshaft seal and flywheel of less diameter, you must substitute the starter and the drive plate of the engine

MODELLO MOTORE
MODELO MOTOR
ENGINE MODEL

(GM262) 4.3L - 4.3GXi & 4.3L MPI VORTEC

Ref.	R.O. R.O. OEM
RECGM262VORTEC	Mercuiser: 879150A31 Volvo: 3801555

Base motore nuova	Base motor nueva	Base engine	GM 4.0L & 4.0LX
Cilindrata	Cubicaje	Displacement	4.0L (262 CID)
Potenza all'albero motore	Potencia cigüeñal	Horse Power	223 HP @ 4800 rpm
Torcente	Torsión	Torque	267 lb-ft @ 2800 rpm
Paraolio posteriore albero motore	Retén cigüeñal	Rear Main seal	1
Collettore aspirazione Viti	Colector admisión Tornillos	Intake manifold Bolts	8
Rotazione	Rotación	Rotation	Standard
Cilindri	Cilindros	Cylinders	90° V6
Buco	Agujero	Bore	Standard
Ordine di accensione	Orden encendido	Firing order	1-6-5-4-3-2
Coppa l'olio capacità	Capacidad	Oil pan capacity	4.5 quarts
Tipo olio	Tipo aceite	Oil type	SAE 15W40 Pennzoil Marine
Num. blocco	Nº Bloque	Block casting number	12600234/324
Num. Testa	Nº Culata	Head casting number	12557113/12558114

Sostituisce Mercruiser, Volvo, OMC, Crusader e Indamar (2008+), Vortec 4.3 con carter distribuzione in alluminio.
Asse bilanciato

CARATTERISTICHE STANDARD
Tutti i componenti interni
Coperchio punterie
Carter distribuzione in alluminio
Coppa dell'olio

IMPORTANTE
Il collettore d'aspirazione di questo motore va montato con 8 viti. Nel caso il vecchio motore avesse montato il modello con 12 viti, bisognerà ordinare:
MP425036 Collet. aspirazione carburatore a 4 corpi.
o
MP425024 Collet. aspirazione carburatore a 2 corpi + **MP001204** Viteria collettore

NON SOSTITUISCE BLOCCHI 090, 090M

Reemplaza Mercruiser, Volvo, OMC, Crusader e Indamar (2008+), Vortec 4.3 con tapa de distribución en aluminio.
Eje calibrado

EQUIPO STANDARD
Todos los componentes internos
Tapa válvulas
Tapa distribución aluminio
Cárter de aceite

IMPORTANTE
El colector de admisión de este motor está fijado a las culatas con 8 tornillos. Si el motor a substituir tiene 12 tornillos se debe ordenar:
MP425036 Colector admisión carburador 4 cuerpos.
o
MP425024 Colector admisión carburador 2 cuerpos + **MP001204** Tornillos colector

NO SUSTITUYE A BLOQUES 090, 090M

Replace Mercruiser, Volvo, OMC, Crusader and Indamar (2008+), Vortec 4.3 with aluminium timing cover.
Balance shaft

STANDARD EQUIPMENT
All internal components
Valve covers
Timing cover aluminium
Oil Pan

IMPORTANT
The intake manifold in this engine is fixed to the heads with 8 screws. If the engine to substitute have 12 screws, you must order:
MP425036 Intake manifold carburetor 4 bbl.
or
MP425024 Intake manifold carburetor 2 bbl. + **MP001204** Bolts for intake manifold

DOES NOT REPLACE BLOCKS 090, 090M

MODELLO MOTORE
MODELO MOTOR
ENGINE MODEL

(GM350) 5.7L

Ref.	R.O. R.O. OEM
RECGM350PREVORTEC	Mercuiser: 807447R2, 807447R50 Volvo: 856706, 856901

Base motore nuova	Base motor nueva	Base engine	GM 5.7L
Cilindrata	Cubicaje	Displacement	5.7L (350 CID)
Potenza all'albero motore	Potencia cigüeñal	Horse Power	270 HP @ 4800 rpm
Torcente	Torsión	Torque	340 lb-ft @ 3200 rpm
Paraolio posteriore albero motore	Retén cigüeñal	Rear Main seal	1
Collettore aspirazione Viti	Colector admisión Tornillos	Intake manifold Bolts	12
Rotazione	Rotación	Rotation	Standard
Cilindri	Cilindros	Cylinders	90° V8
Buco	Agujero	Bore	Standard
Ordine di accensione	Orden encendido	Firing order	1-8-4-3-6-5-7-2
Coppa l'olio capacità	Capacidad	Oil pan capacity	5.5 quarts
Tipo olio	Tipo aceite	Oil type	SAE 15W40 Pennzoil Marine
Rapporto di composizione	Ratio composición	Composition Ratio	9:4:1
Tappo albero motore piano	Tapa árbol de levas plano	Flat Tappet Camshaft	

Sostituisce Mercruiser, Volvo, OMC e Crusader. a carburatori o TBI (1987-1995).
Predisposto per pompa benzina meccanica

CARATTERISTICHE STANDARD
Tutti i componenti interni
Coperchio punterie
Carter distribuzione
Coppa dell'olio

Reemplaza Mercruiser, Volvo, OMC y Crusader. Carburación o TBI (1987-1995).
Acepta bomba mecánica de combustible

EQUIPO STANDARD
Todos los componentes internos
Tapas válvulas
Tapa distribución metalica
Cárter de aceite

Replace Mercruiser, Volvo, OMC and Crusader. Carbureted or TBI Long Block (1987-1995).
Accepts mechanical fuel pump

STANDARD EQUIPMENT
All internal components
Valve covers
Metallic Timing cover
Oil Pan

MODELLO MOTORE
MODELO MOTOR
ENGINE MODEL

(GM350) 5.7L VORTEC

Ref.	R.O. R.O. OEM
RECGM350VORTEC	Mercuiser: 863661A1, 8M0088397 Volvo: 3801411, 3801529

Base motore nuova	Base motor nueva	Base engine	GM 5.7L
Cilindrata	Cubicaje	Displacement	5.7L (350 CID)
Potenza all'albero motore	Potencia cigüeñal	Horse Power	330 HP @ 4800 rpm
Torcente	Torsión	Torque	355 lb-ft @ 3600 rpm (4bbl carbureted)
Paraolio posteriore albero motore	Retén cigüeñal	Rear Main seal	1
Collettore aspirazione	Colector admisión	Intake manifold	8
Viti	Tornillos	Bolts	
Rotazione	Rotación	Rotation	Standard
Cilindri	Cilindros	Cylinders	90º V8
Buco	Agujero	Bore	Standard
Ordine di accensione	Orden encendido	Firing order	1-8-4-3-6-5-7-2
Coppa l'olio capacità	Capacidad	Oil pan capacity	5.5 quarts
Tipo olio	Tipo aceite	Oil type	SAE 15W40 Pennzoil Marine
Rapporto di composizione	Ratio composición	Composition Ratio	9:4:1
Albero a camme del rullo idraulico	Árbol de levas de rodillos hidráulicos	Hydraulic Roller Camshaft	

Sostituisce Mercruiser, Volvo, OMC e Crusader. a carburatori o TBI (1996+).
Pompa benzina elettrica.

Reemplaza Mercruiser, Volvo, OMC y Crusader. Carburación o TBI (1996+).
Bomba de combustible eléctrica.

Replace Mercruiser, Volvo, OMC and Crusader. Carbureted or TBI Long Block (1996+).
Electric fuel pump.

CARATTERISTICHE STANDARD
Tutti i componenti interni
Coperchio punterie
Carter distribuzione
Coppa dell'olio

EQUIPO STANDARD
Todos los componentes internos
Tapas válvulas
Tapa distribución de composite
Cárter de aceite

STANDARD EQUIPMENT
All internal components
Valve covers
Composite Timing cover
Oil Pan

PER MOTORI MPI AGGIUNGERE LA REF. REC15254 COPERCHIO DISTRIBUZIONE CON SENSORE

PARA MOTORES MPI PEDIR LA REF. REC15254 TAPA DISTRIBUCION CON SENSOR

FOR ENGINE MPI ORDER REF. REC15254 TIMING COVER WITH SENSOR

MODELLO MOTORE
MODELO MOTOR
ENGINE MODEL

(GM350) 5.7L

Ref.	R.O. R.O. OEM
RECGM350MPI	Mercuiser: 800-866138A03 Volvo: 3862058

Base motore nuova	Base motor nueva	Base engine	GM 5.7L
Cilindrata	Cubicaje	Displacement	5.7L (350 CID)
Potenza all'albero motore	Potencia cigüeñal	Horse Power	350 HP @ 4500 rpm (4bbl carbureted)
Torcente	Torsión	Torque	425 lb-ft @ 3600 rpm
Paraolio posteriore albero motore	Retén cigüeñal	Rear Main seal	1
Collettore aspirazione	Colector admisión	Intake manifold	8
Viti	Tornillos	Bolts	
Rotazione	Rotación	Rotation	Standard
Cilindri	Cilindros	Cylinders	90º V8
Buco	Agujero	Bore	Standard
Ordine di accensione	Orden encendido	Firing order	1-8-4-3-6-5-7-2
Coppa l'olio capacità	Capacidad	Oil pan capacity	5.5 quarts
Tipo olio	Tipo aceite	Oil type	SAE 15W40 Pennzoil Marine
Rapporto di composizione	Ratio composición	Composition Ratio	9:4:1
Albero a camme del rullo idraulico	Árbol de levas de rodillos hidráulicos	Hydraulic Roller Camshaft	
Vite	Tornillo	Bolt Main	4

Sostituisce Mercruiser, Volvo, OMC e Crusader. MPI (1996+).
Pompa benzina elettrica.
Richiede l'uso sensore di posizione dell'albero motore.
Collettore aspirazione 8 bulloni con injettione Multiport.

Reemplaza Mercruiser, Volvo, OMC y Crusader MPI (1996+)
Bomba de combustible eléctrica.
Requiere utilizar sensor de posicion del cigüeñal.
Colector de admisión tipo 8 tornillos con inyección MultiPort.

Replace Mercruiser, Volvo, OMC and Crusader. MPI Long Block (1996+).
Electric fuel pump.
Requires use of crank position sensor.
8 bolt style MultiPort injection intake manifold

CARATTERISTICHE STANDARD
Tutti i componenti interni
Coperchio punterie
Carter distribuzione
Coppa dell'olio

EQUIPO STANDARD
Todos los componentes internos
Tapas válvulas
Tapa distribución de composite
Cárter de aceite

STANDARD EQUIPMENT
All internal components
Valve covers
Composite Timing cover
Oil Pan

MODELLO MOTORE
MODELO MOTOR
ENGINE MODEL

(GM377 MAG) 6.2 L

Ref.	R.O. R.O. OEM
RECGM6.2MPI	Mercuiser: 865108A02

Base motore nuova	Base motor nueva	Base engine	GM 6.2L
Cilindrata	Cubicaje	Displacement	6.2L (350 CID)
Potenza all'albero motore	Potencia cigüeñal	Horse Power	355 HP @ 4500 rpm
Paraolio posteriore albero motore	Retén cigüeñal	Rear Main seal	1
Collettore aspirazione	Colector admisión	Intake manifold	8
Viti	Tornillos	Bolts	

Sostituisce Mercruiser 6.2L MPI Long Block dal 1996 in avanti.

Reemplaza Mercruiser 6.2L MPI desde 1996 en adelante.

Replace Mercruiser 6.2L MPI Long Block from 1996 up today.

Richiede l'uso sensore di posizione dell'albero motore
Collettore d'aspirazione con 8 viti e iniezione MultiPort

Requiere utilizar sensor de posicion del cigüeñal.
Colector de admisión tipo 8 tornillos con inyección MultiPort.

Requires use of crank position sensor
8 bolt style MultiPort injection intake manifold

CARATTERISTICHE STANDARD
Tutti i componenti interni
Coperchio punterie
Carter distribuzione
Coppa dell'olio

EQUIPO STANDARD
Todos los componentes internos
Tapas válvulas
Tapa distribución de composite
Cárter de aceite

STANDARD EQUIPMENT
All internal components
Valve covers
Composite Timing cover
Oil Pan

BLOCCHI E TESTATE RIGENERATI GM E FORD
BLOQUES Y CULATAS REMANUFACTURADOS GM Y FORD
GM & FORD REMANUFACTURED LONG BLOCKS & CYLINDER HEADS ENGINE BLOCKS

FIRST MATE
MARINE ENGINES

FirstMate Marine, offre blocchi motore, completamente rigenerati, nudi o completi di coppa olio e carter distribuzione. Inoltre fornisce testate complete di molle e valvole, già pronte da montare. Se necessita un motore che non si trova nella lista, non dubiti nel contattarci, i numeri di fusione del blocco e delle testate ci aiuteranno a identificare il modello corretto.

En FirstMate Marine, su completa satisfacción es nuestro primer y principal interés. Ofrecemos bloques, culatas y conjuntos con cárter y tapa de distribución. Si necesita un motor que no esté en nuestra lista, por favor llámenos. Los números de fundición en bloque y culatas nos ayudarán a suministarles exactamente sus necesidades.

At FirstMate Marine, your complete satisfaction is our first and foremost concern, We offer long blocks, cylinder head kits, and some long block assemblies with oil pan and timing cover. If you need an engine that is not listed in our catalog, please call us. Cylinder head, and block casting numbers will assist us in supplying your exact needs.

Caratteristiche
- 12 mesi Garanzia limitata
- Pistoni e fasce nuove
- Bilanceri e Lifters Marini
- Tappi di dilatazione in bronzo
- Cuscinetti nuovi albero motore
- Catena e pignoni distribuzione nuovi
- Pompa dell'olio nuova
- Kit guarnizioni motore nuove
- Blocco rettificato e calibrato
- Albero motore rigenerato
- Bielle rigenerate
- Testate rigenerate
- Molle valvole nuove
- Testato e fatto girare a motore spento
- Testato e messo in pressione

Características
- 12 meses Garantía limitada
- Pistones y aros nuevos
- Levas y lifters marinos
- Tapones de expansión de latón
- Cojinetes nuevos cigüeñal, biela y levas
- Cadena y piñones distribución nuevas
- Bomba de aceite nueva
- Juego de juntas marinas nuevo
- Bloque rectificado y calibrado
- Cigüeñal reacondicionado
- Bielas reacondicionadas
- Culatas rectificadas
- Muelles de válvulas nuevos
- Prueba de giro
- Prueba de presión

Engine Features
- 12-month limited warranty
- New pistons, moly rings
- Marine cam and lifters
- Brass block plugs
- New rod, main and cam bearings
- New h.D. Timing chain and gears
- New oil pump
- New marine gasket set
- Block resurfaced, bored and honed
- Crankshaft reconditioned
- Connecting rods reconditioned
- Heads resurfaced
- New valve springs
- Spin tested
- Pressure tested

IDENTIFICAZIONE MODELLO MOTORE BASE GM
IDENTIFICANDO TIPO DE MOTOR BASE GM
IDENTIFYING TYPE OF ENGINE BASE GM



Viti nel perimetro
Tornillos en perímetro
Perimeter Bolt



Viti coperchio punterie centrali
Tornillos Tapa Válvulas en Centro
Center Bolt Valve Cover



Carter distribuzione
6 viti
Tapa Distribución
6 tornillos
6 Bolt Timing Cover



Carter distribuzione
10 viti
Tapa Distribución
10 tornillos
10 Bolt Timing Cover



Paraolio posteriore
1 pz
Retén trasero
1 pieza
1 Piece. Rear Seal



Paraolio posteriore
2 pz
Retén trasero
2 piezas
2 Pieces. Rear Seal

IDENTIFICAZIONE BLOCCO E TESTATA
IDENTIFICANDO BLOQUE Y CULATA
IDENTIFYING BLOCK & HEAD NUMBERS



Blocco FORD
Bloque FORD
Block FORD



N.fusione testata
Culatas
Heads



Blocco GM
Bloque GM
Block GM

MOTORI RIGENERATI BASE FORD
MOTORES REMANUFACTURADOS BASE FORD
REBUILT ENGINES FORD BLOCKS

ANNO APROX. AÑO APROX. APROX. YEAR	DESCRIZIONE DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	ROTAZIONE STANDARD ROTACIÓN STANDARD STANDARD ROTATION	TESTATA CULATA CYLINDER HEAD	NUMERO BLOCCO NÚMERO DE BLOQUE BLOCK CASTING NUMBER	NUMERO TESTATA NÚMERO DE CULATA CYLINDER HEAD NUMBER
302 / 5.0L - V8					
1968-81	Modello vecchio. Il numero dell'albero motore deve corrispondere a 2M, 2MA, 2MAB. Modelo antiguo. Número de cigüeñal ha de ser 2M, 2MA, 2MAB. Early style. Crank casting numbers must be 2M, 2MA, 2MAB	**FIRFO-302-LA**	**FIRH6061**	D4DE-AA D8YE-A3A D9DE-E3A D5ZY-AA	DOOE D2OE C9TE D34E D44E
1981-95	Candela Ø 14 mm. Lifter piani. Potenza approssimata da 180 a 200hp. Ordine d'accensione 1,5,4,2,6,3,7,8. Numero albero motore 2MAE. Bujia Ø 14 mm. Lifters planos. Potencia estimada de 180 a 200 hp. Orden de encendido 1,5,4,2,6,3,7,8. Número de cigüeñal ha de ser 2MAE. Ø 14 mm spark plug. Flat tappets. Crank casting numbers must be 2MAE. Firing order 1,5,4,2,6,3,7,8	**FIRFO-302-LB**	**FIRH6062**	E1AE-AA E5AE E0AE E6SE	E5AE, F3JE-CA D7OE, D8OE DETE E5AE-CA, E5AS, D8AE
			FIRH6062A		E7TE, E5TE
1995-98	Motori ad iniezione e a carburazione. Asticella dell' olio da un lato del motore. Lifter piani, asse a camme del 5.8 (351). Ordine accensione 1,3,7,2,6,5,4,8 Motores Inyección y Carburación. Varilla aceite en un lado del motor. Lifters planos. Lleva el árbol de levas del 5.8 (351). Orden de encendido 1,3,7,2,6,5,4,8 Firing order 1,3,7,2,6,5,4,8. Has a 351 camshaft. Flat tappet, Dipstick on side of block.	**FIRFO-302-LD**	**FIRH6062**	F1SE	F3JE-CA F3JE-CE D8OE D7OE-DA E8JL-AA E5AE
			FIRH6062A		E7TE, E5TE
351 / 5.8L - V8					
1969-94	Candele Ø 14 mm. Asticella dell'olio nella coppa. Lifter piani. Potenza approssimata da 235 a 250hp. Bujia Ø 14 mm. Varilla aceite en el cárter o tapa delantera. Lifters planos. Potencia estimada de 235 a 250hp. Ø 14 mm. spark plug. Flat tappets. Standard 351 engine. Dipstick in pan oil or front cover	**FIRFO-351-LA**	**FIRH6063**	D4AE-AA D4AE-DA D9AE-ED	D8OE D7OE-DA
			FIRH6064	E3AE-BA E4AE	E5AE-CA D8OE
			FIRH6064A		E5TE, E7TE,
460 / 7.5L - V8					
1978-90	Candele Ø 14 mm. Lifter piani. Paraolio posteriore albero motore in 2 pz. Potenza approssimata da 300 a 340hp. Numero dell'albero motore 3Y o 3YAABC. Bujia Ø 14 mm. Lifters planos. Tornillo debajo los balancines. 2 retenes traseros. Potencia estimada de 300 a 340hp. Números de cigüeñal deben ser 3Y o 3YAABC. Ø 14 mm. spark plug. Late style. Crank casting numbers must be 3Y or 3YAABC.	**FIRFO-460-LB**	**FIRH6065**	D9TE	D3VE-A2A D6TE-DA

MOTORI RIGENERATI BASE GM
MOTORES REMANUFACTURADOS BASE GM
REBUILT ENGINES GM BLOCKS

ANNO APROX. AÑO APROX. APROX. YEAR	DESCRIZIONE DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	ROTAZIONE STANDARD ROTACIÓN STANDARD STANDARD ROTATION	CONTROROTANTE CONTRAROTACIÓN REVERSE ROTATION	TESTATA CULATA CYLINDER HEAD	NUMERO BLOCCO NÚMERO DE BLOQUE BLOCK CASTING NUMBER	NUMERO TESTATA NÚMERO DE CULATA CYLINDER HEAD NUMBER
229 / 3.8L - V6						
1980-84	Punterie piane, asticella dell'olio nel blocco, paraolio posteriore albero motore in 2 pz. Potenza approssimata a 175hp. Lifters planos, varilla en el bloque, retenes traseros de 2 piezas. Potencia estimada de 175hp. Flat tappet, dipstick in block, 2 rear seals. Valve covers bolt around perimeter. Aprox. 175hp.	**FIRGM229LA**		**FIRH6005**	471594	471595 14020553
250 / 4.1L - 6 IN LINEA / EN LINEA / IN LINE						
1970-80	Punterie piane, paraolio posteriore albero motore in 2 pz. Potenza approssimata a 160hp. Lifters planos, retenes traseros de 2 piezas. Potencia estimada de 160hp. Flat tappet, 2 rear seals. Aprox. 160hp.	**FIRGM250LA**		**FIRH6007**	3850817 473483 377127 366855, *575 348675, *466	3962084 3927763 331184 *052

NOTA
La lettera "T" nei blocchi motore, sta a indicare la possibilità di ordinare la versione completa con pompa dell'olio, succhiarola, coppa dell'olio e carter distribuzione già montati.
*** ültimi numeri**

NOTA
La letra "T" en la referencia de los bloques de motor significa que vienen con la tapa de distribución, carter, bomba de aceite y tubo de aspiración instalada.
*** últimos dígitos**

NOTE
The letter "T" in the reference of the engine blocks means that includes: Timing cover, oil pan, oil pump and pickup tube installed.
*** last digits**

ANNO APROX. AÑO APROX. APROX. YEAR	DESCRIZIONE DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	ROTAZIONE STANDARD ROTACIÓN STANDARD STANDARD ROTATION	CONTROROTANTE CONTRARROTACIÓN REVERSE ROTATION	TESTATA CULATA CYLINDER HEAD	NUMERO BLOCCO NÚMERO DE BLOQUE BLOCK CASTING NUMBER	NUMERO TESTATA NÚMERO DE CULATA CYLINDER HEAD NUMBER
		262 / 4.3L - V6				
1985-86	Paraolio posteriore albero motore in 2 pz. Cop. punterie con viti nel centro. Potenza approssimata da 175 a 205hp. Retenes traseros de 2 piezas. Tapa de válvulas montada en el centro. Potencia estimada de 175 a 205hp. 2 rear main seals. Central valve cover. Aprox. 175 to 205hp.	**FIRGM262LA**		**FIRH6009**	14071177	17079268 *107, *476
1986-88	Paraolio posteriore albero motore in 2 pz. Cop. punterie con viti centrali. Potenza approssimata da 175 a 205hp. Retenes traseros de 2 piezas. Tapa de válvulas montada en el centro. Potencia estimada de 175 a 205hp. 2 rear main seals. Central valve cover. Aprox. 175 to 205hp.	**FIRGM262LB** **FIRGM262LBT**		**FIRH6009**	14088553 *683	14079268 14131996 14094768 *107, *476 *103, *066
1987-92	Paraolio posteriore in 1 pz. Cop. punterie con viti nel centro.10 viti nel carter distribuzione e 12 nel collettore aspirazione. Potenza approssimata da 175 a 205hp. Todos los lifters de rodillos. 1 retén trasero. Tapa válvulas con tornillos en el centro. Potencia estimada de 175 a 205hp. Tapa distribución de 10 tornillos. Colector admisión de 12 tornillos. 1 piece rear main seal. Roller cam engine. 10 bolt Timing cover.12 bolt intake.	**FIRGM262LHT**		**FIRH6009**	14093611 10105867 10066011 *756,*256,*073 *683,*061	14131996 14094768 *107, *476 *103, *066
1992-96	Motore senza asse equilibrato. Pompa benzina elettrica. Collettore aspirazione con 12 viti. Potenza approssimata da 175 a 205hp. Lifters de rodillos sin eje calibrado. Bomba de combustible eléctrica. Colector admisión de 12 tornillos. Potencia estimada de 175 a 205hp. Roller cam engine with wide intake. 12 bolt intake. Electric fuel pump. Aprox. 175 to 205hp.	**FIRGM262LF**		**FIRH6011**	*061,*073, *756	*064, *181 *209, *626
1992-99	Punterie a rulli **con asse equilibrato**. 6 o 10 viti nel carter distribuzione. 14 nella coppa dell'olio e 12 nel collettore aspirazione. Lifter de rodillo **con eje calibrado**. Tiene 6 ó 10 tornillos en tapa distribución. 14 en cárter y 12 en colector de admisión. Roller cam engine **with balance shaft**. 6 or 10 bolt timing cover, 14 oil pan and 12 intake manifold.	**FIRGM262LIT**		**FIRH6011**	*196, *359 *534, *535	*181, *209, *064
1996-99	**VORTEC**. Punterie a rulli **con asse equilibrato** 10224542. 6 viti nel carter distribuzione, 10 nella coppa dell'olio 8 nel collettore aspirazione. **VORTEC**. Lifter de rodillo **con eje calibrado**. Tiene 6 tornillos en tapa distribución, 10 en el cárter de aceite y 8 en el colector de admisión. Roller cam engine with **balance shaft** 10224542. Has 6 bolt timing cover, 10 bolt oil pan rail and 8 in intake manifold. 175 & 205 hp aprox.	**FIRGM262LGT**		**FIRH6010**	*090	*772,*140
1996-2008	Punterie a rulli con asse equilibrato. 6 viti nel carter distribuzione e 8 nel collettore aspirazione. Lifter de rodillo de fundición con eje calibrado. Tiene 6 tornillos en tapa de distribución y 8 en el colector de admisión. Roller cam engine with balance shaft. Has roller rocker casting. Has 6 bolt timming cover and 8 bolt intake manifold.	**FIRGM262LJT**		**FIRH6014**	*090M	*113
		305 / 5.0L - V8				
1976-85	Paraolio posteriore albero motore in 2 pz. Cop. punterie con viti nel perimetro. Potenza approssimata da 200 a 230HP. 2 piezas reten trasero, tornillos de tapa de válvula montados en el perímetro. Potencia estimada de 200 a 230HP. 2 piece rear main seal. Valve covers bolt around perimeter. 200 & 230 hp aprox.	**FIRGM305LAT**	**FIRGM305RAT**	**FIRH6015**	14016381 14010203 14010202 14010201 361797, *371,*776,*777 *778,*909,*979	14022601 14022301 14014416 462424 357841 *354,*434,*741
				FIRH6015A		*416,*450,*513

NOTA
La lettera "T" nei blocchi motore, sta a indicare la possibilità di ordinare la versione completa con pompa dell'olio, succhiarola, coppa dell'olio e carter distribuzione già montati.
*** ultimi numeri**

NOTA
La letra "T" en la referencia de los bloques de motor significa que vienen con la tapa de distribución, carter, bomba de aceite y tubo de aspiración instalada.
*** últimos dígitos**

NOTE
The letter "T" in the reference of the engine blocks means that includes: Timing cover, oil pan, oil pump and pickup tube installed.
*** last digits**

ANNO APROX. AÑO APROX. APROX. YEAR	DESCRIZIONE DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	ROTAZIONE STANDARD ROTACIÓN STANDARD STANDARD ROTATION	CONTROROTANTE CONTRAROTACIÓN REVERSE ROTATION	TESTATA CULATA CYLINDER HEAD	NUMERO BLOCCO NÚMERO DE BLOQUE BLOCK CASTING NUMBER	NUMERO TESTATA NÚMERO DE CULATA CYLINDER HEAD NUMBER
1985-87	Punterie piane, paraolio albero motore posteriore 1 pz.; coperchio punterie con viti nel perimetro. Potenza approssimata da 200 a 230hp. Llifters planos, 1 retén trasero, tornillos de tapa de válvula montados en el perímetro. Potencia estimada de 200 a 230hp. With carburetor, 1 piece rear main seal. Valve covers bolt arount perimeter. 200 & 230hp aprox. Double check rear main seal.	**FIRGM305LB**	**FIRGM305RB**	**FIRH6015**	14102058, 14093627, 14088551, *535	14022601 14022301 14014416 *434, *741
		FIRGM305LBT		**FIRH6015A**		*450,*513, *416
1987-99	12 viti nel collettore aspirazione, coperchio distribuzione in metallo, fissato con 10 viti. Coperchio punterie con viti nel centro, paraolio posteriore 1 pz 12 tornillos en colector admisión, tapa distribución metálica de 10 tornillos, 1 retén trasero, Tapa de válvulas con tornillos montados en el centro. 1 piece rear main seal. Valve covers bolt down center. 10 bolt metal timing cover. 12 bolt intake.	**FIRGM305LCT**	**FIRGM305RC**	**FIRH6017A**	14102058 14093627 14088551, *535	Devono essere modificate le due testate *081 Deben cambiarse las dos culatas Must be replaced both Cylinder Heads
				FIRH6017A		*187
1987-99	Coperchio distribuzione in plastica fissato con 10 viti. 12 viti nel collettore aspirazione Con 10 tornillos en tapa de distribución de plástico. 12 tornillos en colector de admisión. 10 bolt plastic timing cover. 12 bolt intake. 200 & 230 hp aprox.	**FIRGM305LD**		**FIRH6017A**	14102058 14093627 14088551, *535	Devono essere modificate le due testate *081 Deben cambiarse las dos culatas Must be replaced both Cylinder Heads
				FIRH6017A		*187
1996+	VORTEC. Paraolio posteriore 1 pz. 8 viti nel collettore aspirazione. Carter distribuzione in plastica con 10 viti. VORTEC. Retén trasero 1 pieza. Con 8 tornillos en colector de admisión. Tapa de distribución de plástico de 10 tornillos. 1 piece rear main seal. 8 bolt intake. 10 bolt Plastic timing cover.	**FIRGM305LFT**		**FIRH6018**	*878, *880	*620, *059, *520
		350 / 5.7L - V8				
1967-85	Asticella dell'olio nella parte sinistra del blocco. paraolio posteriore 2 pz, Coperchio punterie con viti nel perimetro. Potenza approssimata 260 hp. Varilla en la parte derecha o izquierda del bloque. 2 piezas retén trasero, Tornillos de tapa de válvula montados en el perímetro. Potencia estimada de 260 hp. 2 pieces rear main seal. Valve covers bolt around perimeter. 4 bolt main. 260 hp aprox.	**FIRGM350LAF**	**FIRGM350RAF**	**FIRH6022**	*245, *379, *010, *014, *678, *388, *618	*993, *624, *882, *487
		FIRGM350LAFT	**FIRGM350RAFT**			
1986-87	Paraolio posteriore 1 pz. Coperchio punterie con viti nel perimetro. Potenza stimata 260hp. 1 retén trasero. Tornillos de tapa de válvulas montados en perímetro. Potencia estimada de 260 hp. 1 piece rear main seal. Valve covers bolt around perimeter. 2 bolt main. 260 hp aprox.	**FIRGM350LBF**	**FIRGM350RBF**	**FIRH6022**	14101148 14093638 14088548 10054727, *526	*993, *624, *882, *487
		FIRGM350LBFT				
1988-95	12 viti nel collettore aspirazione, paraolio posteriore 1 pz . Coperchio punterie con viti nel centro, carter distribuzione in metallo. Potenza stimata 260 hp. 12 tornillos colector de admisión, 1 retén trasero, tornillos de tapa de válvula montados en el centro. Tape de distribución de metal. Potencia estimada de 260 hp. 1 piece rear main seal. Valve covers bolt down center. 2 bolt main. Has metal timing cover. 12 bolt intake. 260 hp aprox.	**FIRGM350LCT**	**FIRGM350RCT**	**FIRH6023**	14101148 14093638 14088548 10054727, *526	*193, *083, *217

NOTA
La lettera "T" nei blocchi motore, sta a indicare la possibilità di ordinare la versione completa con pompa dell'olio, succhiarola, coppa dell'olio e carter distribuzione già montati.
*** ultimi numeri**

NOTA
La letra "T" en la referencia de los bloques de motor significa que vienen con la tapa de distribución, carter, bomba de aceite y tubo de aspiración instalada.
*** últimos dígitos**

NOTE
The letter "T" in the reference of the engine blocks means that includes: Timing cover, oil pan, oil pump and pickup tube installed.
*** last digits**

ANNO APROX. AÑO APROX. APROX. YEAR	DESCRIZIONE DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	ROTAZIONE STANDARD ROTACIÓN STANDARD STANDARD ROTATION	CONTROROTANTE CONTRAROTACIÓN REVERSE ROTATION	TESTATA CULATA CYLINDER HEAD	NUMERO BLOCCO NÚMERO DE BLOQUE BLOCK CASTING NUMBER	NUMERO TESTATA NÚMERO DE CULATA CYLINDER HEAD NUMBER
1995-99	Paraolio posteriore 1 pz, 12 viti collettore aspirazione, carter distribuzione in plastica fissato con 6 viti. Punterie a rulli, predisposto per pompa benzina meccanica (monta anche l'elettrtica). Potenza approssimata 260 HP. 1 retén trasero, 12 tornillos colector de admisión. Tapa de distribución de plástico con 6 tornillos. Lifters de rodillo. Bomba de gasolina mecánica o eléctrica. Potencia aprox 260 hp. 1 piece rear main seal. Roller cam. 6 bolt timing cover plastic. Mechanical or electric fuel pump. 12 bolt intake. 260 hp aprox.	**FIRGM350LET**		**FIRH6023 No Vortec**	*880	*193, *083, *217
1996+	Paraolio posteriore 1 pz, 8 viti collettore aspirazione. coperchio distribuzione in plastica fissato con 6 viti predisposto per pompa benzina meccanica (monta anche l'elettrica). Potenza approssimata 260 HP. 1 retén trasero, 8 tornillos colector de admisión. Tapa de distribución de plástico con 6 tornillos. Bomba de gasolina mecánica o eléctrica. Potencia estimada de 260 HP 1 piece rear main seal. 6 bolt timing cover plastic. 8 bolt intake. Mechanical or electric fuel pump. 260 hp aprox.	**FIRGM350LFT**		**FIRH6013 Vortec**	*880	*906, *062
		454 / 7.4L - V8				
1973-90	Fori d'aspirazione ovali, blocco di IV generazione, entrate 1-5/8", paraolio posteriore 2 pezzi. coperchio distribuzione con 10 viti. Toma de admisión ovalada, bloque IV Generación, tomas de entrada pequeñas 1-5/8", 2 piezas reten trasero. Tapa de distribución de 10 tornillos 2 piece rear main seal. Oval intake port heads. Block IV Generation, 10 bolt timing cover. Flat tapped.	**FIRGM454LAST**	**FIRGM454RA FIRGM454RAT**	**FIRH6031**	14005445 3999293 3999289 3963512 3916321 361959 14005445 *286,*289*775	6272292 353049 336781 14081045 14092360 348236 6272292 353049 336781, *186,*039,*416
1991-97	Fori d'aspirazione ovali, blocco generazione V, Punterie a rulli, Paraolio posteriore 1 pz. Carter distribuzione con 10 viti. Bloque V generación, toma de admisión ovalada, lifters planos, 1 retén trasero. Tapa de distribución de 10 tornillos 1 piece rear main seal. Oval intake port heads. 10 bolt timing cover.	**FIRGM454LB FIRGM454LBT**	**FIRGM454RB FIRGM454RBT**	**FIRH6033**	10114182 *297, 313	10114156 *932
1991-97	Blocco V generazione, H.O Serie (Magnum), paraolio posteriore 1 pz, coperchio distribuzione con 10 viti. Potenza approssimata 360HP. Bloque V generación, H.O Series (Magnum), 1 retén trasero, 10 tornillos en la tapa de distribución. Potencia estimada de 360 HP. 1 piece rear main seal. 10 bolt timming cover 360 hp aprox.	**FIRGM454LCT**		**FIRH6033**	*182	*156,*932
1996-99	Blocco VI generazione, paraolio posteriore 1 pz. punterie a rulli, coperchio distribuzione con 6 viti. Pompa benzina elettrica. potenza approssimata 330hp. Bloque VI generación, 1 retén trasero. Lifter de rodillo, 6 tornillos en tapa de distribución. Bomba de combustible eléctrica. Potencia estimada de 330 hp. 1 piece rear main seal. Roller cam engine. Gen VI, 6 bolt timing cover. Electric fuel pump. 330 hp aprox.	**FIRGM454LD FIRGM454LDT**		**FIRH6036**	*297, 313	*279
1996-03	Blocco VI generazione, paraolio posteriore 1 pz. coperchio distribuzione con 6 viti. Potenza approssimata 330hp. Bloque VI generación, 1 retén trasero. 6 tornillos en tapa de distribución. Potencia estimada de 330 hp. 1 piece rear main seal. Gen VI, 6 bolt timing cover.	**FIRGM454LH**		**FIRH6033**	*297	*156, 932
		496 / 8.1L - V8				
2000-11	VORTEC. No H.O. Potenza 375 hp. VORTEC. No H.O. Potencia 375 hp. VORTEC. Not for H.O. 375 hp.	**FIRGM4960CT**			*110	*162
2000-11	VORTEC. Solo H.O. Potenza 420 hp. VORTEC. Sólo H.O. Potencia 420 hp. VORTEC. Only for H.O. 420 hp.	**FIRGM4961CT**			*110	*162

NOTA
La lettera "T" nei blocchi motore, sta a indicare la possibilità di ordinare la versione completa con pompa dell'olio, succhiarola, coppa dell'olio e carter distribuzione già montati.
*** ültimi numeri**

NOTA
La letra "T" en la referencia de los bloques de motor significa que vienen con la tapa de distribución, carter, bomba de aceite y tubo de aspiración instalada.
*** últimos dígitos**

NOTE
The letter "T" in the reference of the engine blocks means that includes: Timing cover, oil pan, oil pump and pickup tube installed.
*** last digits**

BLOCCO MOTORE GENERAL MOTORS
BLOQUE MOTOR GENERAL MOTORS
ENGINE BLOCK GENERAL MOTORS

181 CID, 3.0L & 250 CID, 4.1L



Nº	
18	

Guarnizione aspirazione / scarico
Juntas admisión / escape
Intake / exhaust gasket

Nº	R.O. / OEM VOLVO	R.O. / OEM MERCRUISER	Ref.	Descrizione	Descripción	Description	Quantità Cantidad Quantity
1	3853503	10-65746	**MP0025-107**	VITE, COPERCHIO VALVOLA	TORNILLO, TAPA VÁLVULA	BOLT: VALVE COVER	5
2	3853784	851036T	**MP0014-100**	COPERCHIO VALVOLA: 3.0L	TAPA VÁLVULA: 3.0L	VALVE COVER: 3.0L	1
3	3852693	27-851040	**FEL17900**	GUARNIZIONE: COPERCHIO VALVOLA 3.0L	JUNTA: TAPA VÁLVULA 3.0L	GASKET: VALVE COVER 3.0L	5
3		27-49936	**FEL17925**	GUARNIZIONE: COPERCHIO VALVOLA 4.1L	JUNTA: TAPA VÁLVULA 4.1L	GASKET: VALVE COVER 4.1L	1
4	3853129	FI1100604		ROTORE: VALVOLA 181	ROTOR: VÁLVULA 181	ROTATOR: VALVE 181	4
5	3855823	28-54797 1	**MP0007-380**	CHIAVETTA: VALVOLA 3.0L	CHAVETA VÁLVULA 3.0L	KEY: VALVE STEM 3.0L	8
6	3857665	11-34516	**MP0014-122**	DADO: VALVOLA BILANCERE 3.0L & 4.1L	TUERCA: VÁLVULA BRAZO DEL BALANCÍN 3.0L & 4.1L	NUT: VALVE ROCKER ARM 3.0L & 4.1L	8
7		59340	**RM59340**	SFERA: VALVOLA BILANCERE 3.0L & 4.1L	BOLA: VÁLVULA BRAZO DEL BALANCÍN 3.0L & 4.1L	BALL: VALVE ROCKER ARM 3.0L & 4.1L	8
8	3853139	34519	**REC10351**	BILANCERE CON BOLLA 3.0L & 4.1L	BRAZO DEL BALANCÍN CON BOLA 181 3.0L & 4.1L	ROCKER ARM: W/BALL 181 3.0L & 4.1L	8
9	3857899	34532	**REC12001**	ASTA: 3.0L & 4.1L	VARILLA: 3.0L & 4.1L	PUSH ROD: 3.0L & 4.1L	8
10	3854956	26-34217	**REC26-34217**	TENUTA: VALVOLA OLIO 3.0L & 4.1L	RETÉN: VÁLVULA ACEITE 3.0L & 4.1L	SEAL:VALVE STEM OIL 3.0L & 4.1L	8
11	3857898	24-35214	**REC11501**	MOLLA: VALVOLA 3.0L & 4.1L	MUELLE: VÁLVULA 3.0L & 4.1L	SPRING: VALVE 3.0L & 4.1L	8
12		937-4287	**FIRH6007**	TESTATA RIFABBRICATA 4.1 L	CULATA REMANUFACT. 4.1L	REMANUFAC. CYL. HEAD 4.1L	1
13	3857900	10-34510	**REC10501**	VITE: TESTATA	TORNILLO: CULATA	BOLT: CYLINDER HEAD	10
14	3853336	27-52364	**FEL17000**	GUARNIZIONE TESTATA 181 (3.0L)	JUNTA: CULATA 181 (3.0L)	GASKET: CYLINDER HEAD 181 (3.0L)	1
14		24-47453	**FEL17019**	GUARNIZIONE TESTATA 4.1L	JUNTA : CULATA 4.1L	GASKET: CYLINDER HEAD 4.1L	1
15		34528	**REC13500**	VALVOLA SCARICO 4.1L (38-8.5-125.5)	VÁLVULA ESCAPE 4.1L (38-8.5-125.5)	VALVE: EXHAUST 4.1L (38-8.5-125.5)	4
15	3853127	52367	**REC13501**	VALVOLA SCARICO 3.0L (40.7-8.7-125)	VÁLVULA ESCAPE 3.0L (40.7-8.7-125)	VALVE: EXHAUST 3.0L (40.7-8.7-125)	4
15	856368	85803	**REC13502**	VALVOLA SCARICO 2.5L (38.1-8.7-125)	VÁLVULA ESCAPE 2.5L (38.1-8.7-125)	VALVE: EXHAUST 2.5L (38.1-8.7-125)	4
16		62421	**REC13503**	VALVOLA ASPIRAZIONE 4.1L (43.7-8.7-125)	VÁLVULA: ADMISIÓN 4.1L (43.7-8.7-125)	VALVE: INTAKE 4.1L (43.7-8.7-125)	4
16	3857879	97661	**REC13504**	VALVOLA ASPIRAZIONE 3.0L (49.3-8.7-124)	VÁLVULA: ADMISIÓN 3.0L (49.3-8.7-124)	VALVE: INTAKE 3.0L (49.3-8.7-124)	4
16		62421	**REC13503**	VALVOLA ASPIRAZIONE 2.5L (43.7-8.7-125)	VÁLVULA: ADMISIÓN 2.5L (43.7-8.7-125)	VALVE: INTAKE 2.5L (43.7-8.7-125)	4
17	3853954	72638	**REC14000**	ALZA VALVOLA	EMPUJADOR VÁLVULA	LIFTER: VALVE	8
18		27-52546	**FEL17300**	GUARNIZ. ASPIRAZIONE / SCARICCO 2.5L	JUNTAS ADMISIÓN / ESCAPE 2.5L	INTAKE / EXHAUST GASKET 2.5L	1
18		27-53354	**FEL17301**	GUARNIZ. ASPIRAZIONE / SCARICCO 181	JUNTAS ADMISIÓN / ESCAPE 181	INTAKE / EXHAUST GASKET 181	1
18		27-96429	**FEL17302**	GUARNIZ. ASPIRAZIONE / SCARICCO 3.0L (NO LX)	JUNTAS ADMISIÓN / ESCAPE 3.0L (NO LX)	INTAKE / EXHAUST GASKET 3.0L (NOT LX)	1
18	3853256	27-815528	**FEL17304**	GUARNIZ. ASPIRAZIONE / SCARICCO 3.0LX (1991+)	JUNTAS ADMISIÓN / ESCAPE 3.0LX (1991+)	INTAKE / EXHAUST GASKET 3.0LX (1991+)	1
18		27-46401	**FEL17319**	GUARNIZ. ASPIRAZIONE / SCARICCO 4.1L	JUNTAS ADMISIÓN / ESCAPE 4.1L	INTAKE / EXHAUST GASKET 4.1L	1

181 CID, 3.0L & 250 CID, 4.1L

Nº 18

Volante
Volante
Flywheel

Nº 19

Corona dentata
Corona dentada
Gear ring

Nº 20



Kit guarnizione
Kit juntas superior
Gasket set



Nº	R.O. / OEM VOLVO	R.O. / OEM MERCRUISER	Ref.	Descrizione	Descripción	Description	Quantità Cantidad Quantity
1		733-803850T	**REC10001**	PISTONE: 181 RX 3.0L STD	PISTÓN: 181 RX 3.0L STD	PISTON: 181 RX 3.0L STD	4
1	3853477	733-38181	**REC10016**	PISTONE: 181 RX 3.0L 0.20	PISTÓN: 181 RX 3.0L 0.20	PISTON: 181 RX 3.0L 0.20	4
1	3853340	733-810852	**RM733-810852**	PISTONE: 181 3.0LX STD	PISTÓN: 181 3.0LX STD	PISTON: 181 3.0LX STD	4
1		734-4858	**REC10002**	PISTONE: 4.1L STD	PISTÓN: 4.1L STD	PISTON: 4.1L STD	6
1		734-4860	**REC10003**	PISTONE: 4.1L 0.30	PISTÓN: 4.1L 0.30	PISTON: 4.1L 0.30	6
2		39-17464	**REC11007**	KIT ANELLI: PISTONE 181 RX 3.0L	KIT AROS: PISTÓN 181 3.0L STD	RING SET: PISTON 181 RX 3.0L	4
2		39-66217	**REC11008**	KIT ANELLI: PISTONE 181 RX 3.0L 0.20	KIT AROS: PISTÓN 181 3.0L 0.20	RING SET: PISTON 181 RX 3.0L 0.20	4
2	3853960	39-17464	**REC11001**	KIT ANELLI: PISTONE 181 3.0LX STD	KIT AROS: PISTÓN 181 3.0LX STD	RING SET: PISTON 181 3.0LX STD	4

Nº	R.O. / OEM VOLVO	R.O. / OEM MERCRUISER	Ref.	Descrizione	Descripción	Description	Quantità Cantidad Quantity
2		39-67132	**REC11002**	KIT ANELLI: PISTONE 4.1L STD	KIT AROS: PISTÓN 4.1L STD	RING SET: PISTON 4.1L STD	6
2		39-67134	**REC11003**	KIT ANELLI: PISTONE 181 0.30	KIT AROS: PISTÓN 4.1L 0.30"	RING SET: PISTON 4.1L 0.30	6
3	3853149	23-85701	**REC13001**	CUSCINETTO BIELLA 3.0L & LX STD	COJINETE BIELA 3.0L & LX STD	BEARING: CONNECTING ROD 3.0L & LX STD	4
3	3856117	23-85704	**REC13002**	CUSCINETTO BIELLA 3.0L & LX 0.10" / 0.25 mm	COJINETE BIELA 3.0L & LX 0.10" / 0.25 mm	BEARING: CONNECTING ROD 3.0L & LX 0.10" / 0.25 mm	4
3	3853153	23-85705	**REC13024**	CUSCINETTO BIELLA 3.0L & LX 0.20" / 0.51 mm	COJINETE BIELA 3.0L & LX 0.20" / 0.51 mm	BEARING: CONNECTING ROD 3.0L & LX 0.20" / 0.51 mm	4
3	3858954	23-804982	**RM23-804982**	CUSCINETTO BIELLA 3.0LX & GS (Larghezza 19 mm)	COJINETE BIELA 3.0LX & GS (Ancho 19 mm)	BEARING: CONNECTING ROD 3.0LX & GS (Width 19 mm)	4
3		23-85677	**REC13003**	CUSCINETTO BIELLA 4.1L STD	COJINETE BIELA 4.1L STD	BEARING: CONNECTING ROD 4.1L STD	4
3		23-85680	**REC13004**	CUSCINETTO BIELLA 4.1L 0.10" / 0.25 mm	COJINETE BIELA 4.1L 0.10" / 0.25 mm	BEARING: CONNECTING ROD 4.1L 0.10" / 0.25 mm	4
4	3852452	43-46745	**REC15001**	INGRANAGGIO: ALBERO A CAMME (54 denti)	ENGRANAJE: ÁRBOL DE LEVAS (54 dientes)	GEAR: CAMSHAFT (54 Teeth)	1
5	3852829	23-43293T	**REC13005**	CUSCINETTO ALBERO A CAMME (Kit de 3)	COJIENTE: ÁRBOL DE LEVAS (Kit de 3)	BEARING: CAMSHAFT (Set of 3)	1
6	3852262	424-3864	**REC16001**	ALBERO A CAMME: 181 RX	ÁRBOL DE LEVAS: 181 RX	CAMSHAFT: 181 RX	1
7	3856731	23-818469001	**REC13006**	KIT CUSCINETTO: ALBERO MOTORE 3.0L STD	KIT COJINETE: CIGÜEÑAL 3.0L STD	BEARING KIT: CRANK-SHAFT 3.0L STD	1
7		23-818471	**REC13007**	KIT CUSCINETTO: ALBERO MOTORE 3.0L 0.10" / 0.25 mm	KIT COJINETE: CIGÜEÑAL 3.0L 0.10" / 0.25 mm	BEARING KIT: CRANKSHAFT 3.0L 0.10" / 0.25 mm	1
7		23-818472	**REC13026**	KIT CUSCINETTO: ALBERO MOTORE 3.0L 0.20" / 0.51 mm	KIT COJINETE: CIGÜEÑAL3.0L 0.20" / 0.51 mm	BEARING KIT: CRANKSHAFT 3.0L 0.20" / 0.51 mm	1
7		23-85675	**REC13008**	KIT CUSCINETTO: ALBERO MOTORE 4.1L STD	KIT COJINETE: CIGÜEÑAL 4.1L STD	BEARING KIT: CRANK-SHAFT 4.1L STD	1
7		23-85713	**REC13009**	KIT CUSCINETTO: ALBERO MOTORE 4.1L 0.10" / 0.25 mm	KIT COJINETE: CIGÜEÑAL 4.1L 0.10" / 0.25 mm	BEARING KIT: CRANKSHAFT 4.1L 0.10" / 0.25 mm	1
8	3853341	26-97335	**REC74241**	PARAOLIO	RETÉN	SEAL OIL	1
9		43-46743	**REC15003**	INGRANAGGIO ALBERO MOTORE 181 RX (27 denti)	ENGRANAJE CIGÜEÑAL 181 RX (27 Dientes)	GEAR: CRANKSHAFT 181 RX (27 Teeth)	1
10	3852691	27-49953	**REC27-49953**	GUARNIZIONE: COPPERCHIO DISTRIBUZIONE	JUNTA: TAPA DISTRIBUCIÓN	GASKET: DISTRIBUTOR CAP	1
11	3853135	59341A1	**REC59341A1**	COPPERCHIO: DISTRIBUZIONE 181	TAPA: DISTRIBUIDOR 181	COVER: TIMING 181	1
12	3852662	55045T	**MP0025-004**	BILANCERE: HARMONIC 181	BALANCÍN: HARMONIC 181	BALANCER: HARMONIC 181	1
13	3852656	27-881715	**REC27-14241**	PARAOLIO	JUNTA PORTA RETÉN	GASKET	1
14	3852657	26-14240	**REC26-14240**	PARAOLIO: ALBERO MOTORE RR	RETÉN: CIGÜEÑAL RR	SEAL OIL: CRANKSHAFT RR	1
15	3853955	10-34470	**MP0014-403**	VITE	TORNILLO	BOLT	4
16	3853138	814702	**MP0014-401**	COPPERCHIO	TAPA	COVER	1
17	3856443	27-814703	**FEL17903**	GUARNIZIONE	JUNTA	GASKET	1
17		27-34209	**FEL17926**	GUARNIZIONE: VALVOLA 4.1L	JUNTA: VÁLVULA 4.1L	GASKET: VALVE PUSH ROD COVER 4.1L	1
18		220-801873	**REC095009**	VOLANTE 12-3/4"	VOLANTE 12-3/4"	FLYWHEEL 12-3/4"	1
19			**REC157-N**	CORONA DENTATA (157 denti Ø12")	CORONA DENTADA (157 dientes Ø12")	GEAR RING (157 Teeth Ø 12")	1
19	3853143		**REC1685**	CORONA DENTATA (168 denti Ø13-3/4")	CORONA DENTADA (168 dientes Ø13-3/4")	GEAR RING (168 Teeth Ø 13-3/4")	1
19			**FED416-124**	CORONA DENTATA (180 denti Ø14-1/2")	CORONA DENTADA (180 dientes Ø14-1/2")	GEAR RING (180 Teeth Ø14-1/2")	1
20			**FEL17200**	KIT GAURNIZIONE 2.5L / 3.0L (4L) (Esclusi aspirazione)	KIT JUNTAS 2.5L / 3.0L (4L) (excluidas admisión)	GASKET SET 2.5L / 3.0L (4L) (Excluded Intake Gasket)	1
20			**FEL17219**	KIT GAURNIZIONE 4.1L (6L) (Esclusi aspirazione)	KIT JUNTAS 4.1L (6L) (excluidas admisión)	GASKET SET 4.1L (6 In Line) (Excluded Intake Gasket)	1
21	3857532	8M0068784	**REC8M0068784**	SENSORE PRESSIONE DELL'OLIO	SENSOR PRESIÓN DE ACEITE	OIL PRESSURE SENDER	1
22	PAG 450	PAG 194		ACCOPPIAMENTO	ACOPLAMIENTO	DAMPER	

181 CID, 3.0L & 250 CID, 4.1L

Nº 7

Kit guarnizioni
Kit juntas inferior
Gasket set

Nº 8

Tubo
Manguera
Tube

Ref. STA82910

PAG 11

Silicone guarnizione
Silicona para juntas
Liquid gasket



Nº	R.O. / OEM VOLVO	R.O. / OEM MERCRUISER	Ref.	Descrizione	Descripción	Description	Quantità Cantidad Quantity
1			**MP0314-002**	ASTA + TUBO OLIO 181	VARILLA + TUBO ACEITE 181	DIPSTICK + TUBE 181 OIL	1
3	3853843	36405	**REC14100**	POMPA OLIO: 181 RX	BOMBA ACEITE:181 RX	PUMP: 181 RX OIL	1
4	3854015	810845T	**RM810845**	COPPA OLIO 181 3.0L E 3.0 LX, MPI, TKS (1990+)	CÁRTER 181 3.0L Y 3.0 LX, MPI, TKS (1990+)	OIL PAN 181 3.0L & 3.0 LX, MPI, TKS (1990+)	1
5		27-52144	**FEL17950**	GUARNIZIONE: COPPA OLIO 4 PEZZI	JUNTA CÁRTER 4 PIEZAS	GASKET OIL PAN 4 Pcs.	1
5	3853343	27-810846	**FEL17952**	GUARNIZIONE COPPA OLIO 3.0L (tenuta posteriore 1 peze)	JUNTA CÁRTER 3.0L (retén trasero 1 pieza)	GASKET OIL PAN 3.0L (1 Piece rear seal)	1
5		27-49949	**FEL17975**	GUARNIZIONE COPPA OLIO 4.1L	JUNTA CÁRTER 4.1L	GASKET OIL PAN 4.1L	1
6	PAG 363	PAG 143		FILTRO OLIO	FILTRO ACEITE	FILTER OIL	1
7			**FEL17100**	KIT GUARNIZIONE 3.0L (4 guarniz. coppa olio, tenuta posteriore 2 pezzi)	KIT JUNTAS 3.0L (4 juntas cárter, retén trasero 2 piezas)	GASKET SET 3.0L (4 oil pan gaskets 2 pcs. rear seal)	1
7		32-865277	**FEL17102**	KIT GUARNIZIONE 3.0L (1 guarniz. coppa olio, 1 tenuta posteriore)	KIT JUNTAS 3.0L (1 junta cárter, 1 retén trasero)	GASKET SET 3.0L (1 oil pan gasket 1 pc. rear seal)	1
7			**FEL17119**	KIT GUARNIZIONE 4.1L 24 VITI (Coppa olio 16 viti, Usare il sigillante STA82910)	KIT JUNTAS 4.1L 24 TORNILLOS (Cárter 16 tornillos, utilizar sellante STA82910)	GASKET SET 4.1L 24 BOLTS (16 bolt oil pan, use sellant STA82910)	1
8	3854956	26-34217	**MPI305-0380**	TUBO DI SCARICO MCM-OMC 1/2"	MANGUERA DE VACIADO MCM-OMC 1/2"	DRAIN HOSE MCM-OMC1/2"	1
8	3857898	24-35214	**MPI307-0380**	TUBO DI SCARICO VOLVO 3/4"	MANGUERA DE VACIADO VOLVO 3/4"	DRAIN HOSE VOLVO 3/4"	1
9	3851981	27-49955	**REC27-49955**	GUARNIZIONE	JUNTA	GASKET	1

181 CID, 3.0L



Nº
8

Spinterogeno
Distribuidor electrónico
Distributor: Electronic

Per altri modelli vedi:
Para otros modelos consulte:
For other models see: PAG 227

Nº	R.O. / OEM VOLVO	R.O. / OEM MERCRUISER	Ref.	Descrizione	Descripción	Description	Quantità Cantidad Quantity
1	PAG 396	45490 PAG 232		CANDELE: 181	BUJÍA: 181	SPARK PLUG: 181	4
2	3888324	84-816761Q14	**REC15-405**	KIT CAVI ACCENSIONE: 181	KIT CABLES ARRANQUE: 181	IGNITION WIRE SET: 181	1
3	3854002	898253T27	**REC3854002**	BOBINA: DELCO	BOBINA: DELCO	COIL: DELCO	1
4			**REC500442**	CAVO CONNESS.BOBINA DISTRIBUZIONE	CABLE: BOBINA DISTRIBUIDOR	WIRE LEAD: COIL TO DIST.	1
5	3854003	811637001	**REC3854003**	MODULO DISTRIBUZIONE DELCO	MÓDULO: DISTRIBUIDOR DELCO	MODULE: DISTRIBUTOR DELCO	1
6		807964A1	**REC294005**	CAVO ACCENSIONE: INTERRUTTORE	CABLE ARRANQUE: INTERRUPTOR	IGNITION WIRE: SHIFT INTERUPTER	1
7	885163	91-888863	**REC91-888863**	PONTE DI DISTRIBUZIONE	PUENTE DE DISTRIBUCIÓN	TIMING JUMPER: IGNITION	1
8		817377	**REC817377**	SPINTEROGENO 181 (include 5, 9 e 10)	DISTRIBUIDOR ELECTRÓNICO 181 (5, 9 y 10 incluidos)	DISTRIBUTOR: ELECTRONIC 181 (5, 9 & 10 Included)	1
9	3854261	8M6001254	**REC3854261**	ROTORE: DISTRIBUZIONE 181 RX	ROTOR DISTRIBUIDOR 181 RX	ROTOR: DISTRIBUTOR 181 RX	1
10	3854260	811635T3	**REC3854260**	CALOTTA SPINTEROGENO 181 RX	TAPA DISTRIBUIDOR 181 RX	CAP: DISTRIBUTOR 181 RX	1
11	3854084	84-817376T01	**REC84-817376T01**	CAVO: BOBINA-DISTRIBUTORE	CABLE: BOBINA-DISTRIBUIDOR	WIRE LEAD: COIL HARNESS-DISTRIBUTOR	1
12	3854001	811639T	**REC3854001**	MODULO	MÓDULO IMPULSOS	MODULE	1

262 CID, V6, 4.3L



Nº 20

Corona dentata
Corona dentada
Gear ring

Nº 28

Puleggia
Polea
Pulley

Nº 21



Kit guarnizionI
Kit juntas
Gasket set

Nº 22

Puleggia pompa acqua, doppia scanalatura
Polea de la bomba de agua doble ranura
Dual groove water pump pulley

Nº 23

Puleggia albero motore, doppia scanalatura
Polea del cigüeñal de doble ranura
Dual groove crank pulley

Nº 24

Puleggia serpentina 3" OD
Polea serpentina 3" OD
Serpentine pulley 3" OD

Nº	R.O. / OEM VOLVO	R.O. / OEM MERCRUISER	Ref.	Descrizione	Descripción	Description	Quantità Cantidad Quantity
1	3853960	39-17464	**REC11001**	KIT ANELLI: 262 (Alt. 81 mm)	KIT AROS PISTÓN: 262 (alto 81 mm)	RING SET: 262 (height 81 mm)	6
1	21179959	39-801861 1	**REC11004**	KIT ANELLI: V6 (1996+ STD)	KIT AROS PISTÓN: V6 (1996+ STD)	RING SET: V6 (1996+ STD)	6
1			**REC11016**	KIT ANELLI: V6 (1996+ 0.30)	KIT AROS PISTÓN: V6 (1996+ 0.30)	RING SET: V6 (1996+ 0.30)	6
1	3853960	39-17464	**REC11005**	KIT ANELLI: PISTONE 262/350 (-1995 STD)	KIT AROS PISTÓN: PISTÓN 262/350 (-1995 STD)	RING SET: PISTON 262/350 (-1995 STD)	6
1	3853961	39-17465	**REC11006**	KIT ANELLI: PISTONE 262 (-1995 0.30)	KIT AROS: PISTÓN 262 (-1995 0.30)	RING SET: PISTON 262 (-1995 0.30)	6
1			**REC11011**	KIT ANELLI PISTONE 262/350 (0.40) 71 mm	KIT AROS PISTÓN 262/350 (0.40) 71 mm	RING SET PISTON 262/350 (0.40) 71 mm	6
2	3854219	735-850097	**REC10004**	PISTONE 262/350 (-1995 STD)	PISTÓN: 262/350 (-1995 STD)	PISTON: 262/350 (-1995 STD)	6
2			**REC10018**	PISTONE 262/350 (-1995 0.40)	PISTÓN 262/350 (-1995 0.40)	PISTON 262/350 (-1995 0.40)	6
2	3854221	735-850098	**REC10005**	PISTONE 262 (-1995 0.30)	PISTÓN: 262 (-1995 0.30)	PISTON: 262 (-1995 0.30)	6
2	21179952	735-835001T	**REC10006**	PISTONE V6 (1996+ STD)	PISTÓN: V6 (1996+ STD)	PISTON: V6 (1996+ STD)	6
2			**REC10013**	PISTONE V6 (1996+ 0.30)	PISTÓN: V6 (1996+ 0.30)	PISTON: V6 (1996+ 0.30)	6
3	21179974	614-811839T02	**MP0009-036**	BIELLA: 262	BIELA: 262	CONNECTING ROD: 262	6
4	21179992	23-11992001	**REC13010**	CUSCINETTO: BIELLA 262	COJINETE BIELA 262	BEARING: CONNECTING ROD 262	6
4		23-811858001	**REC13011**	CUSCINETTO: BIELLA 262 0.10 (0.25 mm)	COJINETE BIELA 262, 0.10 (0.25 mm)	BEARING: CONNECTING ROD 262, 0.10 (0.25 mm)	6
6	3854315	31-824150	**MP0009-091**	CUSCINETTO: EQUILIBRIO DELL'ASSE POSTERIORE	COJINETE: EJE TRASERO	BEARING: BALANCE SHAFT REAR	1
7	3853209	22-72640	**MP0009-208**	KIT TAPPO ESPANSIONE IN OTTONE	KIT TAPÓN LATÓN DE EXPANSIÓN	BRASS EXPANSION PLUG KIT	1
8	3852657	26-8M0077606	**REC26-14240**	PARAOLIO: ALBERO A GOMITO RR PRE-VORTEC	RETÉN ACEITE: CIGÜEÑAL RR PRE-VORTEC	SEAL: CRANKSHAFT RR OIL PRE-VORTEC	1
8	3858698	26-879194364	**RM26-879194364**	PARAOLIO: ALBERO A GOMITO RR VORTEC E MPI	RETÉN ACEITE: CIGÜEÑAL RR VORTEC Y MPI	SEAL: CRANKSHAFT RR OIL VORTEC & MPI	1
9	3852656	27-14241	**REC27-14241**	GUARNIZIONE: PARAOLIO: ALBERO A GOMITO RR HSG	JUNTA RETÉN ACEITE: CIGÜEÑAL RR HSG	GASKET: CRANKSHAFT RR OIL SEAL HSG	1
10	3853341	26-97335	**REC74241**	PARAOLIO: ALBERO A GOMITO FRONTALE PRE-VORTEC	RETÉN ACEITE: CIGÜEÑAL FRONTAL PRE-VORTEC	SEAL: CRANKSHAFT FRONT OIL PRE-VORTEC	1
12	3852654	27-14250	**REC27-14250**	GUARNIZIONE COPERCHIO FRONTALE	JUNTA: TAPA DISTRIBUCIÓN	GASKET: ENGINE FRONT COVER	1
13	3853215	23-818465	**REC13012**	KIT CUSCENETTO: ALBERO MOTORE STD	KIT COJINETE CIGÜEÑAL STD	BEARING KIT: CRANKSHAFT STD	1
13	856342	23-818467	**REC13013**	KIT CUSCENETTO: ALBERO MOTORE 0.10 (0.25 mm)	KIT COJINETE CIGÜEÑAL 0.10 (0.25 mm)	BEARING KIT: CRANKSHAFT 0.10 (0.25 mm)	1
14	3853194	14249A2	**REC15251**	COPERCHIO: DISTRIBUZIONE 262 (-1995)	TAPA: DISTRIBUIDOR 262 (-1995)	COVER: TIMING 262 (-1995)	1
14	3855735	809893	**REC15252**	COPERCHIO: DISTRIBUZIONE 4.3V (1997+) (senza sensore) Plastica	TAPA: DISTRIBUIDOR 4.3V (1997+) (Sin sensor) Plástico	COVER: TIMING 4.3v (1997+) (Without Sensor) Plastic	1
14	3859023	8M0069799	**REC15253**	COPERCHIO: DISTRIBUZIONE 4.3V (1997+) (con sensore) Plastica	TAPA: DISTRIBUIDOR 4.3V (1997+) (con sensor) Plástico	COVER: TIMING 4.3v (1997+) (With Sensor) Plastic	1
15	3857474	809892T	**MP0009-004LC**	AMMORTIZZATORE: TORSIONAL 262	AMORTIGUADOR: TORSIONAL 262	DAMPER: TORSIONAL 262	1
15	3859022	888776T	**REC888776T**	AMMORTIZZATORE: TORSIONAL 262 (2002+) MPI	AMORTIGUADOR: TORSIONAL 262 (2002+) MPI	DAMPER: TORSIONAL 262 (2002+) MPI	1
16	3856133	10-35366	**REC859021**	KIT VITE: COPERCHIO DISTRIBUZIONE	KIT TORNILLOS: TAPA DISTRIBUICIÓN	KIT BOLTS: TIMING COVER	1
17		11985	**REC12502**	CATENA: DISTRIBUZIONE 262 (-1986)	CADENA: DISTRIBUIDOR 262 (-1986)	CHAIN: TIMING 262 (-1986)	1
17	3852685	17161	**REC12501**	CATENA: DISTRIBUZIONE 262 (1987-96)	CADENA: DISTRIBUIDOR 262 (1987-98)	CHAIN: TIMING 262 (1987-98)	1
17	3859021	883494	**RM883494**	CATENA: DISTRIBUZIONE 4.3L (1998+)	CADENA: DISTRIBUIDOR 4.3L (1998+)	CHAIN: TIMING 4.3L (1998+)	1
18	857236	431-9433	**REC10251**	ALBERO A CAMME: 262	ÁRBOL DE LEVAS: 262	CAMSHAFT: 262	1
18	3854328	431-803186	**REC10252**	ALBERO A CAMME: 262 Con lifter de rulli	ÁRBOL DE LEVAS: 262 Con lifter de rodillos	CAMSHAFT: 262 With Roller Cam	1
19		23-85674	**REC13014**	KIT CUSCINETTO: ALBERO A CAMME	KIT COJINETE: ÁRBOL LEVAS	BEARING KIT: CAMSHAFT	1
20			**REC157-N**	CORONA DENTATA (157 denti Ø12")	CORONA DENTADA (157 dientes Ø12")	GEAR RING (157 Teeth Ø12")	1
20	3853143		**REC1685**	CORONA DENTATA (168 denti Ø13-3/4")	CORONA DENTADA (168 dientes Ø13-3/4")	GEAR RING (168 Teeth Ø13-3/4")	1
20			**FED416-124**	CORONA DENTATA (180 denti Ø14-1/2")	CORONA DENTADA (180 dientes Ø14-1/2")	GEAR RING (180 Teeth Ø14-1/2")	1
21			**FEL17210**	KIT GUARNIZIONE (Eccetto motori asse equilibrato)	KIT JUNTAS (excepto motores eje equilibrado)	GASKET SET (except balanced shaft)	1
21			**FEL17211**	KIT GUARNIZIONE (Motori asse equilibrato)	KIT JUNTAS (Motores eje equilibrado)	GASKET SET (Balanced shaft engines)	1
22	855283		**MP514516**	PULEGGIA POMPA DOPPIA SCANALATURA Ø150mm	POLEA DE LA BOMBA DE DOBLE RANURA Ø150 mm	DUAL GROOVE PUMP PULLEY Ø150 mm	1
23	835407	807730	**MP514693**	PULEGGIA ALBERO MOTORE, DOPPIA SCALANATURA Ø 173 mm	POLEA CIGÜEÑAL DOBLE RANURA Ø 173 mm	DUAL GROOVE CRANK PULLEY Ø 173 mm	1
24	3860201	807757T	**REC807757T**	PULEGGIA A SERPENTINA MCM (plastica) 5" OD	POLEA SERPENTINA MCM (Plástico) 3" OD	SERPENTINE PULLEY MCM (Plastic) 5" OD	1
25	3853195	75435A1	**MP0011-045**	INDICATORE DISTRIBUZIONE	INDICADOR DE DISTRIBUCIÓN	INDICATOR TIMING	1
26	21114522		**REC38201**	RACCORDO COMPLETO	RACORD DRENAJE COMPLETO	FULL FEETING	1
27	PAG 450	PAG 194		ACCOPPIAMENTO	ACOPLAMIENTO	DAMPER	1
28	865598	8M6500024	**REC8M6500024**	PULEGGIA	POLEA	PULLEY	1

262 CID, V6, 4.3L



Ref.
FEL17410



Kit guarnizioni collettore
Kit juntas colector
Gasket set manifold

Ref
REC27-99757

Guarnizione collettore
Junta coelctor
Gasket manifold

Ref.
STA82910

PAG 11

Silicone guarnizione
Silicona para juntas
Liquid gasket

Nº	R.O. / OEM VOLVO	R.O. / OEM MERCRUISER	Ref.	Descrizione	Descripción	Description	Quantità Cantidad Quantity
1	3856765	10-835004	**MP001204**	VITE: COLLETTORE ASPIRAZIONE	TORNILLO: COLECTOR ADMISIÓN	BOLT: INTAKE MANIFOLD	8
2	3855806	824330T1	**MP425036**	COLLETTORE ASPIRAZIONE VORTEC 4BBL	COLECTOR ADMISIÓN VORTEC 4BBL	INTAKE MANIFOLD VORTEC 4BBL	1
2	3855805	824324T	**MP425024**	COLLETTORE ASPIRAZIONE VORTEC 2BBL	COLECTOR ADMISIÓN VORTEC 2BBL	INTAKE MANIFOLD VORTEC 2BBL	1
3	857177	27-11977	**FEL17310**	GUARNIZIONE: COLLETTORE ASPIRAZIONE	JUNTA: COLECTOR ADMISIÓN	GASKET: INTAKE MANIFOLD	2
3	3855807	27-824326002	**REC824326002**	GUARNIZIONE: COLLETTORE ASPIRAZIONE VORTEC	JUNTA: COLECTOR ADMISIÓN VORTEC	GASKET: INTAKE MANIFOLD VORTEC	2
4	3854008	36-18710002	**REC6532**	TAPPO OLIO	TAPÓN ACEITE	CAP OIL FILL	2
5	835415	8M0071559	**RECTW9760**	ANELLO: COPERCHIO VALVOLA	ANILLO: TAPA VÁLVULA	GROMMET: VALVE COVER	2
6	3856135	10-17344	**MP0009-107**	VITE: COPERCHIO VALVOLA	TORNILLO: TAPA VÁLVULA	BOLT: VALVE COVER	6
7	3854948	827150	**MP0009-194LC**	COPERCHIO VALVOLA: VORTEC (Con cappuccio)	TAPA VÁLVULA: VORTEC (Con tapón)	VALVE COVER VORTEC (With Seal)	1
7	3854949	827149	**MP0009-195LC**	COPERCHIO VALVOLA: VORTEC (Senza cappuccio)	TAPA VÁLVULA: VORTEC (Sin tapón)	VALVE COVER VORTEC (Without Seal)	1
7	3854945	14251	**RECTW6502T**	COPERCHIO VALVOLA: PREVORTEC(Con cappuccio)	TAPA VÁLVULA: PREVORTEC (Con tapón)	VALVE COVER PREVORTEC (With Seal)	1
7	3854945	14252	**RECTW6502**	COPERCHIO VALVOLA: PREVORTEC (Senza cappuccio)	TAPA VÁLVULA: PREVORTEC (Sin tapon)	VALVE COVER PREVORTEC (Without Seal)	1
8	3854300	27-11988	**FEL17920**	KIT GUARNIZIONE: COPERCHIO VALVOLA PREVORTEC	KIT JUNTAS: TAPA VÁLVULA PREVORTEC	GASKET KIT: VALVE COVER PRE VORTEC	2
8	3854942	27-827154	**FEL17921**	KIT GUARNIZIONE: COPERCHIO VOLVA VORTEC	KIT JUNTAS: TAPA VÁLVULA VORTEC	GASKET KIT: VALVE COVER VORTEC	2
9	3856122	10-11966	**MP0007-027**	VITE LUNGO: TESTATA (,437-14x1.750)	TORNILLO LARGO: CULATA (,437-14x1.750)	BOLT: CYLINDER HEAD LONG (,437-14x1.750)	10
10	3856123	10-11967	**MP0007-028**	VITE MEDIO: TESTATA (,437-14x3.00)	TORNILLO MEDIANO: CULATA (,437-14x3.00)	BOLT: CYLINDER HEAD MEDIUM (,437-14x3.00)	4
11	3856124	10-11968	**MP0007-029**	VITE CORTO: TESTATA	TORNILLO CORTO: CULATA	BOLT: CYLINDER HEAD SHORT	12
12	856368	85803	**REC13502**	VALVOLA: SCARICO 262 (38,2-8,8-125,2)	VÁLVULA: ESCAPE 262 (38,2-8,8-125,2)	VALVE: EXHAUST 262 (38,2-8,8-125,2)	6
12	3855808	824317 1	**REC13505**	VALVOLA: SCARICO 262 VORTEC (1993+) (38-8,7-125)	VÁLVULA: ESCAPE 262 VORTEC (1993+) (38-8,7-125)	VALVE: EXHAUST 262 VORTEC (1993+) (38-8,7-125)	6
13	841873	97661	**REC13506**	VALVOLA: ASPIRAZIONE 262 (49-8,8-124)	VÁLVULA: ADMISIÓN 262 (49-8,8-124)	VALVE: INTAKE 262 (49-8,8-124)	6
13	3855810	809992	**REC13507**	VALVOLA: ASPIRAZIONE 262 VORTEC (1993+) (19.2-8,7-124)	VÁLVULA: ADMISIÓN 262 VORTEC (1993+) (49,2-8,7-124)	VALVE: INTAKE 262 VORTEC (1993+) (49,2-8,7-124)	6
14	3855811	811844T	**RM811844T**	ALZA VALVOLA 4.3 VORTEC (1996+)	EMPUJADOR: VÁLVULA 4.3 VORTEC (1996+)	LIFTER: VALVE 4.3 VORTEC (1996+)	12
14	856397	17340T	**REC14001**	ALZA VALVOLA 262 (1987+)	EMPUJADOR: VÁLVULA 262 (1987+)	LIFTER: VALVE 262 (1987+)	12
14	3853954	72638	**REC14000**	ALZA VALVOLA 262 (-1986)	EMPUJADOR: VÁLVULA 262 (-1986)	LIFTER: VALVE 262 (-1986)	12
15	3853157	99948	**REC12000**	ASTA DI BIELLA 262 (-1986)	VARILLA 262 (-1986)	ROD: PUSH 262 (-1986)	12
15	3853170	17739	**REC12002**	ASTA DI BIELLA 262 (1986+)	VARILLA 262 (1986+)	ROD: PUSH 262 (1986+)	12
16	3854299	27-879150140	**FEL17010**	GUARNIZIONE: TESTATA	JUNTA: CULATA	GASKET: CYLINDER HEAD	2
17	3853226	26-97664	**REC70817B**	GUARNIZIONE: ASTA VALVOLA ASPIRAZIONE	RETÉN: VÁSTAGO VÁLVULA DE ADMISIÓN	SEAL: INTAKE VALVE STEM	6
18	3853227	24-48347	**REC11500**	MOLLA: VALVOLA 262/350	MUELLE: VÁLVULA 262/350	SPRING: VALVE 262/350	12
19	3854956	26-34217	**REC26-34217**	TENUTA	RETÉN	SEAL	12
20	3853198	59340	**RM59340**	ROTORE: VALVOLA	ROTOR: VÁLVULA	ROTATOR: VALVE	6
21	3855823	28-54797 1	**MP0007-380**	CHIAVETTA: ASTA VALVOLA	CHAVETA: VÁSTAGO VÁLVULA	KEY: VALVE STEM	12
22	3853229	48348	**MP0007-378**	TAPPO: MOLLA VALVOLA	TAPÓN: MUELLE VÁLVULA	CAP: VALVE SPRING	6
23	3853158	35329	**REC10352**	BILANCERE	BRAZO BALANCÍN	ARM: ROCKER	12
24	3853004	11-34516	**MP0007-122**	DADO: BILANCERE	TUERCA: BRAZO BALANCÍN	NUT: ROCKER ARM	12
25			PAG 37	TESTATA	CULATA	CYLINDER HEAD	2

262 CID, V6, 4.3L



Nº	
9	Kit guarnizioni collettore Kit juntas colector Gasket set manifold
10	Tubo di scarico Tubo drenaje Drain hose tube
Ref. STA82910 PAG 11	Silicone guarnizione Silicona para juntas Liquid gasket

Nº	R.O. / OEM VOLVO	R.O. / OEM MERCRUISER	Ref.	Descrizione	Descripción	Description	Quantità Cantidad Quantity
1		861942 17	**REC551455**	ASTA DI LIVELLO 262/350	VARILLA ACEITE 262/350	DIPSTICK 262/350	1
2	3853197	809908 1	**MP0007-256**	TUBO E FILTRO: POMPA OLIO	TUBO Y FILTRO: BOMBA ACEITE	TUBE & SCREEN: OIL PUMP	1
3	3853851	17617	**REC14101**	POMPA OLIO: PRE VORTEC	BOMBA ACEITE: PREVORTEC	PUMP: OIL PRE VORTEC	1
3	3856125	809907002	**RM809907002**	POMPA OLIO: VORTEC	BOMBA ACEITE: VORTEC	PUMP: OIL VORTEC	1
4	856386	14244T	**REC15351**	COPPA OLIO: 262	CÁRTER: 262	OIL PAN: 262	1
4	21124851	809980T1	**RM809980T1**	COPPA OLIO ALLUMINIO BLOCCO GM 8LK, 8LJ VORTEC	CÁRTER ALUMINIO BLOQUE GM 8LK, 8LJ VORTEC	OIL PAN ALUMINUM GM BLOCK: 8LK, 8LJ VORTEC	1
4	21124851	804912T01	**RM804912T01**	COPPA OLIO ALLUMINIO BLOCCO GM 9LK, 9LJ, 0LJ	CÁRTER ALUMINIO BLOQUE GM 9LK, 9LJ, 0LJ	OIL PAN ALUMINUM GM BLOCK: 9LK,9LJ,0LJ	1
5	PAG 363	PAG 143		FILTRO OLIO: 262	FILTRO ACEITE 262	FILTER: OIL 262	1
6	940135	14070	**RECPNRS-1100**	KIT VITE: COPPA OLIO	KIT TORNILLO CÁRTER	BOLT SET: OIL PAN	1
7	855729	27-42797	**FEL17970**	GUARNIZIONE: COPPA OLIO (4 peci)	JUNTA: CÁRTER (4 Piezas)	GASKET: OIL PAN (4 PCS.)	1
7	3852655	27-883964T	**FEL17971**	GUARNIZIONE: COPPA OLIO (1 pece)	JUNTA: CÁRTER (1 Pieza)	GASKET: OIL PAN (1 PC.)	1
7	21124852	27-142471	**RM27-142471**	GUARNIZIONE: COPPA OLIO 262 VORTEC (1 pece)	JUNTA: CÁRTER 262 VORTEC 1 PIEZA	GASKET: OIL PAN 262 VORTEC 1 PC.	1
8	856248	12117A5	**MP0307-002**	ASTA DI LIVELLO TUBO: 262 (BLOCCO)	VARILLA TUBO: 262 (BLOQUE)	DIPSTICK TUBE: 262 (BLOCK)	1
8	3860214	860209A1	**MP0009-002N5**	ASTA DI LIVELLO TUBO: 4.3V (1999+) (COPPA OLIO)	VARILLA TUBO: 4.3V (1999+) (CÁRTER)	DIPSTICK TUBE: 4.3V (1999+) (OIL PAN)	1
9			**FEL17110**	KIT GUARNIZIONE (4 guarnizone coppa olio + 2 guarnizione tenuta posteriore)	KIT JUNTAS (4 juntas cárter + 2 juntas retén trasero)	GASKET SET (4 Oil pan gaskets & 2 pcs rear seal)	1
9			**FEL17115**	KIT GUARNIZIONE (1 guarn. coppa olio + 1 tenuta posteriore, escluso albero bilanciato)	KIT JUNTAS (1 junta cárter, retén trasero 1 pieza, excepto eje equilibrado)	GASKET SET (1 Oil pan gasket & 1 pcs rear seal, excluded balanced shaft)	1
9			**FEL17116**	KIT GUARNIZIONE (1 guarn. coppa olio + 1 tenuta posteriore, con albero bilanciato)	KIT JUNTAS (1 junta cárter, retén trasero 1 pieza, con eje equilibrado)	GASKET SET (1 Oil pan gasket & 1 pcs rear seal, with balanced shaft)	1
10			**MPI305-0380**	TUBO DI SCARICO MCM-OMC 1/2"	MANGUERA DE VACIADO MCM-OMC 1/2"	DRAIN HOSE MCM-OMC1/2"	1
10			**MPI307-0380**	TUBO DI SCARICO VOLVO 3/4"	MANGUERA DE VACIADO VOLVO 3/4"	DRAIN HOSE VOLVO 3/4"	1
10			**MPI309-0380**	TUBO DI SCARICO FORD 14mm	MANGUERA DE VACIADO FORD 14 mm	DRAIN HOSE FORD 14mm	1
11	3851981	27-49955	**REC27-49955**	GUARNIZIONE	JUNTA	GASKET	1

262 CID, V6, 4.3L



Nº	R.O. / OEM VOLVO	R.O. / OEM MERCRUISER	Ref.	Descrizione	Descripción	Description	Quantità Cantidad Quantity
1	3854026	805016A1	**REC805298A1**	ANTIFIAMMA 262/350 STD	PARALLAMAS 262/350 STD	FLAME ARRESTOR 262/350 STD	1
2	PAG 376	PAG 202		CARBURATORE	CARBURADOR	CARBURETOR	1
2	3854346		**MP426422**	NUOVO CARBURATORE 262 HOLLEY 2 BBL	NUEVO CARBURADOR 262 HOLLEY 2 BBL	NEW CARBURETOR 262 HOLLEY 2 BBL	1
2	3850288		**MP426434**	NUOVO CARBURATORE 262 HOLLEY 4 BBL	NUEVO CARBURADOR 262 HOLLEY 4 BBL	NEW CARBURETOR 262 HOLLEY 4 BBL	1
3	PAG 377	PAG 205		GUARNIZIONE CARBURATORE	JUNTA CARBURADOR	GASKET CARBURETOR	1
4			**MP429905**	TUBO POMPA CARBURANTE A CARBURATORE	TUBO BOMBA COMBUSTIBLE A CARBURADOR	FUEL LINE FUEL PUMP TO CARBURETOR	1
5			**MP0309-021**	PIASTRA DI CHIUSURA MECCANICA (POMPA CARBURANTE)	PLACA DE BLOQUEO MECÁNICO (BOMBA DE COMBUSTIBLE)	PLATE BLOCK-OFF (MECH FUEL PUMP)	1
6			**MP806200**	ANELLO	ANILLO	VALVE COVER	2
7			**MP231263**	CONNETTORE	CONECTOR	CONECTOR	2
8	PAG 360	PAG 140		FILTRO CARBURANTE CON SEPARATORE D'ACQUA	FILTRO COMBUSTIBLE CON SEPARADOR DE AGUA	FUEL FILTER / WATER SEPARATOR	1
9			**REC25000**	BRACKET	BRACKET	BRACKET	1
10	PAG 371	PAG 217		POMPA CARBURANTE	BOMBA COMBUSTIBLE	FUEL PUMPS	1
11			**MP429415**	TUBO POMPA	TUBO BOMBA	FUEL LINE: SEP-PUMP PORT	1

262 CID, V6, 4.3L



Nº
8



SPINTEROGENO
Distribuidor electrónico
Distributor: Electronic

Per altri modelli vedi:
Para otros modelos consultar:
For other models see:
PAG 227

Nº	R.O. / OEM VOLVO	R.O. / OEM MERCRUISER	Ref.	Descrizione	Descripción	Description	Quantità Cantidad Quantity
1	PAG 396	PAG 232		CANDELE	BUJÍAS	SPARK PLUGS	6
2	PAG 397 3854084	PAG 234 84-817386T01		CAVO INNIETIONE: SET V6	CABLE ARRANQUE: SET V6	IGNITION WIRE: SET V6	7
3	3854002	811637001	**REC3854002**	BOBINA: DELCO	BOBINA: DELCO	COIL: DELCO E.I.	1
4			**REC500442**	CAVO: BOBINA	CABLE: BOBINA	WIRE LEAD: COIL	1
5	3854003	91-888863	**REC3854003**	MODULO: DELCO DISTRIBUZIONE	MÓDULO: DELCO DISTRIBUIDOR	MODULE: DELCO DIST	1
6			**REC294005**	CAVO ACCENSIONE: INTERRUTTORE	CABLE IGNICIÓN: INTERRUPTOR	IGNITION WIRE: SHIFT INTERRUPTER	1
7			**REC91-888863**	STRUMENTO	HERRAMIENTA	TOOL: TIMING	1
8		807964A1	**REC807964A1**	SPINTEROGENO: 262 (5, 9 e 10 Compresi)	DISTRIBUIDOR: 262 (5, 9 y 10 incluidos)	DISTRIBUTOR: 262 (5, 9 & 10 Included)	1
9	3854311	8M0062084	**REC3854311**	ROTORE: V6 DIST	ROTOR: V6 DIST	ROTOR: V6 DIST	1
10	3854331	850484T2	**REC3854331**	COPERCHIO: V6 DIST	TAPA: V6 DIST	CAP: V6 DIST	1
11	3854084	84-817376T01	**REC84-817376T01**	CAVI BOBINA A DISTRIBUZIONE	CABLES DE LA BOBINA A DISTRIBUIDOR	WIRE LEAD: COIL HARNESS TO DISTRIBUTOR	1
12	3854001	811639T	**REC3854001**	MODULO	MÓDULO	MODUL	1

V8 BLOCCO PICCOLO 5.0 & 5.7L / BLOQUE PEQUEÑO / SMALL BLOCK

Nº 19



Kit guarnizioni
Kit juntas
Gasket set

Nº 18

Corona dentata
Corona dentada
Gear ring



Nº 20

Puleggia
Polea
Pulley

Nº 21

Puleggia
Polea
Pulley

Nº 22

Puleggia
Polea
Pulley

Nº 25



Pulegg
Polea
Pulley

Nº	R.O. / OEM VOLVO	R.O. / OEM MERCRUISER	Ref.	Descrizione	Descripción	Description	Quantità Cantidad Quantity
1	3853195	75435A1	**MP0011-045**	INDICATORE DISTRIBUZIONE	INDICADOR DE DISTRIBUCIÓN	INDICATOR TIMING	1
2	3853194	14249A2	**REC15251**	COPERCHIO DISTRIBUZIONE SB NR (metallo)	TAPA DISTRIBUIDOR SB NR (metálica)	COVER TIMING SB NR (metal)	1
2		835005	**MP804007**	COPERCHIO DISTRIB. (Plastica) (1996+) senza sensore	TAPA DISTRIBUIDOR (Plástico) (1996+) sin sensor	COVER TIMING (Plastic) (1996+) W/O Sensor	1
2	3862263	863396	**REC15254**	COPERCHIO DISTRIB. (Plastica) (1996+) con sensore	TAPA DISTRIBUIDOR (Plástico) (1996+) con sensor	COVER TIMING (Plastic) (1996+) With Sensor	1
3	3852654	27-14250	**REC27-14250**	GUARNIZIONE COPERCHIO DISTRIBUZIONE	JUNTA TAPA DISTRIBUIDOR	GASKET TIMING COVER	1
4	835405	35378	**REC12503**	CATENA DISTRIBUZIONE 305, 350 (-1987)	CADENA DISTRIBUIDOR 305, 350 (-1987)	CHAIN TIMING 305, 350 (-1987)	1
4	3852685	17161T	**MP0017-082**	CATENA DISTRIBUZIONE (1987+)	CADENA DISTRIBUIDOR (1987+)	CHAIN TIMING (1987+)	1
5	3853341	26-97335	**REC74241**	TENUTA FRONTALE SB NR e OR	RETÉN CIGÜEÑAL SB NR y OR	SEAL FRONT SB NR & OR	1
6	3856162	23-85674	**REC13014**	CUSCINETTO ALBERO A CAMME	COJINETE ÁRBOL DE LEVAS	BEARING CAMSHAFT	2
7	3857667	735-802557T	**RM735-802557T**	PISTONE 5.0L STD (1998+)	PISTÓN 5.0L STD (1998+)	PISTON 5.0L STD (1998+)	8
7	856061	735-9716T1		PISTONE 5.0L STD (1987-97)	PISTÓN 5.0L STD (1987-97)	PISTON 5.0L STD (1987-97)	8
7			**REC10015**	PISTONE 5.0L 0.20 (1987-97)	PISTÓN 5.0L 0.20 (1987-97)	PISTON 5.0L 0.20 (1987-97)	8
7	856063	735-9715T1	**REC10008**	PISTONE 5.0L 0.30 (1987-97)	PISTÓN 5.0L 0.30 (1987-97)	PISTON 5.0L 0.30 (1987-97)	8
7	826465	735-6370	**REC10009**	PISTONE 5.0L (-1987)	PISTÓN 5.0L (-1987)	PISTON 5.0L (-1987)	8
7		735-6371	**REC10010**	PISTONE 5.0L 0.30 (-1987)	PISTÓN 5.0L 0.30 (-1987)	PISTON 5.0L 0.30 (-1987)	8
7	21179952	735-850097	**REC10006**	PISTONE 5.7L (1996+)	PISTÓN 5.7L (1996+)	PISTON 5.7L (1996+)	8

Nº	R.O. / OEM VOLVO	R.O. / OEM MERCRUISER	Ref.	Descrizione	Descripción	Description	Quantità Cantidad Quantity
7		735-850098	**REC10013**	PISTONE 5.7L 0.30 (1996+)	PISTÓN 5.7L 0.30 (1996+)	PISTON 5.7L 0.30 (1996+)	8
7	3854219	735-9716T1	**REC10004**	PISTONE 5.7L STD (-1995)	PISTÓN 5.7L STD (-1995)	PISTON 5.7L STD (-1995)	8
7	3854221	735-9715T1	**REC10005**	PISTONE 5.7L 0.30 (-1995)	PISTÓN 5.7L 0.30 (-1995)	PISTON 5.7L 0.30 (-1995)	8
7			**REC10018**	PISTONE 262/350 (-1995 0.40)	PISTÓN 262/350 (-1995 0.40)	PISTON 262/350 (-1995 0.40)	8
8	3857670	39-802559	**RM39-802559**	KIT ANELLI 5.0L STD 1998+	KIT AROS 5.0L STD 1998+	RING SET 5.0L STD 1998+	8
8		39-75609	**REC11009**	KIT ANELLI 5.0L STD (1976-97)	KIT AROS 5.0L STD (1976-97)	RING SET 5.0L STD (1976-97)	8
8			**REC11020**	KIT ANELLI 5.0L 0.20 (1976-97)	KIT AROS 5.0L 0.20 (1976-97)	RING SET 5.0L 0.20 (1976-97)	8
8	826470	39-75981	**REC11010**	KIT ANELLI 5.0L 0.30 (1976-97)	KIT AROS 5.0L 0.30 (1976-97)	RING SET 5.0L 0.30 (1976-97)	8
8	21179959	39-801861	**REC11004**	KIT ANELLI 5.7L STD (1996+)	KIT AROS 5.7L STD (1996+)	RING SET 5.7L STD (1996+)	8
8		39-17465	**REC11016**	KIT ANELLI 5.7L STD 0.30 (1996+)	KIT AROS 5.7L STD 0.30 (1996+)	RING SET 5.7L STD 0.30 (1996+)	8
8	857240	39-801861	**REC11005**	KIT ANELLI 5.7L STD 71mm	KIT AROS 5.7L STD 71mm	RING SET 5.7L STD 71mm	8
8	3853961	39-17465	**REC11006**	KIT ANELLI 5.7L 0.30 71 mm	KIT AROS 5.7L 0.30 71 mm	RING SET 5.7L 0.30 71mm	8
8			**REC11011**	KIT ANELLI 5.7L 0.40 71 mm	KIT AROS 5.7L 0.40 71 mm	RING SET 5.7L 0.40 71mm	8
8	3853960	39-17464	**REC11001**	KIT ANELLI 5.7L STD 81 mm	KIT AROS 5.7L STD 81 mm	RING SET 5.7L STD 81mm	8
10	3853149	23-85701	**REC13001**	KIT CUSCINETTO: BIELLA 5.0 y 5.7	KIT COJINETES: BIELA 5.0 y 5.7	BEARING KIT: CONN ROD 5.0 & 5.7	1
10	3856117	23-85704	**REC13002**	KIT CUSCINETTO: BIELLA 0.10 5.0 y 5.7 (0.25 mm)	KIT COJINETES: BIELA 0.10 5.0 y 5.7 (0.25 mm)	BEARING KIT: CONN ROD 0.10 5.0 & 5.7 (0.25 mm)	1
10	3853153	23-85705	**REC13024**	KIT CUSCINETTO: BIELLA 0.20 5.0 y 5.7 (0.51 mm)	KIT COJINETES: BIELA 0.20 5.0 y 5.7 (0.51 mm)	BEARING KIT: CONN ROD 0.20 5.0 & 5.7 (0.51 mm)	1
11	3853209	22-72640	**MP0009-208**	TAPPO A ESPANSIONE KIT IN OTTONE	TAPÓN DE EXPANSIÓN KIT DE LATÓN	BRASS EXPANSION PLUG KIT	1
12	3853159	431-811658	**REC10253**	ALBERO MOTORE: 350 NR & 305	ÁRBOL DE LEVAS: 350 NR & 305	CAMSHAFT: 350 NR & 305	1
13	3854023	852946001	**MP0009-004LC**	AMMORTIZZATORE: TORSIONALE 5.0L & 4.3	AMORTIGUADOR: TORSIONAL 5.0L & 4.3	DAMPER: TORSIONAL 5.0L & 4.3	1
13			**MP0007-004**	AMMORTIZZATORE: TORNISONALE 350 & CA	AMORTIGUADOR: TORSIONAL 350 & CA	DAMPER: TORSIONAL 350 & CA	1
14		23-85698	**REC13012**	KIT CUSCINETTO: ALBERO MOTORE NR	KIT COJINETE: CIGÜEÑAL NR	BEARING KIT: CRANKSHAFT NR	1
14	3862360	23-818465	**REC13015**	KIT CUSCINETTO: ALBERO MOTORE NR (1996+)	KIT COJINETE: CIGÜEÑAL NR (1996+)	BEARING KIT: CRANKSHAFT NR (1996+)	1
14		23-818467	**REC13013**	KIT CUSCINETTO: ALBERO MOTORE NR 0.10 (0.25 mm)	KIT COJINETE: CIGÜEÑAL NR 0.10 (0.25 mm)	BEARING KIT: CRANKSHAFT NR 0.10 (0.25 mm)	1
14		23-818468	**REC13025**	KIT CUSCINETTO: ALBERO MOTORE NR 0.20 (0.51 mm)	KIT COJINTE: CIGÜEÑAL NR 0.20 (0.51 mm)	BEARING KIT: CRANKSHAFT NR 0.20 (0.51 mm)	1
14		23-818467	**REC13016**	KIT CUSCINETTO: ALBERO MOTORE NR 0.10 (1996+) (0.25 mm)	KIT COJINTE: CIGÜEÑAL NR 0.10 (1996+) (0.25 mm)	BEARING KIT: CRANKSHAFT NR 0.10 (1996+) (0.25 mm)	1
15	3852657	26-14240	**REC26-14240**	PARAOLIO: ALBERO MOTORE RR SB (1996+)	RETÉN: CIGÜEÑAL RR SB (1996+)	SEAL: CRANKSHAFT RR SB (1996+)	1
15	841240	26-814622	**FELBS40013**	PARAOLIO: ALBERO MOTORE RR SB (2 peci)	RETÉN: CIGÜEÑAL RR SB (2 piezas)	SEAL: CRANKSHAFT RR SB (2 pcs.)	1
15		26-35313	**REC26-15123**	PARAOLIO: ALBERO MOTORE OR (2 peci)	RETÉN: CIGÜEÑAL OR (2 piezas)	SEAL: CRANKSHAFT OR (2 pcs.)	1
15	3856926	26-15123	**FEL17725**	PARAOLIO: ALBERO MOTORE OR (1 peza)	RETÉN: CIGÜEÑAL OR (1 pieza)	SEAL: CRANKSHAFT OR (1 pcs.)	1
17	3852656	27-14241	**REC27-14241**	GUARNIZIONE: ALBERO MOTORE RR	JUNTA: CIGÜEÑAL RR	GASKET: CRANKSHAFT RR	1
18			**REC157-N**	CORONA DENTATA (157 denti Ø12")	CORONA DENTADA (157 dientes Ø12")	GEAR RING (157 Teeth Ø12")	1
18	3853143		**REC1685**	CORONA DENTATA (168 denti Ø13 - 3/4")	CORONA DENTADA (168 dientes Ø13 - 3/4")	GEAR RING (168 Teeth Ø13-3/4")	1
18			**FED416-124**	CORONA DENTATA 180 denti Ø14-1/2")	CORONA DENTADA (180 dientes Ø14-1/2")	GEAR RING (180 Teeth Ø14-1/2")	1
19			**FEL17220**	KIT GUARNIZIONE 5.0L (fori nel perimetro)*	KIT JUNTAS 5.0L (agujeros en el perímetro)*	GASKET KIT 5.0L (Holes in perimeter)*	1
19			**FEL17224**	KIT GUARNIZIONE 5.0L (fori in centro)*	KIT JUNTAS 5.0L (agujeros en el centro)*	GASKET KIT 5.0L (Holes in cente)*	1
19			**FEL17230**	KIT GUARNIZIONE 5.7L (fori nel perimetro)*	KIT JUNTAS 5.7L (agujeros en el perímetro)*	GASKET KIT 5.7L (Holes in perimeter)*	1
19			**FEL17214**	KIT GUARNIZIONE 5.7L (fori al centro)*	KIT JUNTAS 5.7L (agujeros en el centro)*	GASKET KIT 5.0L (Holes in center)*	1
19			**FEL17232**	KIT GUARNIZIONE 5.7L GENE+ VORTEC	KIT JUNTAS 5.7L GENE+ VORTEC	GASKET SET 5.7L GENE+ VORTEC	1
20	855283		**MP514516**	PULEGGIA POMPA, DOPPIA SCALANATURA Ø150 mm	POLEA DE LA BOMBA DE DOBLE RANURA Ø150 mm	DUAL GROOVE PUMP PULLEY Ø150 mm.	1
21	835407		**MP514693**	PULEGGIA ALBERO MOTORE DE DOPPIO SLOT	POLEA DEL CIGÜEÑAL DE DOBLE RANURA	DUAL GROOVE CRANK PULLEY	1
22			**REC807757T**	PULEGGIA SERPENTINA 3" OD MCM (Plastica)	POLEA SERPENTINA 3" OD MCM (Plástico)	SERPENTINE PULLEY 3" OD MCM (Plastic)	1
23	21114522		**REC38201**	RACCORDO COMPLETO	RACORD DRENAJE COMPLETO	FULL FEETING	1
24				ACCOPPIAMENTO	ACOPLE	DUMPLER	1
25	865598	8M6500024	**REC8M6500024**	PULEGGIA	POLEA	PULLEY	1

* Fori sul coperchio di bilanciere / Agujeros en la tapa de balancín / Holes in rocker cover

V8 BLOCCO PICCOLO / BLOQUE PEQUEÑO / SMALL BLOCK 5.0 & 5.7L



Ref.
FEL17420

Kit guarnizioni collettore
Kit juntas colector
Gasket set manifold

Ref
REC27-33395

Junta colector
Gasket manifold
Guarnizione collettore

Nº	R.O. / OEM VOLVO	R.O. / OEM MERCRUISER	Ref.	Descrizione	Descripción	Description	Quantità Cantidad Quantity
1	3856270	807289A1	**REC425062**	COLLETTORE ASPIRAZIONE 5.7 VORTEC	COLECTOR: ADMISIÓN 5.7 VORTEC	MANIFOLD: INTAKE 5.7 VORTEC	1
2	940186	10-806681	**MP001204**	VITE COLLETTORE ASPIRAZIONE	TORNILLO COLECTOR ADMISIÓN	BOLT INTAKE MANIFOLD	8
3	3856135	10-17344	**MP0009-107**	VITE COPERCHIO VALVOLA SB	TORNILLO TAPA DE VÁLVULA SB	BOLT: VALVE COVER SB	8
4	3854008	36-18710002	**REC6532**	TAPPO: PARAOLIO (1986+)	TAPÓN ACEITE (1986+)	CAP: OIL FILL (1986+)	1
4	3853840	17345	**REC4804**	TAPPO: PARAOLIO (1978-85)	TAPÓN ACEITE (1978-85)	CAP: OIL FILL (1978-85)	1
5	841212	79961T	**REC14200**	COPERCHIO VALVOLA: 5.0 e 5.7L (1987-88) (Fori nel perimetro)	TAPA VÁLVULA 5.0 y 5.7L (1987-88) (Agujeros laterales)	VALVE COVER: 5.0 & 5.7L (1987-88) (Bolt around perimeter)	1
5	841212	79961T	**REC14201**	COPERCHIO VALVOLA: 5.0 e 5.7L (1987+) (Fori nel perimetro)	TAPA VÁLVULA 5.0 y 5.7L (-1987) (Agujeros laterales)	VALVE COVER: 5.0 & 5.7L (1987+) (Bolt around perimeter)	1
5	3856928	809996	**REC14202**	COPERCHIO VALVOLA: 5.0 e 5.7L (1989+) (1 tappo)	TAPA VÁLVULA 5.0 y 5.7 l (1989+) (1 Tapón)	VALVE COVER: 5.0 & 5.7L (1989+) (1 Seal)	1
5	3856928	809995	**REC14203**	COPERCHIO VALVOLA: 5.0 e 5.7L (1989+) (2 tappi)	TAPA VÁLVULA 5.0 y 5.7L (1989+) (2 Tapones)	VALVE COVER: 5.0 & 5.7L (1989+) (2 Seals)	1

Nº	R.O. / OEM VOLVO	R.O. / OEM MERCRUISER	Ref.	Descrizione	Descripción	Description	Quantità Cantidad Quantity
6	835096	27-52202	**FEL17930**	GUARNIZIONE COPERCHIO VALVOLA 5.0 e 5.7L (1986+) (Vite nel perimetro)	JUNTA TAPA VÁLVULA 5.0 y 5.7L (-1986) (Agujeros laterales)	GASKET VALVE COVER 5.0 & 5.7L (1986+) (Bolt around perimeter)	1
6	3852687	27-17467	**FEL17931**	GUARNIZIONE COPERCHIO VALVOLA 5.0 e 5.7L (-1987) (Vite nel centro)	JUNTA TAPA VÁLVULA 5.0 y 5.7L (1987+) (Agujeros centrales)	GASKET VALVE COVER 5.0 & 5.7L (-1987) (Central Bolts)	1
7	3856124	10-11968	**MP0007-029**	VITE CORTA TESTATA	TORNILLO CORTO: CULATA	BOLT: CYLINDER HEAD SHORT	16
8	3856123	10-11967 1	**MP0007-028**	VITE MEDIA TESTATA	TORNILLO MEDIO: CULATA	BOLT: CYLINDER HEAD MED	4
9	3856122	10-11966	**MP0007-027**	VITE LUNGA TESTATA	TORNILLO LARGO: CULATA	BOLT: CYLINDER HEAD LONG	14
10	3855823	28-54797 1	**MP0007-380**	CHIAVETTA: VALVOLA ASPIRAZIONE 350	CHAVETA: VÁLVULA DE ADMISIÓN 350	KEY: VALVE STEM 350	16
11	3853229	48348	**MP0007-378**	TAPPO: MOLLA VALVOLA	TAPÓN: MUELLE VÁLVULA	CAP: INLET VALVE SPRING	8
12	3854956	26-34217	**REC26-34217**	PARAOLIO: VALVOLA	RETÉN ACEITE: VÁLVULA	SEAL: VALVE STEM OIL	16
13	3853227	24-48347	**REC11500**	MOLLA VALVOLA	MUELLE VÁLVULA	SPRING: VALVE	16
13	21605360	24-48347 1	**RM24-483471**	MOLLA VALVOLA (1996+)	MUELLE VÁLVULA (1996+)	SPRING: VALVE (1996+)	16
14	3853226	26-97664	**REC70817B**	TENUTA: VALVOLA ASPIRAZIONE	RETÉN: VÁLVULA ADMISIÓN	SEAL: INTAKE VALVE STEM	8
15	3853158	35329	**REC10352**	BILANCERE: VALVOLA	BALANCÍN: VÁLVULA	ROCKER ARM: VALVE	16
16	3853004	11-34516	**MP0007-122**	DADO: VALVOLA BILANCERE	TUERCA: BRAZO BALANCÍN	NUT: VALVE ROCKER ARM	16
17	3853198	59340	**RM59340**	ROTORE: VALVOLA	ROTOR: VÁLVULA	ROTATOR: VALVE	8
18			**FirstMate**	TESTATA	CULATA	HEAD: CYLINDER	2
19	3853380	27-75611	**FEL17020**	GUARNIZIONE: TESTATA 5.0L	JUNTA: CULATA 5.0L	GASKET: CYLINDER HEAD 5.0L	2
19	3853380	27-75611	**FEL17030**	GUARNIZIONE: TESTATA 5.7L	JUNTA : CULATA 5.7L	GASKET: CYLINDER HEAD 5.7L	2
20	3853157	99948	**REC12003**	ASTA VALVOLA (1987-95) 5.0 e 5.7L	VARILLA: VÁLVULA (1987-95) 5.0 y 5.7L	ROD: VALVE (1987-95) 5.0 & 5.7L	16
20	3863058	173391	**REC12004**	ASTA VALVOLA (1996+) 5.0 e 5.7L	VARILLA: VÁLVULA (1996+) 5.0 y 5.7L	ROD: VALVE (1996+) 5.0 & 5.7	16
20	3853157	99948	**REC12000**	ASTA VALVOLA (-1986) 5.0 e 5.7L	VARILLA: VÁLVULA (-1986) 5.0 y 5.7L	ROD: VALVE (-1986) 5.0 & 5.7L	16
21	3853954	17340T	**REC14002**	ALZA VALVOLA	EMPUJADOR VÁLVULA	LIFTER: VALVE	16
21	3856127	72638	**MP0017-097**	ALZA VALVOLA (1996+) 5.0 e 5.7L	EMPUJADOR VÁLVULA (1996+) 5.0 y 5.7L	LIFTER: VALVE (1996+) 5.0 & 5.7L	16
22	856368	87284	**REC13502**	VALVOLA SCARICO 5.0 (38-8,7-126) (2 Slot)	VÁLVULA ESCAPE 5.0L (38 - 8,7 - 126) (2 ranuras)	VALVE: EXHAUST 5.0L (38 - 8,7 - 126) (2 slots)	8
22			**REC13508**	VALVOLA SCARICO 5.0 e 5.7L (38-9,4-125) (2 Slot)	VÁLVULA ESCAPE 5.0L & 5.7L (38-9,4-125) (2 ranuras)	VALVE: EXHAUST 5.0L & 5.7L (38-9,4-125) (2 slots)	8
22			**REC13500**	VALVOLA SCARICO 5.0 e 5.7L (38-8,7-125) (2 Slot)	VÁLVULA ESCAPE 5.0L & 5.7L (38-8,7-125) (2 ranuras)	VALVE: EXHAUST 5.0L & 5.7L (38-8,7-125) (2 slots)	8
22	3855808		**REC13505**	VALVOLA SCARICO 5.0 e 5.7L VORTEC (1996+) (38-8,7-125) (1 Slot)	VÁLVULA ESCAPE 5.0L & 5.7L VORTEC (1996+) (38-8,7-125) (1 ranura)	VALVE: EXHAUST 5.0L & 5.7L VORTEC (1996+) (38-8,7-125) (1 slot)	8
23			**REC13509**	VALVOLA ASPIRAZIONE 5.0L (47-8,8-125) (2 slot)	VÁLVULA ADMISIÓN 5.0L (47 -8,8 - 125) (2 ranuras)	VALVE: INTAKE 5.0L (47 -8,8 - 125) (2 slots)	8
23	841873		**REC13510**	VALVOLA ASPIRAZIONE 5.7L (49-8,8-124) (2 slot)	VÁLVULA ADMISIÓN 5.7L (49 - 8,8 - 124) (2 ranuras)	VALVE: INTAKE 5.7L (49 - 8,8 - 124) (2 slots)	8
23	3855810		**REC13507**	VALVOLA ASPIRAZIONE 5.7L VORTEC (1996+) (49-8,8-124) (1 slot)	VÁLVULA ADMISIÓN 5.7L VORTEC (1996+) (49-8,8-124) (1 ranura)	VALVE: INTAKE 5.7L VORTEC (1996+) (49-8,8-124) (1 slot)	8
23		802555	**RM802555**	VALVOLA ASPIRAZIONE 5.0L VORTEC (1996+) (46,5-8,7-124) (1 Slot)	VALVE: ADMISIÓN 5.0L VORTEC 1996+ (46,5-8,7-124) (1 ranura)	VALVE: INTAKE 5.0L VORTEC (1996+) (46,5-8,7-124) (1 slot)	8
24	856365	27-17145	**FEL17320**	KIT GUARNIZIONE: COLLETTORE ASPIRAZIONE PREVORTEC	KIT JUNTAS: COLECTOR ADMISIÓN PREVORTEC	GASKET KIT: INTAKE MANIFOLD PREVORTEC	2
24	3857662	27-807473A1	**REC27-807473A1**	KIT GUARNIZIONE: COLLETTORE ASPIRAZIONE VORTEC	KIT JUNTAS: COLECTOR ADMISIÓN VORTEC	GASKET KIT: INTAKE MANIFOLD VORTEC	2
25			**REC6507**	ANELLO: COPERCHIO VALVOLA 5.0 e 5.7L (1986+)	ANILLO: TAPA VÁLVULA 5.0 y 5.7L (1986+)	GROMMETT: VALVE COVER 5.0 & 5.7L (1986+)	2
25	835415	8M0071559	**RECTW9760**	ANELLO: COPERCHIO VALVOLA 5.0 e 5.7L (1978-85)	ANILLO: TAPA VÁLVULA 5.0 y 5.7L (1978-85)	GROMMETT: VALVE COVER 5.0 & 5.7L (1978-85)	2

V8 BLOCCO PICCOLO / BLOQUE PEQUEÑO / SMALL BLOCK
5.0, 5.7 & 6.2L



Nº
7

Kit viti
Kit tornillos
Screw set

Nº
8

Kit guarnizioni collettore
Kit juntas colector
Gasket set manifold

Nº
9

Tubo di scarico
Tubo drenaje
Drain hose tube

Ref.
STA82910

PAG 11

Silicone guarnizione
Silicona para juntas
Liquid gasket

Nº	R.O. / OEM VOLVO	R.O. / OEM MERCRUISER	Ref.	Descrizione	Descripción	Description	Quantità Cantidad Quantity
1	855729	27-52236	**FEL17980**	GUARNIZIONE COPPA OLIO (4 guarnizioni asta, livello babordo)	JUNTAS CÁRTER (4 juntas varilla aceite babor)	GASKET OIL PAN (4 gaskets port dipstick)	1
1	855729	27-52236	**FEL17981**	GUARNIZIONE COPPA OLIO (4 guarnizione asta, livello tribordo)	JUNTAS CÁRTER (4 juntas varilla aceite estribor)	GASKET OIL PAN (4 gaskets stbd. dipstick)	1
1	3856138	27-13865 1	**FEL17982**	GUARNIZIONE COPPA OLIO (1 guarnizione + 1 tenuta posteriore)	JUNTAS CÁRTER (1 junta + retén trasero 1 pieza)	GASKET OIL PAN (1 gasket + 1 piece rear seal)	1
1	841240	27-85917A1	**FEL17983**	GUARNIZIONE COPPA OLIO (1 guarnizione + 2 tenute posteriore)	JUNTAS CÁRTER (1 junta + retén trasero 2 piezas)	GASKET OIL PAN (1 gasket + 2 pieces rear seal)	1
2		805384T	**MP0307-002**	ASTA LIVELLO DEL TUBO DI 5.0L, 5.7L	TUBO VARILLA ACEITE 5.0L, 5.7L	DIPSTICK TUBE 5.0L, 5.7L	1
2			**MP373201**	ASTA LIVELLO DEL TUBO PLASTISOLPAN SB	TUBO VARILLA ACEITE PLASTISOLPAN SB	DIPSTICK TUBE PLASTI-SOLPAN SB	1
3		861942T2	**REC551455**	ASTA LIVELLO DEL TUBO 5.0L, 5.7L	VARILLA ACEITE 5.0L, 5.7L	DIPSTICK 5.0L, 5.7L	1
3		861942T3	**MP371663**	ASTA LIVELLO DEL TUBO 5.7V (1999+)	VARILLA ACEITE 5.7V (1999+)	DIPSTICK 5.7V (1999+)	1
4		809908 1	**MP0007-256**	FILTRO OLIO 350 (con tubo)	FILTRO ACEITE (con tubo)	SCREEN OIL 350 (with tube)	1
5	3853851	809907002	**REC14101**	POMPA OLIO 350	BOMBA ACEITE	PUMP OIL 350	1
6	3857674	87758A1	**REC15352**	COPPA OLIO 350 (-1986)	CÁRTER 350 (-1986)	OIL PAN 350 (-1986)	1
6	3850822	13840A1	**REC15353**	COPPA OLIO 350 (1987+)	CÁRTER 350 (1987+)	OIL PAN 350 (1987+)	1
6		8809910	**REC809910**	COPPA OLIO 5.0, 5.2, 6.2 nuovo (MPI)	CÁRTER 5.0, 5.7, 6.2 nuevo (MPI)	OIL PAN 5.0, 5.7, 6.2 new (MPI)	
7	940100	10-55715	**RECPNRS-1100**	KIT VITI	KIT TORNILLOS	BOLTS KIT	1
8			**FEL17120**	KIT GUARNIZIONE (4 guarnizione coppa olio, 2 tenute posteriori)	KIT JUNTAS (4 juntas cárter 2 piezas retén)	GASKET SET (4 oil pan gaskets 2 pieces rear seal)	1
8			**FEL17125**	KIT GUARNIZIONE (1 guarnizione coppa olio, 1 tenuta posteriori)	KIT JUNTAS (1 junta cárter, 1 pieza retén)	GASKET SET (1 oil pan gasket 1 piece rear seal)	1
8			**FEL17124**	KIT GUARNIZIONE (1 guarnizione coppa olio, 1 coperchio distribuzione in plastica)	KIT JUNTAS (1 junta cárter, 1 retén tapa distribución plástico)	GASKET SET (1 oil pan gasket, 1 seal plastic dist.cap)	1
9			**MPI305-0380**	TUBO DI SCARICO MCM-OMC 1/2"	MANGUERA DE VACIADO MCM-OMC 1/2"	DRAIN HOSE MCM-OMC 1/2"	1
9			**MPI307-0380**	TUBO DI SCARICO VOLVO 3/4"	MANGUERA DE VACIADO VOLVO 3/4"	DRAIN HOSE VOLVO 3/4"	1
9			**MPI309-0380**	TUBO DI SCARICO FORD 14 mm	MANGUERA DE VACIADO FORD 14 mm	DRAIN HOSE Metric FORD 14 mm	1
11	3851981	27-49955	**REC27-49955**	GUARNIZIONE	JUNTA	GASKET	1
12	PAG 362	PAG 143		FILTRO OLIO V8	FILTRO ACEITE V8	V8 OIL FILTER	1

V8 BLOCCO PICCOLO / BLOQUE PEQUEÑO / SMALL BLOCK 5.0 & 5.7L



Nº	R.O. / OEM VOLVO	R.O. / OEM MERCRUISER	Ref.	Descrizione	Descripción	Description	Quantità Cantidad Quanty
1			**REC805298A1**	ANTIFIAMMA 350	PARALLAMAS 350	FLAME ARRESTOR: 350	1
2	PAG 376	PAG 202		CARBURATORE	CARBURADOR	CARBURETOR	1
3	PAG 377	PAG 205		GUARNIZIONE CARBURATORE	JUNTA CARBURADOR	GASKET: CARBURETOR	1
4	PAG 360	PAG 140		FILTRO CARBURANTE (separatore d'acqua)	FILTRO COMBUSTIBLE (separador agua)	FILTER: FUEL/WATER SEP.	1
5			**REC25000**	BRACKET	BRAKET	BRACKET	2
6	PAG 371	PAG 217		POMPA CARBURANTE	BOMBA COMBUSTIBLE	FUEL PUMP	1
7			**MP806200**	ANELLO: COPERCHIO VALVOLA	ANILLO: TAPA VÁLVULA	GROMMET: VALVE COVER	1
8			**MP231263**	CONNETTORE DI SFIATO	CONECTOR DE VENTI-LACIÓN	FITTING: VENT HOSE	1

V8 BLOQUE PEQUEÑO / SMALL BLOCK / BLOCCO PICCOLO 5.0 & 5.7L



Nº 8

SPINTEROGENO
Distribuidor electrónico
Distributor: Electronic

Per altri modelli vedi:
Para otros modelos consultar:
For other models see:
PAG 388 PAG 228

Nº	R.O. / OEM VOLVO	R.O. / OEM MERCRUISER	Ref.	Descrizione	Descripción	Description	Quantità Cantidad Quantity
1	PAG 396	PAG 232		CANDELE: V8	BUJÍAS: V8	SPARK PLUG: V8	8
2	PAG 397	PAG 234		KIT CAVI INIEZIONE V8	KIT CABLE IGNICIÓN V8	IGNITION WIRE: SET V8	1
3	3854002	898253T27	**REC3854002**	BOBINA DELCO E.I.	BOBINA: DELCO E.I.	COIL: DELCO E.I.	1
4			**REC500442**	CAVO BOBINA DISTRIBUZIONE	CABLE BOBINA A DISTRIBUIDOR	WIRE LEAD: COIL DIST	1
5	3854003	811637001	**REC3854003**	MODULO DELCO	MÓDULO DELCO	MODULE: DELCO	1
6			**REC294005**	CAVO INIEZIONE: INTERRUTTORE	CABLE IGNICIÓN: INTERRUPTOR	IGNITION WIRE: SHIFT	1
7		91-888863	**REC91-888863**	STRUMENTO	HERRAMIENTA	TOOL: TIMING	1
8	3857449	805222A1	**REC805222A1**	SPINTEROGENO V8 DELCO E.I. (5, 9 e 10 compresi)	DISTRIBUIDOR V8 DELCO E.I. (5, 9 y 10 incluidos))	DISTRIBUTOR V8 DELCO E.I. (5, 9 & 10 included)	1
9	3862014	8M6001253	**REC3854549**	ROTORE V8 DELCO E.I.	ROTOR V8 DELCO E.I.	ROTOR: V8 DELCO E.I.	1
10	3854548	808483T3	**REC3854548**	COPERCHIO V8 DELCO E.I.	TAPA: V8 DELCO E.I.	CAP: V8 DELCO E.I.	1
11	3854084	84-817376T01	**REC84-817376T01**	CAVI BOBINA A MODULO	CABLES BOBINA A MÓDULO	WIRE LEAD: COIL HARNESS	1
12	3854001	811639T	**REC3854001**	MODULO	MÓDULO	MODULE	1

V8 BLOCCO GRANDE / BLOQUE GRANDE / BIG BLOCK 7.4L & 8.2L

Nº 15



Kit guarnizioni
Kit juntas
Gasket set



Nº 14

Corona dentata
Corona dentada
Gear ring

Nº 16

Puleggia serpentina
Polea serpentina
Serpentine pulley

Nº 17

Puleggia albero motore doppia scanalatura
Polea del cigüeñal de doble ranura
Dual groove crank pulley

Nº	R.O. / OEM VOLVO	R.O. / OEM MERCRUISER	7.4L	8.2L	Descrizione	Descripción	Description	Quantità Cantidad Quantity
1	856620	43-86481 + 86482 + 75588	**REC12504**		KIT CATENA DISTRIBUZIONE MKIV	KIT CADENA DISTRIBUIDOR MKIV	KIT TIMING CHAIN MKIV	1
1	3853506		**REC12505**	**REC12505**	KIT CATENA DISTRIBUZIONE GEN V e VI	KIT CADENA DISTRIBUIDOR GEN V y VI	KIT TIMING CHAIN GEN V & VI	1
2		23-85684	**REC13017**		KIT CUSCINETTO: ALBERO A CAMME MKIV	KIT COJINETE: ÁRBOL DE LEVAS MKIV	BEARING KIT: CAMSHAFT MKIV	1
2		23-85684	**REC23-85684**	**REC23-85684**	KIT CUSCINETTO: ALBERO A CAMME GENE V	KIT COJINETE: ÁRBOL DE LEVAS GEN V	BEARING KIT: CAMSHAFT GENE V	1
3	3855034	431-4734	**REC10254**	**REC10255**	ALBERO A CAMME MKIV e GEN V	ÁRBOL DE LEVAS MKIV y GENE V	CAMSHAFT: MKIV & GENE V	1
4	856589	737-879194035	**REC10011**		PISTONE: MKIV STD	PISTÓN: MKIV STD	PISTON: MKIV Std	8
4		737-5536T	**REC10014**		PISTONE: MKIV STD MAGNUM	PISTÓN: MKIV STD MAGNUM	PISTON: MKIV Std MAGNUM	8
4	856590	737-6615T 1	**REC10012**		PISTONE: MKIV 030	PISTÓN: MKIV 030	PISTON: MKIV 030	8
4		737-5537	**REC10017**		PISTONE: MKIV 030 MAGNUM	PISTÓN: MKIV 030 MAGNUM	PISTON: MKIV 030 MAGNUM	8
4		737-881714T	**MP0053-037F8**		PISTONE: GEN V STD (1991-95)	PISTÓN: GEN V STD (1991-95)	PISTON: GENE V Std (1991-95)	8
4		737-811602		**RM737-811602**	PISTONE: 454 GEN.V 030	PISTON: 454 GEN.V 030	PISTON: 454 GEN.V 030	
5		39-823098		**REC11017**	KIT ANELLI: PISTON 502 GEN V	KIT AROS 502 GEN V	RING SET: PISTON 502 GEN. V	
5	856591	39-67127	**REC11012**		KIT ANELLI MKIV STD	KIT AROS MKIV STD	RING SET MKIV Std	8

Nº	R.O. / OEM VOLVO	R.O. / OEM MERCRUISER	7.4L	8.2L	Descrizione	Descripción	Description	Quantità Cantidad Quantity
5		39-67127	**REC11019**		KIT ANELLI MKIV STD MAGNUM	KIT AROS MKIV STD MAGNUM	RING SET MKIV Std MAGNUM	8
5	856592	39-68128	**REC11013**		KIT ANELLI MKIV 030	KIT AROS MKIV 030	RING SET MKIV 030	8
5		39-67128	**REC11018**		KIT ANELLI MKIV 030 MAGNUM	KIT AROS MKIV 030 MAGNUM	RING SET MKIV 030 MAGNUM	8
5		39-827651T	**REC11014**		KIT ANELLI GENE V e VI STD (utilizzare il codice GM 4XW, 5XW, 4XX, 5XX, 4XA, 5XA)	KIT AROS GENE V y VI STD (Usar código GM 4XW, 5XW, 4XX, 5XX, 4XA, 5XA)	RING SET GENE V & VI Std (use code GM 4XW, 5XW, 4XX, 5XX, 4XA, 5XA)	8
5		29-850447	**REC11015**		KIT ANELLI GENE V e VI 030 (utilizzare il codice GM 4XW, 5XW, 4XX, 5XX, 4XA, 5XA)	KIT AROS GENE V y VI 030 (Usar código GM 4XW, 5XW, 4XX, 5XX, 4XA, 5XA)	RING SET GENE V & VI 030 (use code GM 4XW, 5XW, 4XX, 5XX, 4XA, 5XA)	8
6		23-85726001	**REC13019**		CUSCINETTO BIELLA GEN V	COJINETE BIELA GEN V	BEARING CONNECTING ROD GEN V	8
6		23-85691	**REC13018**		CUSCINETTO BIELLA GEN V 010 & MKIV 010	COJINETE BIELA GEN V, GEN V 010 & MKIV 010	BEARING CONNECTING ROD GEN V 010 & MKIV 010	8
6		23-85684	**REC13017**	**REC13017**	KIT CUSCINETTO: ALBERO A CAMME 454 MKIV	KIT COJINETE: ÁRBOL DE LEVAS 454 MKIV	KIT BEARING: CAMSHAFT 454 MKIV	
7		26-811554		**REC26-811554**	PARAOLIO: ALBERO MOTORE POSTERIORE NR	RETÉN ACEITE: CIGÜEÑAL TRASERO NR	SEAL: CRANKSHFT OIL REAR NR	1
7	856580	26-14756	**REC26-14756**	**REC26-14756**	PARAOLIO: ALBERO MOTORE 454 MKIV	RETÉN: CIGÜEÑAL 454 MKIV	SEAL: CRANKSHAFT 454 MKIV	1
7		26-75980	**FEL17740**	**FEL17740**	PARAOLIO: ALBERO MOTORE CONTROROTANTE	RETÉN: CIGÜEÑAL CONTRAROTACIÓN	SEAL: CRANKSHAFT OPOSITE ROTATION	1
8		23-818473	**REC13020**	**REC13020**	KIT CUSCINETTO ALBERO MOTORE (MKIV, GENE V, GENE VI)	KIT COJINETE CIGÜEÑAL (MKIV, GENE V, GENE VI)	KIT BEARING CRANKSHAFT (MKIV, GENE V, GENE VI)	1
8		23-818476	**REC13021**	**REC13021**	KIT CUSCINETTO ALBERO MOTORE (MKIV, GENE V, GENE VI) 010	KIT COJINETE CIGÜEÑAL (MKIV, GENE V, GENE VI) 010	KIT BEARING CRANKSHAFT (MKIV, GENE V, GENE VI - 010)	1
9	856608	27-54529	**REC27-54529**	**REC27-54529**	GUARNIZIONE: COPERCHIO DISTRIBUZIONE MKIV	JUNTA: TAPA DISTRIBUIDOR MKIV	GASKET: TIMING COVER MKIV	1
9		27-850456	**REC27-850456**		GUARNIZIONE: COPERCHIO DISTRIBUZIONE GEN V & VI (in silicone)	JUNTA TAPA, DISTRIBUCIÓN GEN V & VI (silicona)	GASKET: COVER TIMING GEN V & VI (silicone)	
10		10-845627	**MP0053-002F3**	**MP0053-002F3**	VITE: ALBERO MOTORE	TORNILLO: CIGÜEÑAL	BOLT: CRANKSHAFT	1
11	976644	811555	**MP0053-004F8**	**MP0053-004F8**	AMMORTIZZATORE: TORSIONALE 454 NR	AMORTIGUADOR: TORSIONAL 454 NR	DAMPER: TORSIONAL 454 NR	1
12	856605	66215	**REC15255**	**REC15255**	COPERCHIO: DISTRIBUZIONE 454 MK IV	TAPA DISTRIBUIDOR 454 MK IV	COVER: TIMING 454 MK IV	1
12		845610T	**MP0053-060**	**MP0053-060**	COPERCHIO DISTRIBUZIONE GENE VI NP (1996+) Guarnizione in silicone	TAPA: DISTRIBUIDOR GENE V & VI NP (1996+) Junta silicona	COVER: TIMING GENE VI NP (1996+) Silicone Gasket	1
13		26-8219471	**REC26-8219471**	**REC26-8219471**	PARAOLIO: ALBERO MOTORE FRONTALE GENE IV, V, VI	RETÉN ACEITE: CIGÜEÑAL FRONTAL GENE IV, V, VI	SEAL: CRANKSHAFT OIL FRONT GENE IV, V, VI	1
14			**REC157-N**	**REC157-N**	CORONA DENTATA (157 dente Ø12")	CORONA DENTADA (157 dientes Ø12")	GEAR RING 157 Teeth Ø12")	1
14			**REC1685**	**REC1685**	CORONA DENTATA (168 dente Ø13-3/4")	CORONA DENTADA (168 dientes Ø13-3/4")	GEAR RING (168 Teeth Ø13-3/4")	1
14			**FED416-124**	**FED416-124**	CORONA DENTATA (180 dente Ø14-1/2")	CORONA DENTADA (180 dientes Ø14-1/2")	GEAR RING (180 Teeth Ø14-1/2")	1
15			**FEL17240**	**FEL17241**	KIT GUARNIZIONE MKIV	KIT JUNTAS MKIV	GASKET SET MKIV	1
15			**FEL17246**		KIT GUARNIZIONE MKIV 385, 400, 420, 425 HP	KIT JUNTAS MKIV 385, 400, 420, 425HP	GASKET SET MKIV 385, 400, 420 & 425 HP	1
15			**FEL17280**	**FEL17280**	KIT GUARNIZIONE GENE V (Solo EFI)	KIT JUNTAS GENE V (sólo EFI)	GASKET SET GENE V (Only EFI)	1
15			**FEL17242**	**FEL17243**	KIT GUARNIZIONE GENE V & VI (salvo EFI)	KIT JUNTAS GENE V & VI (Excepto EFI)	GASKET SET GENE V & VI (Except EFI)	1
15			**FEL17242**	**FEL17201**	KIT GUARNIZIONE GENE VI (salvo EFI)	KIT JUNTAS GENE VI (Excepto EFI)	GASKET SET GENE VI (Except EFI)	
15				**FEL17248**	KIT GUARNIZIONE MKIV	KIT JUNTAS MKIV	GASKET SET MKIV	
15				**FEL17249**	KIT GUARNIZIONE GENE V	KIT JUNTAS GENE V	GASKET SET GENE V	
15				**FEL17281**	KIT GUARNIZIONE V EFI	KIT JUNTAS GENE V EFI	GASKET SET GENE V EFI	
15				**FEL17207**	KIT GUARNIZIONE VI EFI	KIT JUNTAS GENE VI EFI	GASKET SET GENE VI EFI	
16		807757T	**REC807757T**		PULEGGIA SERPENTINA MCM (plastica)	POLEA SERPENTINA MCM (Plástico)	SERPENTINE PULLEY MCM (Plastic)	1
17			**MP514720**	**MP514720**	PULEGGIA ALBERO MOTORE DE DOPPIO SLOT (Ø6-3/4")	POLEA DE CIGÜEÑAL DE DOBLE RANURA (Ø6-3/4")	DUAL GROOVE CRANK-SHAFT PULLEY (Ø6-3/4")	1
18					ACCOPPIAMENTO	ACOPLE	DUMPLER	1

V8 BLOCCO GRANDE / BLOQUE GRANDE / BIG BLOCK 7.4L & 8.2L

Ref.
FEL17440

Kit guarnizioni collettore
Kit juntas colector
Gasket set manifold

Ref
REC27-46820

Guarnizione collettore
Junta colector
Gasket manifold



Nº	R.O. / OEM VOLVO	R.O. / OEM MERCRUISER	Ref. 7.4L	Ref. 8.2L	Descrizione	Descripción	Description	Quantità Cantidad Quantity
1		17671	**REC14204**		COPERCHIO VALVOLA: MKIV	TAPA VÁLVULA: MKIV	VALVE COVER: MKIV	2
2	3853513	27-811588	**FEL17937**	**FEL17937**	KIT GUARNIZIONE: COPERCHIO VALVOLA GENE V e VI	KIT JUNTAS: TAPA VÁLVULA GENE V y VI	GASKET KIT: VALVE COVER GENE V & VI	2
2	856626	27-49121	**FEL17935**	**FEL17935**	KIT GUARNIZIONE: COPERCHIO VALVOLA MKIV	KIT JUNTAS: TAPA VÁLVULA MKIV	GASKET KIT: VALVE COVER MKIV	2
3		16-11995	**MP0025-107**	**MP0025-107**	VITE: COPERCHIO VALVOLA	TORNILLO: TAPA VÁLVULA	BOLT: VALVE COVER	14
4	3853521	26-75988	**REC26-75988**	**REC26-75988**	PARAOLIO: VALVOLA ASPIRAZIONE MKIV	RETÉN ACEITE: VÁLVULA ADMISIÓN MKIV	SEAL: VALVE STEM OIL MKIV	16
4	856572	26-827645	**REC26-827645**	**REC26-827645**	PARAOLIO: VALVOLA ASPIRAZIONE GENE V e VI	RETÉN ACEITE: VÁLVULA ADMISIÓN GENE V y VI	SEAL: VALVE STEM OIL GENE V & VI	16
5	3854765	24-14754T	**REC11502**		MOLLA: VALVOLA MKIV, GENE V	MUELLE: VÁLVULA MKIV, GENE V	SPRING: VALVE MKIV, GENE V	16
		24-801879T		**RM24-801879**				
5	3853543		**RM24-850465T**		MOLLA: VALVOLA GENE VI (1996-98)	MUELLE: VÁLVULA GENE VI (1996-98)	SPRING: VALVE GENE VI (1996-98)	16

Nº	R.O. / OEM VOLVO	R.O. / OEM MERCRUISER	Ref. 7.4L	Ref. 8.2L	Descrizione	Descripción	Description	Quantità Cantidad Quantity
6	3854766	10-8M0000482	**MP0003-027**	**MP0003-027**	VITE LUNGA TESTATA	TORNILLO LARGO CULATA	BOLT: CYL HEAD LONG	24
7	3854767	10-8M0000483	**MP0003-029**	**MP0003-029**	VITE CORTA TESTATA	TORNILLO CORTO CULATA	BOLT: CYL HEAD SHORT	8
8	3853485	49134	**REC13511**		VALVOLA ASPIRAZIONE MKIV, GENE V e VI (52,5-9,2-133) (1982-98)	VÁLVULA: ADMISIÓN MKIV, GEN V y VI (52,5-9,2-133) (1982-98)	VALVE: INTAKE MKIV, GEN V & VI (52,5-9,2-133) (1982-98)	8
8				**REC13511**	VALVOLA ASPIRAZIONE MKIV (52,5-9,2-133) (1986-88)	VÁLVULA: ADMISIÓN MKIV, (52,5-9,2-133) (1986-88)	VALVE: INTAKE MKIV, (52,5-9,2-133) (1986-88)	8
8	3853349	801877		**RM801877**	VALVOLA ASPIRAZIONE (1988-95) MKIV, GENE V (56-9,3-133)	VÁLVULA ADMISIÓN (1988-95) MKIV, GENE V (56-9,3-133)	VALVE: INTAKE (1988-95) MKIV, GENE V (56-9,3-133)	8
9		67861	**REC13512**		VALVOLA SCARICO: MKIV (44-9,2-136) (1982-87)	VÁLVULA ESCAPE: MKIV (44-9,2-136) (1982-87)	VALVE: EXHAUST MKIV (44-9,2-136) (1982-87)	8
9				**REC13512**	VALVOLA SCARICO: MKIV (44-9,2-136) (1986-88)	VÁLVULA ESCAPE: MKIV (44-9,2-136) (1986-88)	VALVE: EXHAUST MKIV (44-9,2-136) (1986-88)	8
9	856566	818962	**REC13513**		VALVOLA SCARICO: MKIV GENE V e VI (44-9,2-136) (1988-98)	VÁLVULA ESCAPE: MKIV, GENE V y VI (44-9,2-136) (1988-98)	VALVE: EXHAUST MKIV, GEN V & VI (44-9,2-136) (1988-98)	8
9	3853350	816962		**RM816962**	VALVOLA SCARICO: (1988-97) MKIV E GENE V (48-9,3-136)	VÁLVULA ESCAPE (1988-97) MKIV Y GENE V (48-9,3-136)	VALVE EXHAUST (1988-97) MKIV & GENE V (48-9,3-136)	8
10	3853954	72638	**REC14000**		ALZA VALVOLA MKIV	ELEVADOR VÁLVULA MKIV	LIFTER VALVE MKIV	16
10		811583		**RM811583**				
10	3854099	811584	**REC14003**	**REC14003**	ALZA VALVOLA GENE V	ELEVADOR VÁLVULA GENE V	LIFTER VALVE GEN V	16
11	3853483	848263	**REC12005**	**REC12006**	ASTICELLA: VALVOLA ASPIRAZIONE (Ø10)	VARILLA: VÁLVULA ADMISIÓN MKIV (Ø10)	PUSH ROD: INTAKE VALVE MKIV (Ø10)	8
11	3853483	811581	**REC12007**		ASTICELLA: VALVOLA ASPIRAZIONE MKIV (Ø8) GEN V	VARILLA: VÁLVULA ADMISIÓN MKIV (Ø8) GEN V	PUSH ROD: INTAKE VALVE MKV (Ø8) GEN V	8
11		848262		**REC12010**	ASTA DI BIELLA: VALVOLA SCARICO MKIV (Ø8) GEN V	EJE ÉMBOLO: VÁLVULA ESCAPE MKIV (Ø8) GEN V	PUSH ROD: EXHAUST VALVE MKIV (Ø8) GEN V	6
11		848266	**REC12008**					
11		811582	**REC12009**					
12	856575	27-8M0049045	**FEL17040**		GUARNIZIONE: TESTATA MKIV	JUNTA: CULATA MKIV	GASKET: CYL HEAD MKIV	2
12		27-811207		**FEL17049**				
12	3853511	27-879150141	**FEL17042**		GUARNIZIONE TESTATA GEN V e VI	JUNTA CULATA GEN V y VI	GASKET: CYL HEAD GEN V & VI	2
12		27-879150139		**FEL17042**				
12				**FEL17046**	GUARNIZIONE: TESTATA MKIV 385, 400, 420, 425HP	JUNTA: CULATA 385, 400, 420, 425 HP	GASKET: CYL HEAD 385, 400, 420, 425 HP	2
12	3853587	24-811546		**FEL17048**	GUARNIZIONE TESTATA MKIV, GENE V E VI	JUNTA CULATA MKIV, GENE V Y VI	GASKET CYL HEAD MKIV, GENE V & VI	2
12		27-811546		**FEL17048**	GUARNIZIONE TESTATA 8.9L (252 e 950 HP)	JUNTA CULATA 8.9L (525 y 950 HP)	GASKET CYL HEAD 8.9L (252 & 950 HP)	2
12		27-811546		**FEL17048**	GUARNIZIONE TESTATA 9.4L (750 HP)	JUNTA CULATA 9.4L (750 HP)	GASKET CYL HEAD 9.4L (750 HP)	2
13			**FirstMate** PAG 39		TESTATA	CULATA	HEAD	2
14	3854100	811575T	**MP425113**		COLLETTORE ASPIRAZIONE: MKIV e GENE V	COLECTOR ADMISIÓN: MKIV y GENE V	MANIFOLD INTAKE: MKIV & GENE V	1
14		72608		**MP425149**				
15	856616	27-65184	**FEL17340**		KIT COLLETTORE ASPIRAZIONE: MKIV, GEN V e VI	KIT JUNTAS COLECTOR ADMISIÓN: MKIV, GEN V y VI	GASKET KIT, MANIFOLD INTAKE: MKIV, GEN V & VI	2
15		27-805722A1		**FEL17341**				
15	3854095	27-8M0050225	**FEL17342**		KIT COLLETTORE ASPIRAZIONE: GEN V e VI EFI (-1997)	KIT JUNTAS COLECTOR ADMISIÓN: GEN V y VI EFI (-1997)	GASKET KIT, MANIFOLD INTAKE: GEN V & VI EFI (-1997)	2
15		27-805403A1		**FEL17342**				
15		27-803184	**REC27-803184**		KIT COLLETTORE ASPIRAZIONE: GEN VI MPI (1998-00)	KIT JUNTAS COLECTOR ADMISIÓN: GEN VI MPI (1998-00)	GASKET KIT, MANIFOLD INTAKE: GEN VI MPI (1998-00)	2

V8 BLOCCO GRANDE / BLOQUE GRANDE / BIG BLOCK 7.4L & 8.2L

Nº 8

Kit guarnizioni collettore
Kit juntas colector
Gasket set manifold

Nº 9

Tubo di scarico
Tubo desagüe
Drain hose tube

Ref. STA82910 PAG 11

Silicone guarnizione
Silicona para juntas
Liquid gasket



Nº	R.O. / OEM VOLVO	R.O. / OEM MERCRUISER	Ref. 7.4L	Ref. 8.2L	Descrizione	Descripción	Description	Quantità Cantidad Quantity
1	3853510	27-845628	**FEL17986**	**FEL17986**	GUARNIZIONE: COPPA OLIO, GEN V e VI	JUNTA: CÁRTER GEN V y VI	GASKET: OIL PAN GEN V & VI	1
1	856889	27-52550	**FEL17985**	**FEL17985**	GUARNIZIONE: COPPA OLIO, MKIV	JUNTA: CÁRTER MKIV	GASKET: OIL PAN MKIV	1
2	856264	861942T9	**MP0303-001**	**MP0303-001**	ASTA DI LIVELLO: 454	VARILLA ACEITE: 454	DIPSTICK: 454	1
3			**MP0005-256**		FILTRO POMPA OLIO	FILTRO BOMBA ACEITE	SCREEN: OIL PUMP	1
4	3855035	808693A1	**REC14102**		POMPA OLIO: GENE IV	BOMBA ACEITE: GENE IV	PUMP: OIL GENE IV	1
4	3855035	827643	**MP0053-255F8**		POMPA OLIO: GENE V	BOMBA ACEITE GENE V	PUMP: OIL GENE V	1
5	3855990	845668T	**MP370039**		COPPA OLIO 454 PLASTISOL GENE V	CÁRTER 454 PLASTISOL GENE V	OIL PAN: 454 PLASTISOL GENE V	1
6	PAG 362	PAG 143			FILTRO OLIO	FILTRO ACEITE	OIL FILTER	2
7			**RECPNRS-1101**	**RECPNRS-1101**	KIT VITI COPPA OLIO	KIT TORNILLOS CÁRTER	BOLT OIL PAN KIT	1
8		27-52550	**FEL17140**	**FEL17140**	KIT GUARNIZIONE MKIV (4 guarnizioni coppa olio 2 pezzi tenuta)	KIT JUNTAS MKIV (4 juntas cárter 2 piezas retén)	GASKET SET MKIV (4 oil pan gaskets 2 rear seal)	1
8		27-811566	**FEL17145**	**FEL17145**	KIT GUARNIZIONE GENE V (1 guarnizione coppa olio 1 tenuta)	KIT JUNTAS GENE V (1 junta cárter 1 pieza retén)	GASKET SET GENE V (1 oil pan gasket 1 rear seal)	1
8		27-845628	**FEL17146**	**FEL17146**	KIT GUARNIZIONE GENE VI	KIT JUNTAS GENE VI	GASKET SET GENE VI	1
9			**MPI305-0380**		TUBO DI SCARICO MCM-OMC 1/2"	TUBO DE VACIADO MCM-OMC 1/2"	DRAIN HOSE MCM-OMC 1/2"	1
9			**MPI307-0380**		TUBO DI SCARICO VOLVO 3/4"	TUBO DE VACIADO VOLVO 3/4"	DRAIN HOSE VOLVO 3/4"	1
9			**MPI309-0380**		TUBO DI SCARICO FORD 14 mm	TUBO DE VACIADO FORD 14 mm	DRAIN HOSE Metric FORD 14 mm	1

V8 BLOCCO GRANDE / BLOQUE GRANDE / BIG BLOCK 7.4L & 8.2L



Nº
8

SPINTEROGENO
Distribuidor electrónico
Distributor: Electronic

Per altri modelli vedi:
Para otros modelos consultar:
For other models see:
PAG 388 PAG 228

Nº	R.O. / OEM VOLVO	R.O. / OEM MERCRUISER	Ref.	Descrizione	Descripción	Description	Quantità Cantidad Quantity
1	PAG 396 3854002	PAG 232 898253T27		CANDELE: V8	BUJÍAS: V8	SPARK PLUG: V8	8
2	PAG 397 3854084	PAG 234 84-817376T01		KIT CAVI ACCENSIONE: V8	KIT CABLES ARRANQUE: V8	IGNITION WIRE SET: V8	1
3	3854003	811637001	**REC3854002**	BOBINA ACCENSIONE	BOBINA ARRANQUE	COIL: IGNITION	1
4			**REC84-817376T01**	CAVI: DISTRIBUZIONE - BOBINA	CABLE: DISTRIBUIDOR - BOBINA	WIRE LEAD: DISTIBUTOR - COIL	1
5		91-888863	**REC3854003**	MODULO: DISTRIBUZIONE	MÓDULO DISTRIBUIDOR	MODULE: DISTRIBUTOR	1
6	3857449	805222A1	**REC294005**	CAVO: INTERRUTTORE	CABLE: INTERRUPTOR	WIRE: SHIFT INTERUPTER	1
7			**REC91-888863**	STRUMENTO: DISTRIBUZIONE	HERRAMIENTA DISTRIBUIDOR	TOOL: TIMING	1
8	3862014	8M6001253	**REC805222A1**	DISTRIBUZIONE: DELCO V8 E.I. (5, 9 e 10 compresi)	DISTRIBUIDOR: DELCO V8 E.I. (5, 9 y 10 incluidos)	DISTRIBUTOR: DELCO V8 E.I. (5, 9 & 10 Included)	1
9	3854084		**REC3854549**	ROTORE: DISTRIBUZIONE	ROTOR: DISTRIBUIDOR	ROTOR: DISTRIBUTOR	1
10			**REC3854548**	TAPPO DISTRIBUZIONE	TAPÓN: DISTRIBUIDOR	CAP: DISTRIBUTOR	1
11			**REC500442**	CAVO: BOBINA	CABLE: BOBINA	WIRE LEAD: COIL HARNESS	1
12	3854001	811639T	**REC3854001**	MODULO	MÓDULO	MODULE	1

BLOCCO MOTORE FORD 302/5.0L E 351/5.8L
BLOQUE MOTOR FORD 302/5.0L Y 351/5.8L
ENGINE BLOCK FORD 302/5.0L & 351/5.8L

FORD 302 - OMC 175 - 190 - MERCRUISER 888 - 215 - 225 - VOLVO AQ 190A
FORD 351 - OMC 235 - 240 - 250 - MERCRUISER 233 - 255 - VOLVO AQ 240A



Nº	R.O. / OEM VOLVO	R.O. / OEM MERCRUISER	Ref.	Descrizione	Descripción	Description
1		24-56159	**REC24-56159**	MOLLA ASPIRAZIONE 5.0	MUELLE ADMISIÓN 5.O	INTAKE SPRING 5.0
1		24-75619	**REC24-75619**	MOLLA SCARICO 5.0	MUELLE ESCAPE 5.0	EXHAUST SPRING 5.0
1			**REC24-56159**	MOLLA ASPIRAZIONE 5.8	MUELLE ADMISIÓN 5.8	INTAKE SPRING 5.8
1			**REC24-75619**	MOLLA SCARICO 5.8	MUELLE ESCAPE 5.8	EXHAUST SPRING 5.8
2		56154	**REC3853731**	VALVOLA SCARICO 5.0	VALVULA DE ESCAPE 5.0	EXHAUST VALVE 5.0
2	3852808	56157	**REC3852808**	VALVOLA ASPIRAZIONE 5.0	VALVULA DE ADMISIÓN 5.0	INTAKE VALVE 5.0
2	3853731	56154	**REC3853731**	VALVOLA SCARICO 5.8	VALVULA DE ESCAPE 5.8	EXHAUST VALVE 5.8
2		56157	**REC3852808**	VALVOLA ASPIRAZIONE 5.8	VALVULA ADMISIÓN 5.8	INTAKE VALVE 5.8
3	3853268	39-56114	**FEDE-458K**	ANELLO PISTONE 5.0 e 5.8	AROS PISTÓN 5.0 y 5.8	PISTON RINGS 5.0 & 5.8
3			**FEDE-251K030**	ANELLO PISTONE 030	AROS PISTÓN A 030	PISTON RINGS 030
3	3853885		**REC3853885**	ANELLO PISTONE 040 (1995-00)	AROS PISTÓN A 040 (1995-00)	PISTON RINGS 040 (1995-00)
4			**FED517P**	PISTONE 5.0 (1987+)	PISTON 5.0 (1987+)	PISTON 5.0 (1987+)
4	3857022		**REC3857022**	PISTONE 5.0 030 (1987+)	PISTÓN 5.0 A 030 (1987+)	PISTON 5.0 030 (1987+)
4	3853898		**REC3853898**	PISTONE 5.8 (-1977)	PISTÓN 5.8 (1977+)	PISTON 5.8 (-1977)
4			**FED463P030**	PISTONE 5.8 030 (-1977)	PISTÓN 5.8 A 030 (1977+)	PISTON 5.8 030 (-1977)
4	3853898		**REC3853898**	PISTONE 5.0 (1977+)	PISTÓN 5.0 (1977+)	PISTON 5.0 (1977+)
4			**FED463P030**	PISTONE 5.0 030 (1977)	PISTÓN 5.0 - 030 (1977+)	PISTON 5.0 030 (1977+)
4	3857023		**REC3857023**	PISTONE 5.0 040 (1995-00)	PISTÓN 5.0 - 040 (1995-00)	PISTON 5.0 040 (1995-00)
5			**FEDKT3163SA1**	KIT DISTRIBUZIONE 5.0 (1987+)	KIT DISTRIBUCIÓN 5.0 (1987+)	TIMING KIT 5.0 (1987+)
5			**FEDKT3358SA**	KIT DISTRIBUZIONE 5.0 (-1986)	KIT DISTRIBUCIÓN 5.0 (-1986)	TIMING KIT 5.0 (-1986)
5			**FEDKT3163SA1**	KIT DISTRIBUZIONE 5.8 (1988+)	KIT DISTRIBUCIÓN 5.8 (1988+)	TIMING KIT 5.8 (1988+)
5			**FEDKT3358SA**	KIT DISTRIBUZIONE 5.8 (-1986)	KIT DISTRIBUCIÓN 5.8 (-1986)	TIMING KIT 5.8 (-1986)
6			**FED4125M**	KIT CUSCINETTO PRINCIPALE 5.0	KIT COJINETES BANCADA 5.0	MAIN BEARING SET 5.0

Nº	R.O. / OEM VOLVO	R.O. / OEM MERCRUISER	Ref.	Descrizione	Descripción	Description
6			**FED5078M**	KIT CUSCINETTO PRINCIPALE 5.8	KIT COJINETES BANCADA 5.8	MAIN BEARING SET 5.8
6			**FED4125M010**	KIT CUSCINETTO 5.0 -010	KIT COJINETES BANCADA 5.0 - 010	MAIN BEARING SET 5.0 - 010
7	3852775	23-56116	**FED2600CP**	CUSCINETTO BIELLA 5.0	COJINETES BIELA 5.0	BEARING ROD 5.0
7		23-85744	**FED3380CPA**	CUSCINETTO BIELLA 5.8	COJINETES BIELA 5.8	BEARING ROD 5.8
8	3853909	56174	**REC3853909**	POMPA OLIO 5.0	BOMBA ACEITE 5.0	OIL PUMP 5.0
8	3853908	64787	**REC3850908**	POMPA OLIO 5.8	BOMBA DE ACEITE 5.8	OIL PUMP 5.8
9	3853847		**REC3853847**	LIFTER 5.0, 5.8 e 460	LIFTER 5.0, 5.8 y 460	LIFTER 5.0, 5.8 & 460
9	3853847		**REC3853847**	LIFTER 5.0, 5.8 (1992-01)	LIFTER 5.0, 5.8 (1992-01)	LIFTER 5.0, 5.8 (1992-01)
10			**FEDRP-3167**	ASTA DI BIELLA 5.0 (174,5)	VARILLA ÉMBOLO 5.0 (174,5)	PUSH ROAD 5.0 (174,5)
10			**FEDRP-3241**	ASTA DI BIELLA 5.0 (158,75)	VARILLA ÉMBOLO 5.0 (158,75)	PUSH ROAD 5.0 (158,75)
10			**FEDVRP-3166**	ASTA DI BIELLA 5.8 (174,5)	VARILLA ÉMBOLO 5.8 (174.5)	PUSH ROAD 5.8 (174.5)
11			PAG 36	TESTATA	CULATA	CYLINDER HEAD

Ref. **FEL17260** R.O. Mercruiser 27-64763A2



Kit guarnizionI superiorI
Kit juntas superior
Upper gasket kit

Ref. **FEL17166** R.O.



Kit guarnizionI inferiorI
Kit juntas inferior
Lower gasket kit

5.0L			5.8L					
R.O. / OEM VOLVO	R.O. / OEM MERCRUISER	Ref.	R.O. / OEM VOLVO	R.O. / OEM MERCRUISER	Ref.	Descrizione	Descripción	Description
3853732	27-75647	**FEL17060**	3853732	27-75647	**FEL17060**	GUARNIZIONE TESTATA	JUNTA CULATA	HEAD GASKET
	27-64763A2	**FEL17260**		27-64763A2	**FEL17260**	KIT GUARNIZIONE SUPERIORE	KIT JUNTAS SUPERIOR	UPPER GASKET SET
		FEL17261			**FEL17261**	KIT GUARNIZIONE CON COPERCHIO VALVOLA ALLUMINIO	KIT JUNTAS CON TAPA VÁLVULAS ALUMINIO	GASKET SET ALUMINUM VALVE COVER
		FEL17161			**FEL17166**	KIT GUARNIZIONE INFERIOR (1 guarnizione coppa olio, 1 tenuta posteriore)	KIT JUNTAS INFERIOR (1 Junta cárter, 1 retén trasero)	LOWER GASKET SET (1 oil pan gasket, 1 piece rear seal)
		FEL17160			**FEL17165**	KIT GUARNIZIONE INFERIORE (4 guarnizione coppa olio, 1 tenuta posteriore 2 pezzi)	KIT JUNTAS INFERIOR (4 Juntas cárter, retén trasero de 2 piezas)	LOWER GASKET SET (4 oil pan gaskets, 2 pieces rear seal)
3853912	27-73042	**FEL17360**	3853912	27-73042	**FEL17360**	KIT GUARNIZIONE COLLETTORE ASPIRAZIONE	KIT JUNTAS COLECTOR ADMISIÓN	INTAKE MANIFOLD GASKET SET
3853742	27-73866	**FEL17460**	3853742	27-73866	**FEL17460**	KIT GUARNIZIONE COLLETTORE SCARICO	KIT JUNTAS COLECTOR ESCAPE	EXHAUST MANIFOLD GASKET SET
3852822		**FEL17997**	3852823		**FEL17998**	GUARNIZIONE COPPA OLIO (1 pezzo)	JUNTA CÁRTER (1pieza)	OIL PAN GASKET (1 piece)
	27-64798	**FEL17995**		27-75483	**FEL17996**	GUARNIZIONE COPPA OLIO (4 pezzi)	JUNTA CÁRTER (4 piezas)	OIL PAN GASKET (4 pieces)
	27-56173	**FEL17945**		27-56173	**FEL17945**	KIT GUARNIZIONE COPERCHIO VALVOLA	KIT JUNTAS TAPA VÁLVULAS	VALVE COVER GASKET SET
3852818		**FEL17946**	3852818		**FEL17946**	KIT GUARNIZIONE COPERCHIO VALVOLA ALLUMINIO	KIT JUNTAS TAPA VÁLVULAS ALUMINIO	ALUMINUM VALVE COVER GASKET SET
	26-56869	**FEL17746**		26-64797	**FEL17748**	TENUTA POSTERIORE ALBERO MOTORE Controrotante	RETÉN TRASERO CIGÜEÑAL CONTRARROTACIÓN	CRANKSHAFT REAR SEAL OPPOSITE ROTATION
	26-56867	**FEL17795**		26-56867	**FEL17795**	TENUTA COPERCHIO DISTRIBUZIONE	RETÉN TAPA DISTRIBUIDOR	DISTRIBUTOR CAP SEAL